



**LUTZ** richtet Betriebe ein

Seit über 90 Jahren -  
innovativer Fachhandelspartner  
für Industrie- und Handwerkslösungen!

[www.klw.com](http://www.klw.com)

Angebot gültig bis 31.12.2025

# OFFENSIVE 2025

**90**  
Seit 1935  
**JAHRE**

10 Jahre Garantie\*  
★★★★★  
**QUALITÄT**  
aus eigener  
Fertigung

\* 10 Jahre Garantie für alle  
selbstproduzierten KLW-  
Produkte. Verschleißteile,  
elektronische Bauteile und  
Software ausgenommen.

# HENKA

HENKA Werkzeuge + Werkzeugmaschinen GmbH  
Zwickauer Straße 30b, 09366 Stollberg  
Telefon: 037296 - 5415 0  
[info@henka.de](mailto:info@henka.de), [www.henka.de](http://www.henka.de)



Schrankwandanlage in Elementbauweise, zur Montage vorgerichtet

SW2022-N02

Außenmaße ca: 2000 x 2175 x 630 mm H x B x T  
wie folgt bestehend aus je:

- 1 Arbeitsplatte **05/BM40-1450-605**
- 2 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**
- 1 Universalschrank **SFN-GW2000TL-7524XRB**
- 2 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**

SW2022-N01

Außenmaße ca: 2000 x 3175 x 630 mm H x B x T  
wie folgt bestehend aus je:

- 1 Arbeitsplatte **05/BM40-2175-605**
- 3 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**
- 1 Universalschrank **SFN-AW2000TR-5024XRB**
- 1 Universalschrank **SFN-AW2000TL-5024XRB**
- 3 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**



SW2022-N02

2.882,-



SW2022-N01

4.412,-



Werkbankplatte Buche-Multiplex

mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen. Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

| Artikelnummer           | L x B x S mm    | Preis        |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| <b>05/BM40-0725-605</b> | 725 x 605 x 40  | <b>112,-</b> |
| <b>05/BM40-1450-605</b> | 1450 x 605 x 40 | <b>170,-</b> |
| <b>05/BM40-2175-605</b> | 2175 x 605 x 40 | <b>250,-</b> |

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schrankwandsystemen



853,-



Hakensortiment  
ZULP-HS83-197,  
28-teilig.

110,-

Schubladenschrank mit C-Ständer und Lochplatte BGAS0800-05NP-002

800 x 725 x 630 mm H x B x T  
Schrankwandmodul mit C-Ständer und Lochplatte mit Zentralverschluss und 5 Schubladen (mit Schlitzraster):  
100VN/100VN/125VN/125VN/250VN  
VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last  
Lochplatten mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte)  
Inklusive Befestigungshalterungen aus C-Profilen fest mit dem Schubladenschrank verschweisst.  
Gesamthöhe: 2000 mm



431,-

Hängeschrank  
SFN-GI0400KO-0001XRH

400 x 725 x 350 mm H x B x T  
Mit abschliessbarer Klapptüre und 1 Fachboden verzinkt.  
Zur Montage an Aufbau vorgerichtet.  
Schrank hat keine Rückwand!  
Lochplatte des Aufbaus nutzbar!



247,-

Universalschrank 500 mm breit

2000 x 500 x 630 mm H x B x T  
mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender Ausstattung:  
4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm verstellbar.

| Anschlagseite | Artikelnummer               | Preis        |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| Links         | <b>SFN-AW2000TL-5024XRB</b> | <b>431,-</b> |
| Rechts        | <b>SFN-AW2000TR-5024XRB</b> | <b>431,-</b> |

Universalschrank 725 mm breit

2000 x 725 x 630 mm H x B x T  
mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender Ausstattung:  
4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm verstellbar.

| Anschlagseite | Artikelnummer               | Preis        |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| Links         | <b>SFN-GW2000TL-7524XRB</b> | <b>512,-</b> |
| Rechts        | <b>SFN-GW2000TR-7524XRB</b> | <b>512,-</b> |

 **Produktionsstandort**  
**Deutschland**

### Eigenschaften der Schubladenschränke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Einfachauszug (EA) - 90% ausziehbar, 4-fach kugellagert, 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VN) - 100% ausziehbar, 6-fach kugellagert, 75 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VU) - 100% ausziehbar, 6-fach kugellagert, 200 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Umlaufendem Schlitzraster
- Gelochter Boden
- Alugriffleisten, bündig mit vorgezogenem Mantel
- Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Vollauszugs-Schubladen 200kg auf Anfrage
- Umfangreiches Einteilungsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog
- Einzelverriegelung auf Anfrage
- Gleichschliessend auf Anfrage

### Abrollrand SGB-ARR3G (725 x 750 mm) für Schubladenschränk-Serie SGB

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi.  
Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

### Schubladenschränk mit 7 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen: 75/75/100/100/100/200/250

| Auszug        | Artikelnummer    | Preis |
|---------------|------------------|-------|
| EA 90%/100 kg | SGB1000-07EP-001 | 626,- |
| VN 100%/75 kg | SGB1000-07NP-001 | 744,- |

### Hubwagensockel SGB-HSO-100 für Schubladenschränk-Serie SGB (725 x 750 mm)

- seitlich am Trägerblech angeschweißte Stahlblechprofile 100 mm hoch
- mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront
- mit 2 Grifföffnern je Blende
- sofort und nachträglich anbaubar
- auf Anfrage auch 90 Grad gedreht
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Lieferbar innerhalb  
**5** Werktage

75  
75  
100  
100  
100  
200  
250




ab 626,-

**108,-** Aktionspreis nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schubladenschranks


### Einteilungsmaterialsatz SGB1000-07-001EMS (87-teilig) für Schubladenschränk-Modelle SGB1000-07EP-001 und SGB1000-07NP-001 bestehend aus:




**1 Satz SGB-B07-042** für Fronthöhe 75  
2 x Schlitzwand 36E  
4 x Trennblech 9E  
1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30  
10 x Steckwand 15/STW-30



**1 Satz SGB-B03-042** für Fronthöhe 75  
**1 Satz SGB-B03-068** für Fronthöhe 100 - 125  
3 x Schlitzwand 36E  
11 x Trennblech 9E



**2 Satz SGB-B02-068** für Fronthöhe 100 - 125 mm  
je 2 x Schlitzwand 36E  
je 6 x Trennblech 12E



**2 Satz SGB-B06-165** für Fronthöhe 200 - 400, je  
3 x Schlitzwand 36E  
10 x Trennblech 9E

**250,-**

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**RAL 6018**  
Gelbgrün

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz

**10 Jahre Garantie\***  
**QUALITÄT**  
aus eigener Fertigung



### Schubladenschränk mit 6 Schubladen

800 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75/75/100/100/150/200

| Auszug        | Artikelnummer    | Preis |
|---------------|------------------|-------|
| EA 90%/100 kg | SGB0800-06EP-001 | 560,- |
| VN 100%/75 kg | SGB0800-06NP-001 | 658,- |

### Einteilungsmaterial für dto. SGB0800-06-001EMS

47-teilig

**104,-**



### Schubladenschränk mit 5 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 5 Schubladen: 100/150/150/200/300

| Auszug        | Artikelnummer    | Preis |
|---------------|------------------|-------|
| EA 90%/100 kg | SGB1000-05EP-001 | 560,- |
| VN 100%/75 kg | SGB1000-05NP-001 | 658,- |

### Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-05-002EMS

97-teilig

**130,-**



### Schubladenschränk mit 6 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75/100/125/150/200/250

| Auszug        | Artikelnummer    | Preis |
|---------------|------------------|-------|
| EA 90%/100 kg | SGB1000-06EP-001 | 593,- |
| VN 100%/75 kg | SGB1000-06NP-001 | 692,- |

### Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-06-001EMS


55-teilig

**157,-**

### RFID-/PinCode-Schloß

Intelligenter Verschluss von KLW (Preis auf Anfrage)

- Kombinierbar mit PIN CODE
- Bei fast allen KLW Produkten (auch nachträglich) einsetzbar
- Berührungslose RFID Technik gemäß ISO 14443 A
- Sehr stabil und ergonomisch
- Optische und akustische Signalgebung
- Sehr detaillierte Programmierung



Lieferbar innerhalb  
**5** Werktage



### Schubladenschränk mit 9 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 9 Schubladen: 50/50/75/75/100/100/100/150/200

| Auszug        | Artikelnummer    | Preis   |
|---------------|------------------|---------|
| EA 90%/100 kg | SGB1000-09EP-001 | 988,-   |
| VN 100%/75 kg | SGB1000-09NP-001 | 1.138,- |

### Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-09-001EMS

31-teilig

**107,-**



### Schubladenschränk mit 11 Schubladen

1450 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 11 Schubladen: 75/75/75/75/100/100/100/100/250/300

| Auszug        | Artikelnummer    | Preis   |
|---------------|------------------|---------|
| EA 90%/100 kg | SGB1450-11EP-001 | 1.164,- |
| VN 100%/75 kg | SGB1450-11NP-001 | 1.355,- |

### Einteilungsmaterial für dto. SGB1450-11-001EMS

219-teilig

**461,-**



### Schubladenschränk mit 6 Schubladen

1000 x 1031 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75/125/125/125/200/250


| Auszug         | Artikelnummer    | Preis   |
|----------------|------------------|---------|
| VN 100%/75 kg  | SJB1000-06NP-001 | 1.196,- |
| VU 100%/200 kg | SJB1000-06UP-001 | 1.316,- |

### Einteilungsmaterial für dto. SJB1000-06-001EMS

110-teilig

**269,-**

**Tragkraft VU-Schublade 200 kg**  
bei gleich verteilter Last



Durch die individuelle Zusammenstellung der unten aufgeführten Einzelteile sind Sie in der Lage die vorhandenen Räumlichkeiten ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

Die Arbeitsplätze bestehen aus Platten in verschiedenen Längen und Unterbauschränken bzw. Fußelementen als Abschluss- oder Zwischenelement. Des Weiteren können Sie neben den Arbeitsplätzen die Beistell-Schubladenschränke und alle anderen Produkte aus unserem Hauptkatalog kombinieren, um Ihre Lagerkapazitäten zu erhöhen.

## Werkbankfußelement

1



### Modell FE-UVP-02-750

700-1000 x 750 x 80/160 mm H x T x B  
Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung aus 2 mm starkem Stahlblech gekantet, verstellbar im Raster 25 mm (700-1000 mm)  
Inklusive Montagematerial

**112,-**

## Werkbankplatten

2



### Werkbankplatte Buche-Multiplex

mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen.  
Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

| Artikelnummer    | L x B x S mm    | Preis        |
|------------------|-----------------|--------------|
| 05/BM45-1500-800 | 1500 x 800 x 45 | <b>262,-</b> |
| 05/BM45-2000-800 | 2000 x 800 x 45 | <b>354,-</b> |

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schubladenschränken

## Werkbank-Schubladenschrank - 572 x 750 mm B x T (27 x 36 Einheiten)

3

### Werkbankschubladenschränke Modell SEB

850 x 572 x 750 mm H x B x T  
mit Vollauszügen VN  
100% ausziehbar - Tragkraft 75kg,  
mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

|                  |              |
|------------------|--------------|
| SEB0850-04NP-001 | <b>556,-</b> |
| SEB0850-05NP-007 | <b>618,-</b> |
| SEB0850-06NP-001 | <b>695,-</b> |



SEB0850-04NP-001



SEB0850-05NP-007



SEB0850-06NP-001

## Werkbank-Schubladenschrank - 725 x 750 mm B x T (36 x 36 Einheiten)

4

### Werkbankschubladenschränke Modell SGB

850 x 725 x 750 mm H x B x T  
mit Vollauszügen VN  
100% ausziehbar - Tragkraft 75kg,  
mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

|                  |              |
|------------------|--------------|
| SGB0850-04NP-003 | <b>607,-</b> |
| SGB0850-05NP-007 | <b>681,-</b> |
| SGB0850-06NP-009 | <b>770,-</b> |



SGB0850-04NP-003



SGB0850-05NP-007



SGB0850-06NP-009

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



**262,-**

Ab 3 Stück je 245,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm.

Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis        | ab 3 Stück   |
|-------|----------------------|--------------|--------------|
| 1500  | WS500N-1500M40-X1581 | <b>262,-</b> | <b>245,-</b> |
| 2000  | WS500N-2000M40-X1581 | <b>297,-</b> | <b>288,-</b> |



**318,-**

Ab 3 Stück je 304,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage

250 mm tief. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis        | ab 3 Stück   |
|-------|----------------------|--------------|--------------|
| 1500  | WS503N-1500M40-X1580 | <b>318,-</b> | <b>304,-</b> |
| 2000  | WS503N-2000M40-X1580 | <b>357,-</b> | <b>340,-</b> |



**776,-**

Ab 2 Stück je 746,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 175EA/175EA/175EA/175EA.

Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis        | ab 2 Stück   |
|-------|----------------------|--------------|--------------|
| 1500  | WS515N-1500M40-E0804 | <b>776,-</b> | <b>746,-</b> |
| 2000  | WS515N-2000M40-E0804 | <b>817,-</b> | <b>785,-</b> |



Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen

mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Gesamthöhe: 840 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis        |
|-------|----------------------|--------------|
| 1500  | WS885N-1500M40-X7000 | <b>350,-</b> |
| 2000  | WS885N-2000M40-X7000 | <b>394,-</b> |

### Eigenschaften der Werkbänke

- Werkbänke dieser Seite werden zerlegt angeliefert!
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex, geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Flächenlast 1000 kg bei gleich verteilter Last

### Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- 4-fach kugellagerte Schubladen mit 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann jeweils geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten, Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

### Eigenschaften der Türen (ohne Abbildung)

- Abschließbar mit aussenliegenden Scharnieren
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage



**385,-**

Ab 3 Stück je 370,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm

tief. Höhenverstellung: 740 - 1040 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis        | ab 3 Stück   |
|-------|----------------------|--------------|--------------|
| 1500  | WS513V-1500M40-X1582 | <b>385,-</b> | <b>370,-</b> |
| 2000  | WS513V-2000M40-X1582 | <b>424,-</b> | <b>399,-</b> |



**817,-**

Ab 2 Stück je 785,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA.

Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis        | ab 2 Stück   |
|-------|----------------------|--------------|--------------|
| 1500  | WS515N-1500M40-E0805 | <b>817,-</b> | <b>785,-</b> |
| 2000  | WS515N-2000M40-E0805 | <b>857,-</b> | <b>824,-</b> |

## Nützliches Zubehör

### Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES

Fronthöhe 150 mm, verschließbar

Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T

Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet



**108,-**

Ab 3 Stück je 102,-

Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!

Alle Artikel auf dieser Seite



Lieferbar  
innerhalb  
5  
Werkstage

308,-

**Werkbank WS005N-0750M40-X7000**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm  
mit Stahlblechablage 600 mm tief.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS005N-0750M40-X7000</b>      | <b>308,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS005E-0750M40-X7000</b> | <b>308,-</b> |

Lieferbar  
innerhalb  
5  
Werkstage

492,-

**Werkbank WS052N-0750M40-E1681**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: 150EA/Türe 350 mm.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS052N-0750M40-E1681</b>      | <b>492,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS052E-0750M40-E1681</b> | <b>492,-</b> |

Lieferbar  
innerhalb  
5  
Werkstage

645,-

**Werkbank WS052N-0750M40-E7020**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: 50EA/100EA/175EA/175EA.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS052N-0750M40-E7020</b>      | <b>645,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS052E-0750M40-E7020</b> | <b>645,-</b> |



697,-

**Werkbank WS118N-1500M40-E7025**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/  
150EA/150EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-1500M40-E7025</b>      | <b>697,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-1500M40-E7025</b> | <b>697,-</b> |



934,-

**Werkbank WS177N-1500M40-E1661**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/  
175EA; rechts: 150EA/175EA/175EA.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS177N-1500M40-E1661</b>      | <b>934,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS177E-1500M40-E1661</b> | <b>934,-</b> |



658,-

**Werkbank WS177N-1500M40-E1650**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: links: 150EA/  
Türe 350 mm; rechts: 150EA/Türe 350 mm.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS177N-1500M40-E1650</b>      | <b>658,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS177E-1500M40-E1650</b> | <b>658,-</b> |

**Eigenschaften der Werkbänke**

- Komplette verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex (40 mm stark), geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Höhen-Neivellierung durch Kunststoffstopfen
- Flächenlast 1000kg b.gl.v. Last
- Arbeitshöhe:  
Standard-Versionen = 840 mm  
Ergo-Versionen = 900 mm

**Eigenschaften der Schubladen**

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten mit Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

**Eigenschaften der Türen**

- Abschießbar
- Aussenliegende Scharniere
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage

Lieferbar  
innerhalb  
5  
Werkstage

538,-

**Werkbank WS118N-1500M40-E1681**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-1500M40-E1681</b>      | <b>538,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-1500M40-E1681</b> | <b>538,-</b> |

Lieferbar  
innerhalb  
5  
Werkstage

649,-

**Werkbank WS118N-1500M40-E1631**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/  
175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-1500M40-E1631</b>      | <b>649,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-1500M40-E1631</b> | <b>649,-</b> |

Lieferbar  
innerhalb  
5  
Werkstage

606,-

**Werkbank WS118N-1500M40-E1691**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-1500M40-E1691</b>      | <b>606,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-1500M40-E1691</b> | <b>606,-</b> |



750,-

**Werkbank WS118E-1500M40-E7028**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/100EA/  
125EA/175EA und einer Stahlblechablage 300 mm tief

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-1500M40-E7028</b>      | <b>750,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-1500M40-E7028</b> | <b>750,-</b> |



718,-

**Werkbank WS177N-1500M40-E1660**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm;  
rechts: 150EA/175EA/175EA

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS177N-1500M40-E1660</b>      | <b>718,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS177E-1500M40-E1660</b> | <b>718,-</b> |



789,-

**Werkbank WS177N-1500M40-E7040**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/  
125EA/125EA; rechts: Türe 500 mm.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS177N-1500M40-E7040</b>      | <b>789,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS177E-1500M40-E7040</b> | <b>789,-</b> |




849,-

**Werkbank WS177N-1500M40-E1651**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350mm;  
rechts: 150EA/175EA/175EA.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS177N-1500M40-E1651</b>      | <b>849,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS177E-1500M40-E1651</b> | <b>849,-</b> |

**Schlitzrasterrahmen**

- Mit diesem Zubehör können Standard-Schubladen nachträglich mit sämtlichen Einteilungsmaterialien ausgestattet werden

- Einfache Montage
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

**Aktionspreise**  
nur in Verbindung mit dem  
Kauf einer Werkbank!

**Für Einzelschubladen**

| Modell        | empfohlen für Schubladen-Fronthöhen | Preis |
|---------------|-------------------------------------|-------|
| BEA-SRR-150ES | 150                                 | 24,00 |

**Für Standard-Werkbänke (Schubladen-Nutzmaße: 460 x 460 mm)**

| Modell      | empfohlen für Schubladen-Fronthöhen | Preis |
|-------------|-------------------------------------|-------|
| BEA-SRR-050 | 50                                  | 16,00 |
| BEA-SRR-075 | 75                                  | 18,00 |
| BEA-SRR-100 | 100, 125                            | 24,00 |
| BEA-SRR-150 | 150, 175                            | 24,00 |
| BEA-SRR-200 | 200 - 400                           | 31,00 |



950,-

**Profi-Schwerlast-Werkbank WPX05N-1500M100-X7000**

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte  
1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett. Untergestell mit 2 Fußele-  
menten aus VK-Rohr 80/80/4 mm, unten mit Ablage aus Stahlblech  
über die gesamte Fläche.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**Profi-Schwerlast-Werkbänke****Tragkraft****max. 4500 kg**

bei gleich verteilter Last



1.449,-

**Profi-Schwerlast-Werkbank WPX01N-1500M100-E7015**

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte  
1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung:  
75VU/75VU/150VU/200VU (Innenmaße: 1076 x 600 mm B x T)  
VU: 100 % ausziehbar, mit Schlitzraster, Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.

**RAL 3000**  
Feuerrot**RAL 2004**  
Reinorange**RAL 7016**  
Anthrazitgrau**RAL 6011**  
Resedagrün**RAL 6018**  
Gelbgrün**RAL 7035**  
Lichtgrau**RAL 5005**  
Signalblau**RAL 5010**  
Enzianblau**RAL 5012**  
Lichtblau**RAL 5015**  
Himmelblau**RAL 9005**  
Tiefenschwarz




591,-

**Werkbank WS118N-2000M40-E1681**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und  
folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;  
rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-2000M40-E1681</b>      | <b>591,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-2000M40-E1681</b> | <b>591,-</b> |



740,-

**Werkbank WS118N-2000M40-E7029**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung - links: 125EA/125EA/125EA/125EA;  
rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-2000M40-E7029</b>      | <b>740,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-2000M40-E7029</b> | <b>740,-</b> |



1.239,-

**Werkbank WS247N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und  
folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;  
Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis          |
|----------|----------------------------------|----------------|
| Standard | <b>WS247N-2000M40-E7025</b>      | <b>1.239,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS247E-2000M40-E7025</b> | <b>1.239,-</b> |



**Große Auswahl  
Platten und Beläge**



■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**RAL 6018**  
Gelbgrün

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz



638,-

**Werkbank WS118N-2000M40-E1691**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und  
folgender Ausstattung - links: 75EA/75EA/Türe 350 mm;  
rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-2000M40-E1691</b>      | <b>638,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-2000M40-E1691</b> | <b>638,-</b> |



962,-

**Werkbank WS247N-2000M40-E2074**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und  
folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm;  
Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS247N-2000M40-E2074</b>      | <b>962,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS247E-2000M40-E2074</b> | <b>962,-</b> |



1.352,-

**Werkbank WS239N-2000M40-E2050**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung  
links: 125EA/125EA/125EA/125EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk ohne  
Mitteltrennwand; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis          |
|----------|----------------------------------|----------------|
| Standard | <b>WS239N-2000M40-E2050</b>      | <b>1.352,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS239E-2000M40-E2050</b> | <b>1.352,-</b> |



1.265,-

**Werkbank WS239N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung  
links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk ohne Mittel-  
trennwand; rechts: 150EA/175EA/175EA

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis          |
|----------|----------------------------------|----------------|
| Standard | <b>WS239N-2000M40-E7025</b>      | <b>1.265,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS239E-2000M40-E7025</b> | <b>1.265,-</b> |



778,-

**Werkbank WS202N-2000M40-E2001**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;  
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/Türe 350 mm

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS202N-2000M40-E2001</b>      | <b>778,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS202E-2000M40-E2001</b> | <b>778,-</b> |



981,-

**Werkbank WS202N-2000M40-E2002**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA;  
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS202N-2000M40-E2002</b>      | <b>981,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS202E-2000M40-E2002</b> | <b>981,-</b> |



1.060,-

**Werkbank WS205N-2000M40-E2002**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung  
links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: mit Rückwand und einer Stahlblechablage  
300 mm tief (fest verschweißt); rechts: 150EA/175EA/175EA.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis          |
|----------|----------------------------------|----------------|
| Standard | <b>WS205N-2000M40-E2002</b>      | <b>1.060,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS205E-2000M40-E2002</b> | <b>1.060,-</b> |



962,-

**Werkbank WS202N-2000M40-E2003**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung  
links: Türe 500 mm; Mitte: Stahlblech-ablage 300 mm tief;  
rechts: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS202N-2000M40-E2003</b>      | <b>962,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS202E-2000M40-E2003</b> | <b>962,-</b> |



958,-

**Werkbank WS202N-2000M40-E2072**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;  
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS202N-2000M40-E2072</b>      | <b>958,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS202E-2000M40-E2072</b> | <b>958,-</b> |



893,-

**Werkbank WS213N-2000M40-E2001**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung  
links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: mit Rückwand, 2 Ablageböden 300 mm,  
einer fest, einer höhenverstellbar (verzinkt); rechts: 150EA/Türe 350 mm.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS213N-2000M40-E2001</b>      | <b>893,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS213E-2000M40-E2001</b> | <b>893,-</b> |

**Metallwerkbank - 3000 mm**



1.529,-




Weitere 3000 mm  
Modelle finden Sie in  
unserem Hauptkatalog

**Werkbank WS388N-3000M40-E1680**

3000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm  
mit 2 Arbeitsplätzen und folgender Ausstattung (pro  
Platz): links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Seiten-  
und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis          |
|----------|----------------------------------|----------------|
| Standard | <b>WS388N-3000M40-E1680</b>      | <b>1.529,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS388E-3000M40-E1680</b> | <b>1.529,-</b> |

Wandbefestigung



Notwendiges Zubehör:  
■ Lochplatte

Werkbankbefestigung - 1 oder 2 Lochplatten



Notwendiges Zubehör:  
■ Lochplatte  
■ Montagebügel 05/3070



Notwendiges Zubehör:  
■ Lochplatten  
■ Montagebügel 05/3070-2



System-Aufbau AB01C-1500-OF01 (1500 mm) und AB01C-2000-OF01 (2000 mm)

- bestehend aus;
- 1 Grundrahmen aus montierbaren C-Profilen zur Montage unter einer Werkbankplatte  
Höhe: 1400 mm  
Breite: 1500/2000 mm
  - 2 1 Lochplatte 1500/2000 x 450 mm L x H mit System-Quadratlochung (10 x 10 mm)
  - 3 1 Ablageboden gerade, aus Stahlblech 1500/2000 x 210 mm L x B
  - 4 1 Ablageboden 15 Grad geneigt, aus Stahlblech 1500/2000 x 300 mm L x B

| Breite  | Artikelnummer   | Preis |
|---------|-----------------|-------|
| 1500 mm | AB01C-1500-OF01 | 438,- |
| 2000 mm | AB01C-2000-OF01 | 478,- |



Lochplatten

- mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm)
- mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite
- zur Wandbefestigung geeignet
- zur Werkbankmontage geeignet

|          |                     |       |
|----------|---------------------|-------|
| 05/3004, | 500 x 450 mm L x H  | 68,-  |
| 05/3002, | 1000 x 450 mm L x H | 97,-  |
| 05/3006, | 1500 x 450 mm L x H | 133,- |
| 05/3008, | 2000 x 450 mm L x H | 161,- |

Hakensortiment



Hakensortiment  
ZULP-HS83-197,  
28-teilig.

110,-

Montagebügel



Montagebügel  
aus stabilem, verzinktem U-Profil zur Montage der Lochplatten an den Werkbankplatten.  
Höhe Artikelnummer Preis/Stück  
1LP 05/3070 24,-  
2LP 05/3070-2 40,-  
2LP = 2 Lochplatten übereinander

Empfehlung (Anzahl pro Länge):  
500 mm - 2 Stück  
1000 mm - 3 Stück  
1500 mm - 4 Stück  
2000 mm - 5 Stück

Lochplatte Werkbankfuß



Lochplatte 5001823 1  
passend zwischen Werkbankfuß-element aus VK-Rohr  
Abmessungen: 550 x 560 mm H x B  
Mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte).  
Zur nachträglichen Montage vorgerichtet.


je Stück 41,-



System-Aufbau AB01C-1500-OF02 (1500 mm) und AB01C-2000-OF02 (2000 mm)

- bestehend aus;
- 1 Grundrahmen aus montierbaren C-Profilen zur Montage unter einer Werkbankplatte  
Höhe: 1400 mm  
Breite: 1500/2000 mm
  - 2 2 Lochplatten 1500/2000 x 450 mm L x H mit System-Quadratlochung (10 x 10 mm)
  - 3 1 Ablageboden mit stufenloser Neigungsverstellung von 0-30 Grad, aus Stahlblech 1500/2000 x 210 mm L x B
  - 4 1 C-Schiene 1500/2000 mm lang, verzinkt zur Positionierung der Steckdosenleisten
  - 5 1 5-fach Steckdosenleiste, grau mit Schalter, Kabel und Stecker

| Breite  | Artikelnummer   | Preis |
|---------|-----------------|-------|
| 1500 mm | AB01C-1500-OF02 | 526,- |
| 2000 mm | AB01C-2000-OF02 | 601,- |



System-Aufbau AB01C-1500-OF03 (1500 mm) und AB01C-2000-OF03 (2000 mm)

- bestehend aus;
- 1 Grundrahmen aus montierbaren C-Profilen zur Montage unter einer Werkbankplatte  
Höhe: 1400 mm  
Breite: 1500/2000 mm
  - 2 1 Ausleger-Paar, 600 mm lang aus verschweissten C-Profilen
  - 3 1 Leuchtenhalter aus C-Profil 1500/2000 mm lang
  - 4 1 Wannenleuchte 1200/1500 mm lang mit LED-Beleuchtung, 4000K (unverdrahtet)
  - 5 2 Lochplatten 1500/2000 x 450 mm L x H mit System-Quadratlochung (10 x 10 mm)
  - 6 1 Energieleiste 1500/2000 mm lang mit folgender Bestückung:  
3 Steckdose 230V/50 Hz, links montiert  
1 Druckluftkupplung, mittig montiert  
1 Lichtschalter EIN/AUS, rechts montiert  
Komplett bis Anschlussklemme rechts verdrahtet

| Breite  | Artikelnummer   | Preis   |
|---------|-----------------|---------|
| 1500 mm | AB01C-1500-OF03 | 1.219,- |
| 2000 mm | AB01C-2000-OF03 | 1.321,- |



■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



**Beistell-Werkbank**  
**1000 x 700 x 840 mm L x T x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm,  
ohne Schiebebügel.  
Fahrbar mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) (Ø 125 mm),  
Vollgummibereifung.  
Gesamthöhe: 840 mm.

| Ablageboden      | Artikelnummer               | Preis        |
|------------------|-----------------------------|--------------|
| ohne Ablageboden | <b>WS819N-1000M40-X7001</b> | <b>315,-</b> |
| mit Ablageboden* | <b>WS819N-1000M40-X7003</b> | <b>367,-</b> |

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte  
über die komplette Fläche

**Fahrbare Werkbank**  
**1500 x 700 x 840 mm L x T x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm,  
ohne Schiebebügel.  
Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm),  
Vollgummibereifung.  
Gesamthöhe: 840 mm.

| Ablageboden      | Artikelnummer               | Preis        |
|------------------|-----------------------------|--------------|
| ohne Ablageboden | <b>WS880N-1500M40-X7000</b> | <b>379,-</b> |
| mit Ablageboden* | <b>WS880N-1500M40-X7003</b> | <b>456,-</b> |

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte  
über die komplette Fläche



**Fahrbare Werkbank**  
**2000 x 700 x 840 mm L x T x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm,  
ohne Schiebebügel.  
Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und  
2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.  
Gesamthöhe: 840 mm.

| Ablageboden      | Artikelnummer               | Preis        |
|------------------|-----------------------------|--------------|
| ohne Ablageboden | <b>WS880N-2000M40-X7000</b> | <b>425,-</b> |
| mit Ablageboden* | <b>WS880N-2000M40-X7003</b> | <b>502,-</b> |

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte  
über die komplette Fläche

Nützliches Zubehör

**Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES**  
Fronthöhe 150 mm, verschließbar  
Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T  
Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer  
Arbeitsplatte vorbereitet



**108,-**  
Ab 3 Stück je 102,-

Auch mehrere Einzel-  
schubladen übereinander  
möglich!

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**RAL 6018**  
Gelbgrün

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz



**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7053**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 150EA/200EA/200EA,  
rechts BEA0650: 150EA/200EA/200EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, mit  
Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7025**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 75EA/100EA/100EA/100EA/175EA, alle Schubladen mit  
Schlitzraster, rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 1  
verstellbarer verzinkter Fachboden. EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei  
gleich verteilter Last. mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller  
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7045**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA;  
rechts BEA0650: 75EA/75EA/100EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit  
Schlitzraster, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last  
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller  
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)




**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7035**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzraster,  
rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 1 verstellbarer  
verzinkter Fachboden. EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich  
verteilter Last. mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller  
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7020**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA;  
rechts BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzras-  
ter, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last  
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller  
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7040**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 50EA/75EA/125EA/150EA/150EA;  
rechts BEA0650: 50EA/75EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit  
Schlitzraster, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last  
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller  
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



Eigenschaften der fahrbaren Werkbänke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Einfachauszug - 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Tragkraft Werkbank: 300 kg (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Türen abschließbar
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage
- Fest montierter Schiebebügel
- Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung
- Schubladendämpfung möglich
- Einzelverriegelung nachrüstbar



Werkbank WS822N-1000M20-E1901

1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: zwei offene Ablagefächer, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1002

1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: 150EA/200EA/200EA; mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1001

1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 175EA/175EA/200EA; rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E7055

1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/150EA/150EA; rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WP828N-1060M30SE0005

1000 x 620 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 30 mm und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/200EA; mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen.



Fahrbare Profi-Werkbank WP754N-X7000

1500/2000 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe, ganz unten eingebaut - ohne Schubladen - ausgestattet mit Hebeseystem mit seitlichem Kipphebel, an der linken Seite. Durchzug unter der Platte (vorne und hinten). Tragkraft: 400 kg bei gleich verteilter Last. (im fahrbaren Zustand)

| Länge | Artikelnummer        | Preis |
|-------|----------------------|-------|
| 1500  | WP754N-1500M45-X7000 | 629,- |
| 2000  | WP754N-2000M45-X7000 | 675,- |



Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E7060

1500 x 700 x 871 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA; rechts: 75EA/150EA/150EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, ausgestattet mit Hebeseystem mit seitlichem Kipphebel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkzeugwagen FEA0600-03ESV-001

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 150EA/175EA/175EA; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



Werkzeugwagen FEA0600-04ESV-001

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



Werkzeugwagen FEA0600-05ESV-001

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



Werkzeugwagen FEA0700-05ESV-001

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/250EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



Werkzeugwagen FEA0700-06ESV-001

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



Werkzeugwagen FEA0700-07ESV-003

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA/100EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

Alle Schubladen der Reihe FEA mit Sicherheits-Einzelverriegelung



Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E0012

1500 x 700 x 871 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, rechts: Türe 550 mm (mit Fachboden); ausgestattet mit Hebeseystem mit seitlichem Kipphebel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Fahrbare Profi-Werkbank WP797N-1700M45-E7020

1700 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1700 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA; mittig: Schraubstockschrank mit versenkbarer Tür, mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift; rechts: 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, ausgestattet mit Hebeseystem mit seitlichem Kipphebel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



Fahrbare Werkbank FS247N-2000M40-E2074

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung:  
links: Türe 500 mm, Mitte: 150EA/175EA/175EA;  
rechts: Türe 500 mm  
EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last  
Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 160 mm).Tragkraft:  
600 kg bei gleich verteilter Last

1.082,-



Fahrbare Werkbank FS247N-2000M40-E7025

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung:  
links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA;  
rechts: 150EA/Türe 350 mm  
EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last  
Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 160 mm).Tragkraft:  
600 kg bei gleich verteilter Last

1.359,-

Hydraulik-Profi-Werkbank  
Modellreihe GH01

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,  
Hublänge 300 mm,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,  
mit Rückbrett.  
Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel  
rechts, 750 - 1050 mm Arbeitshöhe  
(Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)  
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

| Länge | Artikelnummer      | Preis   |
|-------|--------------------|---------|
| 1500  | WPHL01-15M45-X3D01 | 1.015,- |
| 2000  | WPHL01-20M45-X3D01 | 1.080,- |



höhenverstellbar

ab 1.015,-

Hydraulik-Profi-Werkbank  
Modellreihe GJ01

1500/2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H,  
Hublänge 280 mm,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,  
mit Rückbrett.  
Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb  
04/EA-MB-4, mit Memoryboard  
von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm;  
Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)  
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

| Länge | Artikelnummer      | Preis   |
|-------|--------------------|---------|
| 1500  | WPJL01-15M45-X3D01 | 1.489,- |
| 2000  | WPJL01-20M45-X3D01 | 1.556,- |



höhenverstellbar

ab 1.489,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



höhenverstellbar



ab 1.396,-

Hydraulik-Profi-Werkbank  
Modellreihe GH05

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,  
Hublänge 300 mm,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,  
mit Rückbrett.  
Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts,  
750 - 1050 mm Arbeitshöhe  
(Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)  
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt  
Mit 1 Schubladenschrank BEA, 100EA/100EA, mit Schlitzraster,  
rechts montiert

| Länge | Artikelnummer      | Preis   |
|-------|--------------------|---------|
| 1500  | WPHL05-15M45-E3D01 | 1.396,- |
| 2000  | WPHL05-20M45-E3D01 | 1.460,- |

Hydraulik-Profi-Werkbank  
Modellreihe GJ05

1500/2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H,  
Hublänge 280 mm,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,  
mit Rückbrett.  
Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb  
04/EA-MB-4, mit Memoryboard  
von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm;  
Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)  
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt  
Mit 1 Schubladenschrank BEA, 100EA/100EA, mit Schlitzraster,  
rechts montiert

| Länge | Artikelnummer      | Preis   |
|-------|--------------------|---------|
| 1500  | WPJL05-15M45-E3D01 | 1.867,- |
| 2000  | WPJL05-20M45-E3D01 | 1.935,- |

Memoryboard

- 4 Speicherpositionen
- Digitale Höhenanzeige
- Schutz vor Überlast



Produktionsstandort  
Deutschland

Eigenschaften Hydraulik-Werktische

- Linearführung mit innenliegender Antriebseinheit
- Hubgeschwindigkeit 9 mm/s
- Hublänge 280 mm (Elektro) /  
Hublänge 300 mm (Kurbel) /
- Tragkraft Werktisch: 300 kg (b. gl. v. Last)

Nützliches Zubehör

Metallschublade mit Aufhängerahmen und Ausgleichsprofil  
ES-BEA-150ES-APP

Fronthöhe 150 mm, verschließbar Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T  
Einteilung: 27 x 27 Einheiten  
ohne Schlitzraster.  
Zur Montage unter einer  
Arbeitsplatte vorgerichtet.  
Ausgleichsprofil wird für die Montage  
unter Hydraulikwerkbänken  
unbedingt benötigt!



Auch mehrere Einzel-  
schubladen übereinander  
möglich!

117,-  
Ab 3 Stück je 112,-

Fahrbare Hydraulik-Werkbank - 1500 mm oder 2000 mm

Fahrbare Hydraulik-Profi-Werkbank

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 45 mm, ohne  
Rückbrett. Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer  
Handkurbel rechts,  
von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm)  
Unterer Durchzug mittig eingeschweißt  
Untergestell einschl. Pumpenkasten. Plattenüberstand links  
und rechts ca. 45 mm.  
Fahrbar mit: 4 Lenkrollen mit Feststeller 125 mm Ø,  
Vollgummibereifung. Tragkraft 300 kg b.g.v.L..

| Länge | Artikelnummer        | Preis   |
|-------|----------------------|---------|
| 1500  | FPH01H-1500M45SX7000 | 1.180,- |
| 2000  | FPH01H-2000M45SX7000 | 1.261,- |



höhenverstellbar

ab 1.180,-



411,-

Schweißstisch WPS03N-0700-001

700 x 700 x 850 mm L x T x H,  
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.  
Rosthöhe: 50 mm



478,-

Schweißstisch WPS01N-0625-001

625 x 625 x 855 mm L x T x H,  
geteilte Arbeitsfläche mit Schamottsteinen  
und Rost. Rosthöhe: 50 mm



546,-

Schweißstisch WPS03N-1000-001


1000 x 1000 x 850 mm L x T x H  
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.  
Rosthöhe: 50 mm



712,-

Schweißstisch WPS04N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,  
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem  
Stahlblech und folgender Ausstattung:  
1 Stahlblechschublade FH 150 mm mit Zylinder-  
schloss abschließbar.  
1 Aufnahme für Schweißdraht (links)  
1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen.



Eigenschaften der  
Schweißstische

- Untergestell komplett  
verschweißt aus  
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Ergonomische Arbeitshöhe von  
850/855 mm
- Flächenlast 1000 kg
- Vielfältiges Zubehör:  
abnehmbarer Löschtrug,  
Brennerhalter,  
Schweißdrahtaufnahme,  
Zwangslagenhalter
- Sonderlösungen auf Anfrage

Arbeitsflächen

- Schamottstein, Rost oder  
Stahlplatte



691,-

Schweißstisch WPS11N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,  
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahl-  
blech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm,  
mittig montiert.  
Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 160 mm).  
Tragkraft: 400 kg (b.gl.v. Last)

1

Schweißtrennwand - fahrbar -  
03/STW-2020-1

2000 x 2000 x 600 mm H x B x T,  
mit geteiltem PVC-Streifenvorhang  
(Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S),  
nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt,  
Gefährdungsfaktor 0,05.  
Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 80 mm).  
Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.  
(ohne Schwenkarm)  
Lackierung: RAL 1021 rapsgebl.

505,-

2

Schwenkarm  
03/STWSA-600

Schwenkarm 600 mm mit PVC-Schweißvorhang.  
Lackierung: RAL 1021 rapsgebl.

128,-



■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



270,-  
Ab 2 Stück je 249,-

Werkzeugschrank  
7FG-AG1000TR-0701XRB

1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit Abroll-  
rand, 3-seitig und folgender Ausstattung:  
1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,  
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

Werkzeugschrank  
7FG-NG1000TD-0702XRB

1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit Abroll-  
rand, 3-seitig und folgender Ausstattung:  
2 Schubladen 370 x 440 x 75 mm B x T x H,  
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

Fahrgestell 7-AG-FG

passend für Werkzeugschrank  
7FG-AG1000TR-0701XRB, mit 2 Lenkrollen mit  
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

Fahrgestell 7-NG-FG

passend für Werkzeugschrank  
7FG-NG1000TD-0702XRB, mit 2 Lenkrollen mit  
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).



81,-



372,-



112,-

Abdeckplatte 05/BM20-1200-500

Buchen-Multiplexplatte mit Leinöl imprägniert  
1200 x 500 x 20 mm L x T x S



91,-

463,-

Wertfachschränk 08/87S-2v3h-009

1000 x 1200 x 500 mm H x B x T,  
mit 6 Abteilen (2 übereinander und 3 nebeneinander)  
Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,  
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.  
Türen rechts angeschlagen, abschließbar  
(pro Zylinderschloss 2 Schlüssel)  
Rückwand gelocht zur Belüftung.  
ohne Abdeckplatte



Modular erweiterbar!!

Einzelsschränke können  
miteinander  
verschraubt werden.



766,-



362,-



556,-

Universal-Wertfachschränk

1850 x 400/800/1200 x 500 mm H x B x T,  
mit 4/8/12 Abteilen.

Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,  
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.  
Rückwand gelocht zur Belüftung.  
Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss  
abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Hubwagensockel für Wertfachschränke

Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.

\* Aktionspreise nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrankes

| Breite | Artikelnummer | Abteile | Preis |
|--------|---------------|---------|-------|
| 400    | 08/87S-4      | 4       | 362,- |
| 800    | 08/87S-8      | 8       | 556,- |
| 1200   | 08/87S-12     | 12      | 766,- |

| Breite | Artikelnummer  | Preis |
|--------|----------------|-------|
| 400    | HS100-400-500  | 81,-  |
| 800    | HS100-800-500  | 99,-  |
| 1200   | HS100-1200-500 | 138,- |



\* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.  
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

 **Produktionsstandort  
Deutschland**

**Eigenschaften der Flügeltürenschränke**

- Punktverschweißte Rasterschienen.
- Abschließbar mit 3-seitigem Basküle-Verschluss.
- Türen mit außenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel über 180°.
- Fachböden verzinkt, im Raster von 20 mm verstellbar. Tragkraft 80 kg pro Fachboden (b. gl. v. Last).
- Schubladen mit 100 mm Fronthöhe, im Raster von 20 mm verstellbar. Tragkraft 40 kg pro Schublade (b. gl. v. Last).
- Stabile Ausführung durch zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen.

**Aktenschränke**



**Aktenschrank 950 mm breit**

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7FN-LF1000TD-0194XRB | 2         | 305,- |
| 1950 | 7FN-LF1950TD-0194XRB | 4         | 413,- |

**Universalschränke**



**Universalschrank 750 mm breit**

1000/2000 x 750 x 490 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7FN-CH1000TD-7524XRB | 2         | 274,- |
| 2000 | 7FN-CH2000TD-7524XRB | 4         | 380,- |

**Universalschrank 1000 mm breit**

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7FN-NH1000TD-0204XRB | 2         | 371,- |
| 2000 | 7FN-NH2000TD-0204XRB | 4         | 539,- |

**Universalschrank 1200 mm breit**

1000/2000 x 1200 x 490 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7FN-QH1000TD-0204XRB | 2         | 422,- |
| 2000 | 7FN-QH2000TD-0204XRB | 4         | 592,- |



**Ordnungsschrank 7FN-LF1950FD-0194XRB**


1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglasscheiben, mit Basküleverschluss abschließbar und 2/4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7FN-LF1000FD-0194XRB | 2         | 377,- |
| 1950 | 7FN-LF1950FD-0194XRB | 4         | 517,- |



**Universalschrank 7FN-NH2000TD-0005XRB**

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, 3 verzinkten Fachböden, Böden alle 20 mm höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg bei gleich verteilter Last. 3 Schubladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen.



**Universalschrank 7FN-NH2000TD-0020XRB**

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, 2 verzinkten Fachböden, Böden alle 20 mm höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg bei gleich verteilter Last. 5 Schubladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen.



**Besen- und Putzmittelschrank 7FN-NH2000TD-B204BRB**

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren, und folgender Ausstattung: 1 verkürzte Mitteltrennwand, 3 verstellbare Fachböden, 1 leeres Abteil.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**RAL 6018**  
Gelbgrün

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz



581,-

412,-

**Umweltschrank 7FN-NH2000TD-U204XRB**  
1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2/4 Wannenhöhen dicht verlötet, Höhe 35 mm, Böden alle 20 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last.

| Höhe | Artikelnummer        | Wannenböden | Preis |
|------|----------------------|-------------|-------|
| 1000 | 7FN-NH1000TD-U204XRB | 2           | 412,- |
| 2000 | 7FN-NH2000TD-U204XRB | 4           | 581,- |



IP 54

1.418,-

**Staubdichter Flügeltürenschrack 7FN-NH2000TD-I204XRB**  
2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, komplett eingeschäumte Türdichtungen und ein völlig dichtgeschweißter Korpus sorgen für hervorragenden Staubschutz. Staub- und Spritzwassergeschützt nach Schutzart IP54. 3 robuste Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180 Grad, abschließbar mit 3-Punkt-Sicherheits-Zylinderschloss (nicht produktübergreifend) und Hebelgriff für dichtes Schließen. Mit 5 verzinkten Fachböden (davon 1 Sockelboden), im 20-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 80 kg je Boden.

Schwerlastschrack Modell FW - 1500 kg Schrackbelastbarkeit



1.182,-

200 kg bei gleich verteilter Last

- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech (1.25 mm) gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen
- Flügeltüren mit 3 Sicherheitsscharnieren
- Gekantete Stahlblechpfostenprofile in den Ecken eingeschweisst, inklusive Rasterlochung zur Aufnahme der Fachböden und Schubladen (Rasterung 25 mm)
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Aussenliegende Scharniere gewähren eine Türöffnung von über 180 Grad und somit freien Zugang und einen kompletten Überblick über die gelagerte Ware

**Schwerlastschrack 7FW-PP2000TD-0001XPB**  
2000 x 1108 x 656 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 4 verzinkten Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar, Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.

**Vollauszug-Schubladen**  
200 kg / 100% ausziehbar



| Modell           | Fronthöhe mm | Nutzmaße mm     | Preis |
|------------------|--------------|-----------------|-------|
| 7FS-PPX-100U-SVX | 100          | 80 x 955 x 450  | 173,- |
| 7FS-PPX-150U-SVX | 150          | 130 x 955 x 450 | 185,- |
| 7FS-PPX-200U-SVX | 200          | 180 x 955 x 450 | 192,- |

**Auszugstablak 7FS-PPX-AT125U-NVX**

ohne Schlitzleistenrahmen, mit Vollboden und Führungsschienen Vollauszug: 100% ausziehbar, 200 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last. Einbaumaß: 125 mm



160,-

**Hubwagensockel HS100-1108-656 für Modell 7FW-PP**  
Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.

158,- Aktionspreis nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrackes

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Schiebetürenschracke**

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fachböden verzinkt und Schubladen, alle 20 mm verstellbar
- Verstärkte Türen
- Abschließbar durch Zylinderschloss mit Druckzylinder

1.315,-

**Schiebetürenschrack mit Mitteltrennwand 7SN-UL2000TB-20S4MRB**

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung: links: 4 Schubladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen. 2 verzinkte, verstellbare Fachböden; rechts: 5 verzinkte, verstellbare Fachböden à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

100  
100  
100  
100



ab 715,-

**Schiebetürenschrack**

**Breite: 1200 mm (ohne Mitteltrennwand)**  
1000/2000 x 1200 x 525 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7SN-QL1000TB-1012XRB | 2         | 611,- |
| 2000 | 7SN-QL2000TB-2012XRB | 4         | 715,- |

**Breite: 1500 mm (mit Mitteltrennwand)**  
1000/2000 x 1500 x 525 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7SN-SL1000TB-1015MRB | 2 x 2     | 729,- |
| 2000 | 7SN-SL2000TB-2015MRB | 2 x 4     | 917,- |

**Breite: 2000 mm (mit Mitteltrennwand)**  
1000/2000 x 2000 x 525 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7SN-UL1000TB-1020MRB | 2 x 2     | 794,- |
| 2000 | 7SN-UL2000TB-2020MRB | 2 x 4     | 988,- |

**Abdeckplatten aus Buchen-Multiplex 20mm**

| Breite | Tiefe | Artikelnummer    | Preis |
|--------|-------|------------------|-------|
| 1200   | 525   | 05/BM20-1200-525 | 97,-  |
| 1500   | 525   | 05/BM20-1500-525 | 122,- |
| 2000   | 525   | 05/BM20-2000-525 | 163,- |



ab 611,-



 **Produktionsstandort  
Deutschland**

**Eigenschaften Aufbau- und  
Energiesysteme**

- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschienen
- Balancer



**ab 240,-**

**Akkuladeregal ▲**

Abmessungen: 830 x 400 x 250 mm L x H x T  
mit einer Energieleiste mit folgender Bestückung:  
6 x Einbausteckdosen 230V/50Hz (links), 1 x Ein/Ausschalter für die E-Leiste.  
Unten mit stabiler Ablage 250 mm tief. inklusive Riefengummiblag. Unter der Energieleiste mit praktischem Kabelkanal (für eine geordnete Kabelführung). Rückwand mit System-Quadratlochung mit **oder** ohne 5,00 m Anschlußkabel mit Schukostecker aus Vollgummi, schwarz.

| Ausführung                            | Artikelnummer  |              |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| Preis                                 |                |              |
| mit Anschlußkabel/mit Schukostecker   | <b>1037051</b> | <b>260,-</b> |
| ohne Anschlußkabel/ohne Schukostecker | <b>1034127</b> | <b>240,-</b> |



**669,-**

**Akku-Wertfachschrank 08/87S-4-AKKU**

1850 x 400 x 540 mm H x B x T,  
mit 4 geräumigen Abteilen 445 x 370 x 480 mm HxBxT,  
jedes Fach mit Industriesteckdose IP54 230V/50Hz, mit gelochter Rückwand, Türen mit Acrylglasfenster (rechts angeschlagen) inklusive Sicherheits-Gummieinfassung, Türen abschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss, inklusive jeweils 2 Schlüsseln. Zuleitung zum Schrank über ein ca. 3 m langes Kabel mit Schukostecker.

**10 Jahre Garantie\***  
**QUALITÄT**  
aus eigener  
Fertigung



**ab 265,-**

**Hängeschränk**

500/700 x 1000 x 350 mm H x B x T,  
mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden, verzinkt.  
50 kg Tragkraft, bei gleich verteilter Last.  
Zur Wandmontage vorbereitet.

| Höhe | Artikelnummer               | Preis        |
|------|-----------------------------|--------------|
| 500  | <b>7FN-NI0500TD-0001XRH</b> | <b>265,-</b> |
| 700  | <b>7FN-NI0700TD-0001XRH</b> | <b>295,-</b> |

**Zur Wandmontage  
vorgefertigt!**



**505,-**

**Rollladenschränk**

**7RN-LE1000RK-0001XRH**

1000 x 950 x 425 mm H x B x T  
mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar.  
Ausstattung:  
2 verstellbare, verzinkte Fachböden a' 80 kg Tragkraft.  
Zur Wandbefestigung vorbereitet.



**1.699,-**

**1.429,-**

**Universalschränk für Akku-Ladestationen**

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T  
mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung),  
inkl. Acrylglas-Sichtfenster, mit folgender Ausstattung:  
3/4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden  
1 Schublade 100 mm Fh-EA unten montiert. Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last.  
3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter.  
Lüfter seitlich rechts montiert.  
Der Schrank verfügt über einen Festwert-Temperatursensor, dieser schaltet ab einer Schrankinnentemperatur von 45 Grad (+-) den oben eingebauten Lüfter.  
Die Reset-Temperatur des Sensors ist bei 33 Grad (+-).  
Durch den Einbau wird eine höhere Haltbarkeit des Lüfters und eine geringere Lautstärke in geschlossenen Räumen erzielt.

| Höhe | Artikelnummer               | Fachböden | Steckdosenleisten | Preis          |
|------|-----------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 1000 | <b>7FN-NH1000FD-AKK3XRB</b> | 3         | 3                 | <b>1.429,-</b> |
| 2000 | <b>7FN-NH2000FD-AKK4XRB</b> | 4         | 3                 | <b>1.699,-</b> |

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**RAL 6018**  
Gelbgrün

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz



**821,-**

**1.090,-**

**Rollladenschränk**

1950 x 950 x 425/605 mm H x B x T  
mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung:  
4 verstellbare Fachböden verzinkt.  
Tiefe Artikelnummer Preis  
425 **7RN-LE1950RK-0194XRB** **658,-**  
605 **7RN-LA1950RK-0194XRB** **699,-**

◀ **Rollladen-Aufsatzschrank  
RJA1000-01XP-001**

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T  
mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung:  
2 verstellbare Fachböden verzinkt. Tragkraft  
80kg Tragkraft bei gleich verteilter Last.  
Tiefe Artikelnummer Preis  
605 **RJA1000-01XP-001** **821,-**

◀ **Schubladenschränk  
SJA1000-06NP-001  
mit 6 Schubladen**

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T, mit  
Zentralverschluss und 6 Schubladen  
75VN/100VN/125VN/150VN/200VN/250VN;  
VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei  
gleich verteilter Last  
Tiefe Artikelnummer Preis  
605 **SJA1000-06NP-001** **1.090,-**



**80 kg**  
bei gleich  
verteilter  
Last

**ab 658,-**



**◀ Rollladenschrank 7RN-LA1950RK-9063XWB 1.599,-**  
1950 x 950 x 605 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbar, verzinkte Werkzeugträgertablässe und 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

**◀ Rollladenschrank 7RN-LA1950RK-9040XWB 1.458,-**  
1950 x 950 x 605 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare, verzinkte Werkzeugträgertablässe und 90 Steilkegel-aufnahmen SK40-fest, blau.

**Tischwerkzeugmagazine**



**Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK40**  
640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H  
inkl. 21 Werkzeugaufnahmen SK40.



**Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK50**  
640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H  
inkl. 10 Werkzeugaufnahmen SK50.

**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Stahl-Kleiderschränke Baureihe 2023**

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Füßen
- Türen rechts angeschlagen mit innenliegenden Scharnieren
- mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloß geeignet)
- Türen oben und unten mit Entlüftungsschlitzen und eingepprägtem Etikettenrahmen
- Neues Kleiderstangen- und Kleiderhakensystem



**◀ Stahl-Kleiderschränke 08/92-SA mit Füßen**  
1850 x 600 x 500 mm  
H x B x T,  
Abteile: 2  
Hutablagen: 2  
Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: 2

**Stahl-Kleiderschränke 08/93-SA mit Füßen ▶**  
1850 x 900 x 500 mm  
H x B x T,  
Abteile: 3  
Hutablagen: 3  
Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: 3



■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

|                             |                               |                                  |                               |                             |                              |                               |                               |                              |                               |                                  |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>RAL 3000</b><br>Feuerrot | <b>RAL 2004</b><br>Reinorange | <b>RAL 7016</b><br>Anthrazitgrau | <b>RAL 6011</b><br>Resedagrün | <b>RAL 6018</b><br>Gelbgrün | <b>RAL 7035</b><br>Lichtgrau | <b>RAL 5005</b><br>Signalblau | <b>RAL 5010</b><br>Enzianblau | <b>RAL 5012</b><br>Lichtblau | <b>RAL 5015</b><br>Himmelblau | <b>RAL 9005</b><br>Tiefenschwarz |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|



**Spänekipper**



**Spänekipper 8615-6050-270L (ohne Abbildung) 675,-**  
Fassungsvermögen: 270 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 665 mm  
Gesamthöhe: 970 mm

**Spänekipper 8615-6050-400L (ohne Abbildung) 739,-**  
Fassungsvermögen: 400 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 710 mm  
Gesamthöhe: 1060 mm

**Spänekipper 8615-6050-620L 869,-**  
Fassungsvermögen: 620 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 765 mm  
Gesamthöhe: 1150 mm

**Regalwagen 8613-6051K-4C12 ▶**  
mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz, 3 davon im Raster von 20 mm verstellbar.  
Ladefläche: 1000 x 600 mm  
Höhe: 1800 mm  
Rad-Ø: 125 mm  
Tragkraft: 250 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Transportgeräte**

- In verschweißter Ausführung
- Stabil und robust durch Rahmen und Gestelle aus Winkelisen und abgekannten Blechteilen
- Alle Lenkrollen mit Feststeller (DIN EN 1757-3)
- Ladefläche aus phenolharz-vergütetem Sperrholz
- Stoß- und kratzefeste Pulverbeschichtung

**Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell 8623-1208P-AR01 ▼**  
in verschweißter Ausführung. Mit Fangecken. Zum Verschrauben auf dem Paletten-Fahrgestell, Höhe 370 mm, Tragkraft 500 kg



**Paletten-Fahrgestell**  
aus verschweißten VK-Rohren, in robuster Ausführung. Für Paletten und Gitterboxen im Euromaß.  
Ladefläche: 1200 x 800 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

|           |                       |       |
|-----------|-----------------------|-------|
| Tragkraft | Artikelnummer         | Preis |
| 500 kg    | 8623-1208P-FG01       | 207,- |
| 1200 kg   | 8623-1208P-FG01-2EDA2 | 318,- |

**Tischwagen ▶**  
mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.  
Ladehöhe: 270/840 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Tragkraft je Ebene: 250 kg  
Gesamt-Tragkraft: 500 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

|               |                 |       |
|---------------|-----------------|-------|
| Ladefläche mm | Artikelnummer   | Preis |
| 1000 x 700    | 8604-6013L-2C12 | 449,- |
| 1200 x 800    | 8604-6013P-2C12 | 539,- |



**Tischwagen in Schwerlastausführung 8604-6024L-2C21**  
mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz 21mm stark  
Ladefläche: 1000 x 700 mm  
Ladehöhe: 270/840 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Tragkraft je Ebene: 500 kg  
Gesamt-Tragkraft: 1000 kg  
Lenk- und Bockrollen mit Superelastik-Vollgummibereifung



Antirutsch! Mit eingefrästen Rillen - weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und glühende Späne.



Mit kunststoffummanteltem Stahlseil.

**Produktionsstandort**  
**Deutschland**

**Eigenschaften der Holzlaufroste**

- Aus massivem Buchenholz
- Gesamthöhe: 36 mm
- Mit kunststoffummanteltem Stahlseil
- Aufrollbar
- Sicherer Stand durch eingefräste Rillen
- Auf T-Gummipuffern gelagert
- Statische und thermische Isolierung
- Homogener Aufbau - beidseitig gefräst
- Jedes Maß möglich
- Zeichnung auf Anfrage

Bequem gehen - sicher stehen!



HOLZLAUFROSTE  
10/HLA

Länge: 1000 mm

10/HLA-0600-1000

600 x 1000 mm B x L

72,-

10/HLA-0700-1000

700 x 1000 mm B x L

82,-

10/HLA-0800-1000

800 x 1000 mm B x L

129,-

Länge: 1500 mm

10/HLA-0600-1500

600 x 1500 mm B x L

106,-

10/HLA-0700-1500

700 x 1500 mm B x L

121,-

10/HLA-0800-1500

800 x 1500 mm B x L

185,-

Länge: 2000 mm

10/HLA-0600-2000

600 x 2000 mm B x L

143,-

10/HLA-0700-2000

700 x 2000 mm B x L

161,-

10/HLA-0800-2000

800 x 2000 mm B x L

248,-



Auf Wunsch liefern wir Ihnen Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Variationen. Auch mit Ausschnitten. Einfach anfragen!



HOLZLAUFROSTE  
mit abgeschrägten Kanten 45°  
10/HLA-SK

Abgeschrägte Kanten nur an der Längsseite!!!

Länge: 1000 mm

10/HLA-SK-0600-1000

600 x 1000 mm B x L

87,-

10/HLA-SK-0700-1000

700 x 1000 mm B x L

97,-

10/HLA-SK-0800-1000

800 x 1000 mm B x L

144,-

Länge: 1500 mm

10/HLA-SK-0600-1500

600 x 1500 mm B x L

129,-

10/HLA-SK-0700-1500

700 x 1500 mm B x L

144,-

10/HLA-SK-0800-1500

800 x 1500 mm B x L

208,-

Länge: 2000 mm

10/HLA-SK-0600-2000

600 x 2000 mm B x L

173,-

10/HLA-SK-0700-2000

700 x 2000 mm B x L

191,-

10/HLA-SK-0800-2000

800 x 2000 mm B x L

278,-



Holz-Podeste

- Rahmen aus 40 mm starkem Buche-Multiplex mit Leinöl imprägniert
- Verschiedene Abmessungen und Höhen
- Der Standard-Holzlaufrost wird oben in die Ausfräsung eingelegt
- Sonderausführungen auf Anfrage

Mehr über die Eigenschaften und Herstellung unserer Holzlaufroste finden Sie hier:



Komplett-Steckregale

Grundregal 6520-1020050-Z150G

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inclusive allem erforderlichen Montagezubehör.

209,-

Anbauregal 6520-1020050-Z150A

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inclusive allem erforderlichen Montagezubehör.

155,-

Zusatzböden 6520-102050-FB150

2er Pack mit 8 Fachbodenträgern Tragkraft je Fachboden: 150 kg b. gl. v. Last.

45,-




Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**Produktionsstandort**  
**Deutschland**

**Eigenschaften der Regale**

- Regalhöhe 2000 mm
- Tragkraft/Boden 150 kg
- Pro Regal 4 Fachböden
- Schnelle Montage
- Top-Qualität
- Fachbodentiefe 500 mm

Paketpreis 6520-1020050-Z150P ein Grund- und ein Anbauregal.



Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne schwarzem Integralschaum, beständig gegen leichte Säuren und Laugen

- Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder
- Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar
- Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit
- Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet



mit Gleiter 10/9650-2000  
Sitzhöhe 450-650 mm



mit Rollen 10/9653-2000  
Sitzhöhe 450-650 mm



mit Gleiter und Fußring 10/9651-2000  
Sitzhöhe 580-850 mm



209,-

Stehhilfe 10/920

- Neigeverstellbar und drehbare Sitzschale mit Rückstellautomatik
- Stahlrohruntergestell, epoxydharzbeschichtet
- Schwarz
- Rutschfeste Bodengleiter
- Höhenverstellung von 600 bis 840 mm
- GS-Zertifikate und Übereinstimmung mit der DIN 68877



209,-

Stehhilfe 10/9409-2000

- Sitzfläche**
  - Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung
  - Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum
  - Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichende Belüftung
- Ausführung**
  - Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter
  - Nutzbar als Arbeitshocker und als Stehhilfe
  - Sitzhöhe 510-780 mm
  - Für Arbeitshöhen von 720-1000 mm
- Qualität**
  - Gefertigt nach DIN 68877
  - GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“
  - Langzeitgarantie von 5 Jahren



### Universalschrank 7FN-QH2000TD-0010MRB ▲

2000 x 1200 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, und einer senkrechten Mitteltrennwand. Links: 2 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last) verzinkt, alle 20 mm verstellbar. 4 Schubladen 100 mm Fronthöhe und 4 Schubladen 200 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen. Rechts: 4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last) verzinkt, alle 20 mm verstellbar.

120  
120  
120  
120  
200  
200  
200  
200



### Universalschrank 7FN-NH2000YD-0204KRB ▲

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren, gelochten Flügeltüren. Ausstattung: 1 senkrechte Trennwand (links 2/3, rechts 1/3 Breite); links: 4 verzinkte höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Boden 80 kg bei gleich verteilter Last; rechts: 1 Hutboden, 1 Garderobenstange.



### Wertstoffbehälter 16/WB120-F

1255 x 420 x 420 mm H x B x T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließendender, verzinkter Einwurfsklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm), 120 l Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen (Ø 50 mm).

189,-

### Stehpult 07/11-R-ST

1220 x 710 x 600 mm H x B x T, mit klapp- und abschließbarer Schreibplatte aus Holz, 800 x 680 mm B x T. Darunter mit abschließbarem Türenschränk, incl. einem verzinkten, höhenverstellbaren Fachboden; Türe rechts angeschlagen. ▼



179,-

### Wertstoffbehälter 16/WB080-F

955 x 420 x 420 mm H x B x T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließendender, verzinkter Einwurfsklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm). 80 l Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen (Ø 50 mm).



### Flügeltürenschränk 7FG-LD1950TD-FLT-420 ▲

1950 x 950 x 420 mm H x B x T, mit 2 Flügeltüren, abschließbar und 4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 50 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

299,-  
Ab 2 Stück je 279,-  
Ab 5 Stück je 270,-

**Beschriftung der Wertstoffsammelschränke und -behälter gegen Mehrpreis auf Anfrage!**

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus (Deutschland ohne Inseln), ohne Verträgen, ohne Abladen, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebühren) entsprechend weiterzuberechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor! Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.

**5-Tages-Artikel: Solange Vorrat reicht (ggf. längere Lieferzeit)**  
Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie über den ausgewählten Fachhandel.



\* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLV-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

01/2025 © KLV