

SPECIAL 2026/ 2027 WORLDWIDE

Neuheiten und Ergänzungen



Das Werkzeug



Unverbindlich empfohlene
Aktionspreise zzgl. MwSt. –
Preisgültigkeit ab 01.09.2026
bis spätestens 28.02.2027.
Preisänderungen vor
28.02.2027 bei gestiegenen
Einstands- oder Produktions-
kosten vorbehalten –
Irrtümer vorbehalten.

HAZET



VERSTÄRKUNG! UNSER NEUZUGANG:

Assistant[®] **175**

- ▶ Stark
- ▶ Zuverlässig
- ▶ Langlebig
- ▶ Robuste pulverbeschichtete Stahlbech-Arbeitsfläche

NEU!



7 Schubladen

- 5x flach: 79 x 569 x 398 mm
- 2x hoch: 164 x 569 x 398 mm

Made in Germany

175-7

EAN-No. 4000896282524

669,- €^{*}
netto

8 Schubladen

- 7x flach: 79 x 569 x 398 mm
- 1x hoch: 164 x 569 x 398 mm

Made in Germany


175-8

EAN-No. 4000896283040

699,- €^{*}
netto

Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg · Gesamttragkraft (statisch): 650 kg · Traglast pro Schublade: 30 kg · Netto-Gewicht (kg): 73.5 kg

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2026 bis spätestens 28.02.2027
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.



Montagebeispiele

Rückwärtige Schraubpunkte zur Montage von Zubehör



PASSENDES ZUBEHÖR

- ▶ Alles organisiert, sicher verstaut und schnell im Zugriff
- ▶ Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiches Zubehör

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€* netto
112/11	Werkzeughalter, 11-teilig	104239	51,50
161N-3D/2	Kabeltrommel mit Halter	237654	128,70
179-35	Dosenhalter für 3 Dosen	141074	40,70
179N-33	Papierkorb	236206	83,80
179N-35	Dosenhalter für mindestens 4 Dosen	224258	41,60
179N-45	Tablethalter	224210	136,-
180-24	Dokumentenhalter	110827	21,50
176N-26	Werkzeug-Lochtafel	265633	143,-



163-398x50

GRÖSSTES SCHUBFACH-VOLUMEN SEINER KLASSE!



- ▶ Erweiterung unseres Weichschaumeinlagen Portfolios
- ▶ Neue Einlage leer, 163-398x50 (B x L: 50 x 398 mm)

163-398x50
EAN-No. 4000896284320

39,- €* netto

3/3L+
B x L: 519 x 398 mm
und 163-398x50

3/3+
B x L: 569 x 398 mm



Bestückungs-
optionen:

NEU!



INDIVIDUELLE FARBEN AUF ANFRAGE:

- ▶ Zahlreiche Farbindividualisierungen wie:
Arbeitsfläche • **Korpus** • **Schubladen** (auch einzeln)
- ▶ Bereits ab einer Produktion von einem Werkstattwagen
- ▶ 24 RAL Töne können kurzfristig umgesetzt werden
- ▶ Weitere Farben auf Anfrage

Farbbeispiele



Preis auf Anfrage

Made in Germany

NEU!

NEUE EINLAGEN!

175-7/452: Inklusive Assistant 175-7 und 452 Profi-Werkzeugen

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



175-7/452
EAN-No. 4000896285129

3.699,- €* netto


Robuste, gepulverte
Stahlblech-Arbeitsfläche



163-690/230 [6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 15 1/4 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267 270 273 276 279 282 285 288 291 294 297 300 303 306 309 312 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345 348 351 354 357 360 363 366 369 372 375 378 381 384 387 390 393 396 399 402 405 408 411 414 417 420 423 426 429 432 435 438 441 444 447 450 453 456 459 462 465 468 471 474 477 480 483 486 489 492 495 498 501 504 507 510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540 543 546 549 552 555 558 561 564 567 570 573 576 579 582 585 588 591 594 597 600 603 606 609 612 615 618 621 624 627 630 633 636 639 642 645 648 651 654 657 660 663 666 669 672 675 678 681 684 687 690 693 696 699 702 705 708 711 714 717 720 723 726 729 732 735 738 741 744 747 750 753 756 759 762 765 768 771 774 777 780 783 786 789 792 795 798 801 804 807 810 813 816 819 822 825 828 831 834 837 840 843 846 849 852 855 858 861 864 867 870 873 876 879 882 885 888 891 894 897 900 903 906 909 912 915 918 921 924 927 930 933 936 939 942 945 948 951 954 957 960 963 966 969 972 975 978 981 984 987 990 993 996 999]



163-692/75 [6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 15 1/4 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267 270 273 276 279 282 285 288 291 294 297 300 303 306 309 312 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345 348 351 354 357 360 363 366 369 372 375 378 381 384 387 390 393 396 399 402 405 408 411 414 417 420 423 426 429 432 435 438 441 444 447 450 453 456 459 462 465 468 471 474 477 480 483 486 489 492 495 498 501 504 507 510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540 543 546 549 552 555 558 561 564 567 570 573 576 579 582 585 588 591 594 597 600 603 606 609 612 615 618 621 624 627 630 633 636 639 642 645 648 651 654 657 660 663 666 669 672 675 678 681 684 687 690 693 696 699 702 705 708 711 714 717 720 723 726 729 732 735 738 741 744 747 750 753 756 759 762 765 768 771 774 777 780 783 786 789 792 795 798 801 804 807 810 813 816 819 822 825 828 831 834 837 840 843 846 849 852 855 858 861 864 867 870 873 876 879 882 885 888 891 894 897 900 903 906 909 912 915 918 921 924 927 930 933 936 939 942 945 948 951 954 957 960 963 966 969 972 975 978 981 984 987 990 993 996 999]



Highlights der neuen Einlagen:

im Sortiment Automotive „All-in-One“

Made in Germany

Drehmomentschlüssel
5110-3CT 10 – 60 Nm
5122-3CT 40 – 200 Nm


SYSTEM
5000-3CT



in den Sortimenten Automotive „All-in-One“ und „Universal“

Made in Germany

Inkl. Zangenschlüssel
762-15 Spannbereich: 33 mm
762-26 Spannbereich: 56 mm



163-690/230 [6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 15 1/4 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267 270 273 276 279 282 285 288 291 294 297 300 303 306 309 312 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345 348 351 354 357 360 363 366 369 372 375 378 381 384 387 390 393 396 399 402 405 408 411 414 417 420 423 426 429 432 435 438 441 444 447 450 453 456 459 462 465 468 471 474 477 480 483 486 489 492 495 498 501 504 507 510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540 543 546 549 552 555 558 561 564 567 570 573 576 579 582 585 588 591 594 597 600 603 606 609 612 615 618 621 624 627 630 633 636 639 642 645 648 651 654 657 660 663 666 669 672 675 678 681 684 687 690 693 696 699 702 705 708 711 714 717 720 723 726 729 732 735 738 741 744 747 750 753 756 759 762 765 768 771 774 777 780 783 786 789 792 795 798 801 804 807 810 813 816 819 822 825 828 831 834 837 840 843 846 849 852 855 858 861 864 867 870 873 876 879 882 885 888 891 894 897 900 903 906 909 912 915 918 921 924 927 930 933 936 939 942 945 948 951 954 957 960 963 966 969 972 975 978 981 984 987 990 993 996 999]



NEU!

NEUE EINLAGEN!

175-7/326: Inklusive Assistant 175-7 und 326 Profi-Werkzeugen

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



175-7/326
EAN-No. 4000896284580

2.199,- €* netto

163-672/46  s 6x7 - 34x36 mm ·  s 6 - 32 mm ·  s 8 - 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48    



452

163-693/16      760-15 · 760-26



163-698/35   



 Made in Germany

Inkl. Zündkerzen/
Glühkerzen Steck-
schlüssel



Stromzange ·
digital
2152-610



1/4" · 3/8" · 1/2" Adapter
Satz für Knarren Ring-
Maulschlüssel

606/4SPC



163-672/46  s 6x7 - 34x36 mm ·  s 6 - 32 mm ·  s 8 - 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48    



326

Sortiment Automotive „All-in-One“

Sortiment Automotive „Universal“

163-672/46 s 6x7 – 34x36 mm · s 6 – 32 mm · s 8 – 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48



417

163-696/11 6.3 1/4 12.5 1/2 760-15 · 760-26



163-699/29



8 1/16
**Bit-Schlagschraubendreher
2272**
Bis 80 Nm Löse-
bzw. Anzugsmoment



**Stromzange ·
digital
2152-610**



1/4" · 3/8" · 1/2" Adapter
Satz für Knarren Ring-
Maulschlüssel
606/4SPC



163-672/46 s 6x7 – 34x36 mm · s 6 – 32 mm · s 8 – 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48



300

Sortiment Industrie „All-in-One“

Sortiment Industrie „Universal“

ROBUSTE ARBEITSFLÄCHE IM CARBON-DESIGN!

Made in Germany

NEU!




179NXXL-7S2/353 inkl. 352 Profi-Werkzeugen und Servicewagen 167-3NS2

163-481/194N



163-511/4



163-646/61 s 6x7 – 34x36 mm · s 6 – 32 mm · s 8 – 19 mm · 762-15 · 762-26



163-382/3



163-480/57N



163-510/8



Mit zusätzlicher
Schublade!

4/3+

Gratis!

5/3+



Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

179NXXL-7S2/353
EAN-No. 4000896281824

3.999,- €
netto



Inklusive
2128N-1



179NXL-8S2/428 inkl. 427 Profi-Werkzeugen und Servicewagen 167-3NS2

428



Gratis!

Mit zusätzlicher
Schublade!

4/3+

NEU!




Alle Schubladen
in anthrazitgrau
pulverbeschichtet!



179NXL-8S2

Made in Germany

Breite Ausführung: 959 mm



Sortiment



Inklusive

HiPer

90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

179NXL-8S2/428

EAN-No. 4000896281848

4.467,- €
netto




163-652/231 63 1/4 10 3/8 12 1/2 63 1/4



163-382/3

163-172 x 50

163-675/45



163-124/4

163-480/57N



163-646/61 s 6 x 7 - 34 x 36 mm · s 6 - 32 mm ·
s 8 - 19 mm · 762-15 · 762-26



163-479/26




**179NX-8S2/321 inkl. 320 Profi-Werkzeugen
und Servicewagen 167-3NS2**



Gratis!

**Mit zusätzlicher
Schublade!**




NEU!



**Alle Schubladen
in anthrazitgrau
pulverbeschichtet!**



163-513/122N

163-609/61 1/2 163-526/41N 

163-672/46  s 6x7 – 34x36 mm ·
 s 6 – 32 mm ·  s 8 – 19 mm



163-372/25



Inklusive

HiPer

90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment



3/3+

179NX-8S2/321

EAN-No. 4000896281862

3.459,- €*
netto

Inklusive
2128N-1



Unsere Klassiker jetzt mit abschließbarer Schublade

- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Position des mittleren Bodens frei wählbar
- Kugelgelagerte Räder, Ø 100 mm: 2 Lenkrollen (1 mit Doppelstopp), 2 Bockrollen
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf
- Stabiler Fahrgriff, fest am Korpus montiert
- Für HAZET Safety-Insert-System
- Gesamttraglast (dynamisch): 150 kg
- Gesamttraglast (statisch): 150 kg




Traglast Schublade: 30 kg, Traglast pro Boden bis zu 50 kg





Schiefergraue Linie: Anthrazitgrau RAL 7016

NEU!

Schublade passend für 4/3+ Einlage



Passend für 3/3+ (2x) Einlagen pro Boden



- Seitliches Zylinderschloss für Schublade
- Inkl. 2 Schlüssel

Direkt mitbestellen!

Passende Anti-Rutschmatten

- 1x Matte passend für Schublade (4/3+)
- Maße: 694 x 395 mm

173-38

EAN-No. 4000896089789

18,90 €* netto

- 2x Matten passend für Arbeitsflächen (3/3+)
- Maße: 529 x 394 mm

180-38

EAN-No. 4000896120819

15,50 €* netto



Preis pro Stück

Made in Germany

167-3NS2

EAN-No. 4000896281923

319,- €* netto

NEU!

Mit zusätzlicher flacher Schublade für HAZET 4/3+ Weichschaum-Einlagen




Traglast Schublade: 30 kg, Traglast pro Boden bis zu 50 kg




HAZET Blau

Schublade passend für 4/3+ Einlage



Passend für 3/3+ (2x) Einlagen pro Boden



- Seitliches Zylinderschloss für Schublade
- Inkl. 2 Schlüssel



Made in Germany

167-3N

EAN-No. 4000896281886

319,- €* netto



NEU!

**Jetzt neu:
50% schlanker!**

Demontage eines Kugellagers vom Differentialzahnrad einer **TESLA Model S/X Large Drive Unit (LDU)** mittels des **HAZET 2- bzw. 3-Arm-Abziehers** mit besonders schlanken Haken

Abzieher-Sätze

- Traverse 2-armig 186 mm breit (Spannbereich: min. 35 mm / max. 140 mm)
- Traverse 3-armig 170 mm breit (Spannbereich: min. 30 mm / max. 125 mm)
- Je 3 Haken 110-145-195 mm nutzbare Länge und 27 mm Hakenbreite
- Spindelspitze: drehbare Zentrierspitze

**Schlank geschmiedete Haken mit
2,5 mm Eingriffstiefe**

NEU!

Abzieher-Satz, 7-teilig

- 6 schlank geschmiedete Haken in je 3 Längen
- Je 2 Haken
- Traversenbreite: 186 mm



7 NEU!

Made in EU
1751/7
EAN-No. 4000896283385

329,- €*
netto

Traverse 2-armig

Abzieher-Satz, 10-teilig

- 9 schlank geschmiedete Haken in je 3 Längen
- Je 3 Haken
- Traversenbreite: 170 mm



10 NEU!

Made in EU
1761/10
EAN-No. 4000896283408

495,- €*
netto

Traverse 3-armig

Alles in einem Satz!

Abzieher-Satz, 12-teilig

- 9 schlank geschmiedete Haken in je 3 Längen
- Traversenbreite 170 mm (3-armig) – 186 mm (2-armig)

**Umfangreicher Satz
für alle gängigen
Spannweiten und -tiefen
inkl. Kunststoff-Kasten**



12 NEU!

Made in EU
1765/12
EAN-No. 4000896283422

545,- €*
netto



Universal Abzieher, 2-armig, 4-fach verstellbar

- Spezielle, schlanke Abzughaken mit vierfacher Spanntiefen-Verstellung
- Robuste geschmiedete Ausführung
- Lange Haken zum Entfernen festsitzender Teile wie z.B. Lager, Zahnräder oder Riemenscheiben
- Traversenbreite: 80 mm
- Spindelspitze: feste Zentrierspitze
- Spannbereich: 220 mm
- Nutzbare Spanntiefe: 210 mm
- Spindelantrieb: 17 mm Außensechskant



Geschlitzte Greifarme zum Herausziehen von Schrauben und Werkstücken mit Bolzen

NEU!



Made in EU
1752-1
EAN-No. 4000896283446

99,- €*
netto



1/4" HiPer Feinzahn-Umschaltknarre

120 Nm

1/4"

TiN

NEU!

90° 4°

Limitierte Sonder-Edition: Goldfarbene TiN-Beschichtung!



TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung

- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Optimierter Korrosionsschutz

Hochwertige Geschenkverpackung!

Made in Germany

863THP

EAN-No. 4000896282005

59,50 €* netto



1/4" · 1/2" HiPer Feinzahn-Umschaltknarren-Satz

- Satz bestehend aus 1x 916HP und 2x 863HP
- **Maximale Power, fast doppelte DIN**
 - 916HP: **1.000 Nm, DIN 512 Nm**
 - 863HP: **120 Nm, DIN 62 Nm**
- Hochpräzise: 90 Zähne 4° Betätigungswinkel für enge Bauräume
- Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“

6.3 1/4" 6.3 1/4" 3

NEUER SATZ!



Made in Germany

916HP/3N

EAN-No. 4000896281725

161,30 €* netto



TORX®

TORX PLUS®

Klingen-Profil



**Bis zu
25% höheres
Drehmoment**



Schraubenprofil



TORX®

TORX PLUS®

TORX PLUS® verfügt im Vergleich zu TORX® über größere und flachere Flanken sowie eine vergrößerte Kontaktfläche. Dadurch kann mehr Drehmoment übertragen werden, das Risiko des Abrutschens wird reduziert und der Verschleiß von Werkzeug und Schraube verringert.

NEU!

- Optimale Kraftverteilung durch flachere Flanken
- Präziser, stabiler Kraftschluss
- Kein Cam-Out – Volle Kontrolle¹
- Deutlich längere Lebensdauer


TORX PLUS® ANWENDUNGSBEISPIELE:

- **Automotive:**
VW Amarok Kardanwelle (TORX PLUS® 45IP)
FORD Transit MK8, FORD Focus, z.B.
Sitzgurt-Verankerung, Gurtschlösser am
Fahrzeugboden (TORX PLUS® 55IP)
- **Industrie:**
CNC-Maschinen an Fräsköpfen, Drehmeißeln,
Bohrkronen. Zur Fixierung der Wendeplatten
(TORX PLUS® 8IP · 10IP · 15IP)
- **Bike:**
Motorbefestigung des BOSCH Performance Line
CX Elektromotors GEN 4/5 am Fahrradrahmen
(TORX PLUS® 40IP) mit Anzugsdrehmoment:
20 Nm
- **Luftfahrt:**
Wartungszugänge/Wartungsklappen, z.B.
BOEING 787 Dreamliner (TORX PLUS® 27IP)
oder am Beleuchtungssystem für Wing, Taxi,
Nose Turnoff Lights (TORX PLUS® 8IP)



Weitere Infos siehe auf jeweiliger
Produktdetailseite unter www.hazet.de

¹ Cam-Out Effekt – bezeichnet das ungewollte Herausrutschen des Schraubwerkzeuges aus dem Schraubenkopf während des Betätigens einer Schraube



1/4" · 3/8" · 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

TiN

Made in Germany

HAZET No.	Antrieb	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
8509-8IP	8.3 1/4"	8IP	1.2	28	12	282869	5,60
8509-10IP	8.3 1/4"	10IP	1.4	28	12	282883	5,40
8509-15IP	8.3 1/4"	15IP	1.7	28	12	282906	5,40
8509-20IP	8.3 1/4"	20IP	2.0	28	12	282920	5,60
8509-25IP	8.3 1/4"	25IP	2.3	28	12	282944	5,40
8509-27IP	8.3 1/4"	27IP	2.6	28	12	282968	5,40
8509-30IP	8.3 1/4"	30IP	2.9	28	12	282982	5,40
8509-40IP	8.3 1/4"	40IP	3.5	28	12	283026	5,60

8809-20IP	10 3/8"	20IP	17	43.5	19	282722	11,70
8809-25IP	10 3/8"	25IP	17	43.5	19	282746	11,70
8809-27IP	10 3/8"	27IP	17	43.5	19	282760	11,70
8809-30IP	10 3/8"	30IP	17	43.5	19	282784	11,70
8809-40IP	10 3/8"	40IP	17	43.5	19	282807	11,70
8809-45IP	10 3/8"	45IP	17	43.5	19	282821	11,70
8809-50IP	10 3/8"	50IP	17	44.5	19	282845	13,40

999-30IP	12.5 1/2"	30IP	17	55	23	282609	12,50
999-40IP	12.5 1/2"	40IP	17	55	23	282623	12,40
999-45IP	12.5 1/2"	45IP	17	55	23	282647	12,40
999-50IP	12.5 1/2"	50IP	17	55	23	282661	14,20
999-55IP	12.5 1/2"	55IP	18	56	23	282685	16,30
999-60IP	12.5 1/2"	60IP	18	56	23	282708	16,30



1/4"



3/8"




1/2"





6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2




21

NEU!


1/4" · 3/8" · 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Inhalt:

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP
- 8809-20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP, -45IP, -50IP
- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



6.3 1/4 12.5 1/2



14

NEU!

1/4" · 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Inhalt:

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP
- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



Direkt mitbestellen!

Werkzeugkasten zur sicheren Aufbewahrung

- Für 1/9 Weichschaumeinlagen
- Druckknopf für leichtes Öffnen
- Aufstellfunktion für schnellen und ergonomischen Werkzeugzugriff
- L x B x H: 185 x 153 x 52 mm



Made in Germany

163-685/21

EAN-No. 4000896283842

199,– €*
netto

Made in Germany

165-S

EAN-No. 4000896167784

22,50 €*
netto

Made in Germany

163-686/14

EAN-No. 4000896283828

123,– €*
netto



6.3 1/4

8

NEU!

1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Inhalt:

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP



Made in Germany

163-687/8

EAN-No. 4000896283804

43,– €*
netto

10 3/8

7

NEU!

3/8" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Inhalt:

- 8809-20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP, -45IP, -50IP



Made in Germany

163-688/7

EAN-No. 4000896283781

79,– €*
netto

12.5 1/2

6

NEU!

1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Inhalt:

- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



Made in Germany

163-689/6

EAN-No. 4000896283767

79,– €*
netto



RIBE-CV



- Hohe Drehmoment-übertragung
- Gleichmäßige Kraftverteilung
- Geringer Verschleiß
- Hohe Wiederholgenauigkeit bei Montageprozessen

Anwendung

- Automobilindustrie z.B. Motoren, Getriebe, sicherheitsrelevanten Verschraubungen
- Industrieanwendungen z.B. Maschinenbau, automatisierter Fertigung / Roboter montage

1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Inhalt: 991-6, -7, -8, -9, -10, -12, -14


NEU!
TiN

Made in Germany

HAZET No.	Antrieb	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
991-6	1/2	M6	25	63	23	047451	12,30
991-7	1/2	M7	25	63	23	132799	16,60
991-8	1/2	M8	25	63	23	047468	12,20
991-9	1/2	M9	25	63	23	132812	17,40
991-10	1/2	M10	25	63	23	047406	12,80
991-12	1/2	M12	25	63	23	047413	16,10
991-14	1/2	M14	25	63	24,6	047420	15,90

Made in Germany

163-700/7

EAN-No. 4000896285143

89,- €* netto



Polydrive


- Sehr hohe Belastbarkeit
- Lange Standzeit
- Hohe Kraftübertragung
- Geringe Beschädigungsgefahr

Anwendung

- Automobilindustrie z.B. Zylinderkopfschrauben, Motorverschraubungen, Kurbelwellenschraubungen, Getriebekomponenten
- Industriebranche z.B. Automatisierte Schraubprozesse, Roboter-Montagelinien, Serienproduktion

1/2" Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

- Betätigung von: Polydrive-Zylinderkopfschrauben an VW Motoren (VW · AUDI · SEAT · SKODA) und FORD 1,0 l EcoBoost Motoren



l ₁ mm	l ₂ mm	d mm
130	168	23

M 10

Made in Germany

2579-9

EAN-No. 4000896086931

23,- €* netto

Werkzeug-Satz

- 15-teiliger Satz in robuster Textiltasche

- Inhalt:
 - Zangenschlüssel 762-15
 - 1/4" Bit Ratschenschraubendreher mit integriertem Magazin 811R-4
 - 12 Bits
 - Hochwertige Tasche



Inkl. 12 Bits

			0.8 x 5.5 mm
			PH2 · PH3
			3 · 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25 · T27 · T30

15

NEU!

- Spannungsbereich: 33 mm
- Länge: 150 mm

811R/15

EAN-No. 4000896285365

95,- €* netto

Ideal als Geschenk!

Präzision, die begeistert!



1/4" Drehmomentschraubendreher mit Standardgriff

- Hohe Präzision und Genauigkeit
- Einzigartiger Bit-Drehmomentschraubendreher am Markt mit Überbrutschkupplung (Slipper) in 36° Schritten und Freilaufknarre, z.B. für den Einsatz in beengten Bauräumen
- Auslösegenauigkeit: $\pm 6\%$ vom eingestellten Wert
- Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit hervorragender Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer
- Entwickelt und produziert von HAZET
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017



reddot winner 2025



DESIGN
AWARD
2025

EISENaward
2024



6.3 1/4"



Erweiterter
Drehmomentbereich!

0.1 – 1.2 Nm

Made in Germany

6004CT-12

EAN-No. 4000896260041

155,- €
netto

Großes Display. Präzise Ergebnisse!

SYSTEM 5000CLT

1/2" Drehmomentschlüssel mit Display und Umschaltknarre


- Click-Lens-Type (CLT) mit großer Display-Anzeige im Sichtfenster gewährleistet Sicherheit für den Anwender
- $\pm 4\%$ Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Drehmomentauslösung**
 - Fühlbar – durch Kurzwegauslösung
 - Akustisch – durch Click-Geräusch
- Mit Seriennummer und Kalibrierschein
- **Eigenes HAZET Service-Center:**
 - Rekalibrierbar
 - Rejustierbar
 - Service-Pakete verfügbar (SP-10)
 - Ersatzteolfähig



Hervorragende Ablesbarkeit durch große, Ziffernanzeige im Display!




Kein
Zurückdrehen
mehr!



Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	l mm	a mm	b mm	Auslöse- genauigkeit $\pm \%$	Nm	Nm	kg	EAN-No. 4000896 +	€ netto
① 5121-2CLT	125 1/2"	435	19.6	44	4	20 – 120	1	5.9 – 37.0	104215	190,-
② 5122-2CLT	125 1/2"	545	19.6	44	4	40 – 200	1	9.0 – 47.4	104192	193,-
③ 5123-2CLT	125 1/2"	660	19.6	44	4	60 – 320	2	10.8 – 59.4	104222	215,-



SYSTEM 5000-3CT

1/2" Drehmomentschlüssel

100 – 400 Nm

- Genauigkeit: $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Länge: 790 mm

- **Eigenes HAZET Service-Center:**
 - Rekalibrierbar
 - Rejustierbar
 - Service-Pakete verfügbar (SP-20)
 - Ersatzteolfähig



1/2"

100 – 400 Nm

Schnellverstellung:
Nur 12 Umdrehungen für
gesamten Drehmomentbereich!

Made in Germany

5143-3CT

EAN-No. 4000896235407

299,- €*
netto

Anwendungsempfehlung Radanzug: Leichte LKW z.B.: Iveco Daily

Bauteil / Baugruppe (Beispiele)	Typischer Drehmomentbereich (Nm)	Beispiel Fahrzeuganwendungen
Achse	120 – 250 Nm	Leichte NFZ/Transporter; Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Lenkung	180 – 300 Nm	Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Federung	180 – 350 Nm	Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Motor	200 – 350 Nm	Leichte NFZ/Transporter; Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Aufbau/Rahmen	200 – 380 Nm	Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen

Hinweis: Die angegebenen Bereiche (100 – 400 Nm) sind praxisnahe Richtwerte und können je nach OEM, Modell, Baujahr und Schraubenqualität abweichen. Für die Arbeit stets die fahrzeugspezifischen Herstellerangaben verwenden.

Mit dem Drehmomentschlüssel 5143-3CT steht ein zuverlässiges Werkzeug zur Verfügung, das für vielfältige Anforderungen entwickelt wurde. Ob Arbeiten an der Zentralverschraubung der Achse oder das Anziehen großer Karosseriestrukturen mit hohem Drehmoment – dieser Allrounder deckt ein breites Anwendungsspektrum ab und sorgt für präzise, sichere Ergebnisse.

SYSTEM 5000-3CT

3/4" Drehmomentschlüssel

300 – 800 Nm

- Genauigkeit: $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Länge: 1.271 mm


- **Eigenes HAZET Service-Center:**
 - Rekalibrierbar
 - Rejustierbar
 - Service-Pakete verfügbar (SP-20)
 - Ersatzteolfähig



3

NEUER SATZ!

Kein Zurückdrehen mehr!



3/4"

300 – 800 Nm

Made in Germany

5145-3CT/3

EAN-No. 4000896281688

633,40 €*
netto

Inklusive GRATIS Artikel!

197-3
Magnet Schale,
Ø 150 mm



9013MTT
Twin Turbo
3/4" Schlagschrauber

Lösemoment maximal:
1.890 Nm



Vergleich
9013MTT zu
9013TT



Incentive Einzelpreise: 197-3: 13,80 € / 9013MTT: 466,- €

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2026 bis spätestens 28.02.2027
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

OFFICIAL SUPPLIER

PORSCHE
MOTORSPORT



Das Werkzeug

Streng limitiert!
911 Stück

**Exklusiver Drehmoment-
schlüssel-Satz in
einzigartiger Ausführung!**

NEU!

RACEBORN



In hochwertiger Geschenkverpackung

1x Schlüsselanhänger

917-5
1/2" 125 mm

5122-3CT-PD
40 – 200 Nm

Limitierte Plakette mit
fortlaufender Nummer

≤ 19 mm

≤ 17 mm

1/2"



- ▶ Verchromter Kraft-Steckschlüsseleinsatz
- ▶ Kunststoff-Hülse schützt Felgenoberfläche
- ▶ Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an Radschrauben

Made in Germany

5122/4-PD

EAN-No. 4000896284566

299,- €
netto

1/2" Schlagschrauber

- Lösemoment (max.): 1.890 Nm, ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Einfache Bedienung
- Vibrationsarm
- Anzugsmoment maximal: 1.290 Nm
- Umdrehungen/min.: 8.300
- Luftbedarf: 113 l/min
- Schall-Druckpegel: 96,8 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 13,54 m/s²
- Gewicht: 2 kg

1/2"





125 1/2

NEU!


9012EL-1
EAN-No. 4000896277162

199,- €*
netto

**Lösemoment maximal:
1.890 Nm**



Einhandbedienung
durch Umschaltung an
Geräterückseite



Abluftführung durch den
Handgriff nach unten

1/2" Reifenwechsel-Satz

- 1/2" Schlagschrauber (9012ECO), 1.700 Nm
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Gewicht: 2,2 kg
- 1/2" Kraft-Steckschlüsseinsatz-Satz (903SPC/3)
- s 17 · 19 · 21 mm



1/2"




Doppelter Schutz:
Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen
(auswechselbar) zum Schutz der Felgen
beim Ansetzen der Radschrauben.
Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz
zum Schutz der Oberflächen an den
Radschrauben

9012ECO/4
EAN-No. 4000896281602

105,- €*
netto

**Lösemoment maximal:
1.700 Nm**



Einhandbedienung
durch Umschaltung an
Geräterückseite




Abluftführung durch den
Handgriff nach unten

PURE BEGEISTERUNG!

HAZET AKKU-SYSTEM – KOMPATIBEL MIT ALLEN
GERÄTEN DES SYSTEMS 9500

Akku-Exzentrerschleifer, 18 Volt

- Leichter, kompakter Einhand-Exzentrerschleifer: Besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert Nachlaufen der Schleifplatte
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage für sicheren Halt und gute Führung
- Tellerbremse verhindert Schleifriefen am Werkstück und dadurch ggf. teure Nachbearbeitung
- Drehzahlregulierung in 4 Stufen:
 - Stufe 1: 4000 Schwingungen pro Minute (upm)
 - Stufe 2: 6000 Schwingungen pro Minute (upm)
 - Stufe 3: 8000 Schwingungen pro Minute (upm)
 - Stufe 4: 10000 Schwingungen pro Minute (upm)
- Leerlaufhubzahl: 8000-20000 1/min
- Hub: 3 mm
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150 mm
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm
- Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- Gewicht (ohne Akku): 1,23 kg
- Schalldruckpegel Lp A: 81 dB(A)
- Schallleistungspegel Lp W: 89 dB(A)
- Vibrationsbeschleunigung: 4,2 m/s²



Ohne Akku und Ladegerät

NEU!



- Inhalt:**
- Grundgerät (ohne Akku und Ladegerät)
 - Kurzer Staubabsaugadapter
 - Langer Staubabsaugadapter
 - Staubfangbeutel
 - 6-kant Schlüssel



9533-2
EAN-No. 4000896278787

269,- €*
netto




Akku-Pack Li-Ionen (18 Volt) und Ersatzteile

3



HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	€* netto
① 9500-025	18 Volt Li-Ionen Akku-Pack 2,5 Ah	1	265138	76,-
② 9500-05	18 Volt Li-Ionen Akku-Pack 5 Ah	1	266166	119,-
③ 9501-1018	Schnell-Ladegerät für 18 Volt Akkus	1	265114	71,-
④ 9500-05/3	Akku-Starter Satz. Schnell-Ladegerät + 2x Akku-Pack 5 Ah	3	265251	250,-
⑤ 9033-180/10	Schleifpad Satz, Körnung 80	10	139330	16,90
⑥ 9033-1120/10	Schleifpad Satz, Körnung 120	10	139354	15,90
⑦ 9033-1150/10	Schleifpad Satz, Körnung 150	10	139361	15,90

3-teiliger Satz
– Schnell-Ladegerät
– 2x 5 Ah




1/4" Ratschenschrauber

- Schall-Leistungspegel: 96,43 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel: 85,43 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 15 m/s²
- Umdrehungen/Minute: 300 U/min
- Luftbedarf: 86 l/min
- Gewicht: 0.58 kg



1/4"



9020ECO-1

EAN-No. 4000896279241

99,- €
netto

6.3 1/4"

NEU!

**Lösemoment maximal:
35 Nm**




3/8" Ratschenschrauber

- Schall-Leistungspegel: 96,36 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel: 85,36 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 14,98 m/s²
- Umdrehungen/Minute: 330 U/min
- Luftbedarf: 86 l/min
- Gewicht: 0.58 kg



3/8"



9021ECO-1

EAN-No. 4000896279203

99,- €
netto

10 3/8"

NEU!

**Lösemoment maximal:
45 Nm**




1/2" Ratschenschrauber

- Schall-Leistungspegel: 97,46 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel: 86,46 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 15 m/s²
- Umdrehungen/Minute: 180 U/min
- Luftbedarf: 102 l/min
- Gewicht: 1.2 kg



1/2"



9022ECO-1

EAN-No. 4000896279227

99,- €
netto

12 1/2"

NEU!

**Lösemoment maximal:
80 Nm**



1/2" Schlag-Ratschenschrauber Verlängerung

- Zum Lösen schwer erreichbarer Schrauben
- Pkw-Bereich, z.B. Arbeiten am Fahrwerk
- Bau und Metallbau, z.B. beim Verschrauben von Stahlkonstruktionen
- Agrar- und Nkw-Bereich, z.B. bei Reparaturen an Traktoren, Anhängern und Geräten oder zum Lösen
- Hohe Arbeitssicherheit durch reaktionsfreies Schlagwerk
- Gelenkschonend
- Kompakte Bauform
- Max. Lösemoment: 170 Nm (bei mindestens Eingangsdrehmoment von 675 Nm)
- Max. Anzugsmoment: 170 Nm
- Gewicht: 1.26 kg

**Geeignet für Handnachzug
mit Drehmomenten > 270 Nm**

12⁵ 1/2" 12⁵ 1/2"


NEU!

**Lösemoment maximal:
170 Nm**



Empfehlung

- Druckluft: 1/2" Schlagschrauber (2.200 Nm) 9012TT
- Akku: 1/2" Akku-Schlagschrauber (950 Nm) 9512-950



Bei 1/2" Schlagschrauber (Druckluft)

Eingangs-Drehmoment Nm	Ausgangs-Drehmoment Nm
135	54
270	80
400	117
540	127
675	170

9022AR-1

EAN-No. 4000896281466

169,- €*
netto



1/2"




Turbo Ausblaspistole

- **Neue Turbo-Ausblaspistole mit durchdachtem Verlängerungssystem:**
Dank der modularen Teilrohre lässt sich die Gesamtlänge flexibel in drei Stufen anpassen – ideal für präzises Arbeiten sowohl in beengten Bereichen als auch an schwer zugänglichen Stellen
- Verwirbelungsdüse erzeugt starken Luftimpuls
- Reinigung von verschmutzten Oberflächen z. B. Polster · Fußmatten (Tierhaare)
- Zur Fahrzeugaufbereitung z. B. Radkästen · Felgen
- Zur Teilereinigung mit Druckluft sowie für vorbereitende Reinigungsarbeiten bei der Demontage und Montage von Teilen
- Sehr handliche Ausführung
- Betriebsdruck (bar): 6,3 bar
- Kupplungsstecker: Nennweite: 7,2 (inklusive)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde: 12,91 mm (1/4")
- Luftbedarf: 80 l/min
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Schall-Druckpegel: 90 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungspegel: 100 dB(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: < 0,38 m/s²
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Netto-Gewicht: 218 g


NEU!

Gesamtlänge flexibel in drei Stufen anpassbar!


9040T-LG-1

EAN-No. 4000896283507

49,90 €*
netto


Offener Schlauchaufroller


- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
- Für Druckluft
- Luftanschlussgewinde: 1/2" (BSP) Fittinge
- Endanschlag
- Federrücklauf mit Ratschen-Verriegelungshaltern
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Integrierter Rolleneinlauf
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Arbeitsbereich: bis max. 20 bar
- Anschlussschlauch-Länge: 2 m
- Bohrschablone auf Kartonverpackung zur einfachen Montage
- Verwendbar mit HAZET Sicherheits-Kupplung 9000-062

Schlauch Innen-Ø: 13 mm


Schlauchlänge: 20 m



Montage über Metallbügel oder Schwenkbasis (inklusive)



Schwenkbare Basis – Maximaler Schwenkbereich bis zu 180°



NEU!

9040OS-13

EAN-No. 4000896273560

265,– €*
netto



Bremskolben Rücksetzzange für Fahrräder (4-Kolben)

- Arbeitsbereich: 6 – 15 mm
- Für z. B. **SHIMANO** • **SRAM** • **TEKTRO** • **TRP**
- Stufenlose Feststellung ermöglicht auf den Einsatz von „Bleed Blocks“ bei einer nachträglichen Entlüftung der Bremsanlage zu verzichten
- Vereinfacht sowohl Zurückstellen der Bremskolben, als auch Entlüften der Bremsanlage
- Kniehebel-Prinzip sorgt für einfaches Zurückstellen der Bremskolben mit geringem Kraftaufwand
- **Einfache Anwendung:**
 - Zange zwischen den Bremskolben positionieren (ohne Bremsbeläge) und Zangenschenkel zusammendrücken
 - Kein Ausbau des Laufrades notwendig
- **Sicheres Arbeiten:**
 - Paralleler Spreizvorgang vermeidet Risiko einer Verkantung oder Beschädigung der Bremskolben, insbesondere bei Keramik-Bremskolben
 - Art der Betätigung ermöglicht Anwender ein Feedback über die Gängigkeit der Kolben



Sicherungsmöglichkeit der Zange gegen Herausfallen

Stufenlos einhändig feststellbar



NEU!

Bremskolben Rücksetzzange für Fahrräder (2-Kolben)

- Zeitersparnis: Ausbau des Laufrades entfällt
- Einfache Anwendung und sicheres Arbeiten
- Zurückdrücken der Bremskolben an hydraulischen Scheibenbremsen bei Fahrrädern
- Für Zweikolben-Bremsssysteme mit einer Öffnung > 20 mm
- Arbeitsbereich: 4 – 15 mm
- Kniehebel-Prinzip sorgt für ein einfaches Zurückstellen der Bremskolben mit geringem Kraftaufwand
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung
- Verwendbar bei z. B. **SHIMANO** • **SRAM** • **MAGURA** • **CAMPAGNOLO** • **TEKTRO** • **TRP**



2-Kolben



4-Kolben

Made in Germany

4971-6

EAN-No. 4000896281909

75,- €*
netto



Paralleler Spreizvorgang vermeidet Risiko einer Verkantung oder Beschädigung der Bremskolben, insbesondere bei Keramik-Bremskolben



Made in Germany

4971-5

EAN-No. 4000896272754

60,75 €*

Einsteck-Ringschlüssel, offen

- **Sicherer Sitz durch 6-kant-Profil**
- Oberfläche: verchromt
- Speziell optimiert für sicheren und drehmomentgesteuerten Anzug von Überwurfmutter an Fahrrad-Bremsleitungen
- Anwendbar mit HAZET Drehmomentschlüssel 5280-3CT
- Anzugsmoment maximal: 15 Nm




NEU!



Betätigung der Überwurfmutter an Bremsleitungen von Fahrrädern!

Made in Germany

HAZET No.	S mm	Antrieb	l mm	l ₂ mm	a mm	a ₁ mm	b mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
6612C-8	8	9 x 12	40	17,5	12	20	20	277087	29,-



- * Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2026 bis spätestens 28.02.2027
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.



Pedalschüssel Außensechskant

- Schlüssel für Pedale mit Außensechskant
- Extralanger Hebel für festsitzende Verschraubungen
- Länge: 330 mm

NEU!

Made in Germany

2275F-2

EAN-No. 4000896278824

23,90 €*
netto

Extralanger Hebel!

s 15 mm



Präzise
Schlüsselweite



Ergonomischer
2K-Griff



S
mm
15

Konusschlüssel

- Für die Demontage, Montage und Einstellung von Naben, Pedalen, Achsen, Lagern und Federgabeln
- **Materialstärke 2 mm für optimale Zugänglichkeit**
- Größen s 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 28 mm

Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
450F-13	13	220	278442	14,90
450F-14	14	220	278466	14,90
450F-15	15	220	278480	14,90
450F-16	16	220	278503	15,90
450F-17	17	220	278527	15,90
450F-18	18	220	278541	15,90
450F-19	19	220	278565	16,90
450F-20	20	230	278589	16,90
450F-21	21	230	278602	16,90
450F-22	22	230	278626	16,90
450F-23	23	230	278640	17,20
450F-24	24	230	278664	17,20
450F-26	26	230	278688	17,90
450F-28	28	230	278701	17,90

NEU!



**Extra schlankes Design für
optimale Zugänglichkeit!**



Konusschlüssel-Satz, 6-teilig

- **Inhalt:**
- 2x 450F-13
- 2x 450F-15
- 2x 450F-17

Made in Germany

450F/6

EAN-No. 4000896284016

85,– €*
netto

NEU!

6



Konusschlüssel-Satz, 10-teilig

- **Inhalt:**
- 450F-13 · 450F-14 · 450F-15 · 450F-16 · 450F-17 · 450F-18 · 450F-19 · 450F-20 · 450F-21 · 450F-22

Made in Germany

450F/10

EAN-No. 4000896283996

149,– €*
netto

NEU!

10



**Für exakte Lager-
Einstellungen!**



Präzise
Schlüsselweite



Ergonomischer
2K-Griff

VIDEO ENDOSKOPE MIT HD KAMERA – OPTIMALE DETAILTREUE!



HD Touch Screen Endoskop Satz mit Schwenk-Sonde 360°, Ø 3,9 mm

- Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung
- Splitscreenfunktion: Aufnahme und Livebild nebeneinander

5-teiliger Satz in HAZET L-Boxx:

- Grundgerät 4812-26G
- HD Schwenk-Sonde 4812-26AW
- Netzteil: 5 Volt · 3 Ampere
- Micro-HDMI-Kabel (A zu D) 1,5 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m

NEU!

Voll artikulierbare Sonde mit Ø 3,9 mm

Sondenlänge: 1,5 m

HD Kamera für hohe Detailtreue




Sonde im gewünschten Biegewinkel arretierbar



Schwenkbarer Magnetfuß: 180° verstellbar



Sondenkopf schwenkbar



4812-26/5AW

Kamerasonde	Ø 3,9 mm artikulierbare Sonde mit Frontkamera (Axial 180°, Radial 360°)
Display	127 mm (5 Zoll) Touchscreen Farbdisplay (sonnenlichttauglich) mit Li-Ion-Akku und Magnethalterung
Zoom	3-fach
Displayauflösung	800 x 480 Pixel
Helligkeitseinstellung	10-stufig (5 + 5 Boost)
Energiequelle	Li-Ion-Akku
Bild Format (jpg)	1.920 x 1.080 Pixel mit optionalem Wasserzeichen und Zeitstempel
Videoformat (MP4)	1.920 x 1.080 Pixel mit optionalem Wasserzeichen, Zeitstempel und Audio
Datentransfer	USB-C
IP Schutzklasse	IP54
Handhabung	Schwenkbarer Magnetfuß: 180° verstellbar
Stativgewinde	Gewinde zur Aufnahme einer Stativverschraubung (1/4") im Magnetfuß
Konnektivität	HDMI-Port zur Videoausgabe / Video-Output: Micro-HDMI
Gewicht	705 Gramm
Maße (L x B x H)	162 x 128 x 46 mm



5



4812-26/5AW
EAN-No. 4000896281503

1.999,- €*
netto

HD Schwenk-Sonde 360°, Ø 3,9 mm, Frontkamera

- Inklusive Steuerteil
- Dimmbare zweifache LED-Lichtquelle
- Kompatibel mit Grundgerät: 4812-26G · 4812-23G · 4812-11G



4812-26AW
EAN-No. 4000896281282
1.300,- €*
netto

Touchscreen HD Endoskop Grundgerät

- Touchscreen Farb-Display mit Li-Ion Akku und Magnethalterung



4812-26G
EAN-No. 4000896281329
749,- €*
netto

PATENTIERTE KLEMMBACKEN FÜR VERSCHIEDENE OETIKER SPANNSCHELLEN INSBESONDERE AN EV-FAHRZEUGEN!


- ▶ Patentierte Klemmbaken zur sicheren Montage von Niederprofilschellen an der Manschette des Gleichlaufgelenkes der Gelenkwelle
- ▶ Passend für stufenlose Spannschellen: StepLess® Typ 192 & 168 als auch ToothLock® Typ 292

Achsmanschetten Spannzange inkl. der patentierten Klemmbaken

- Bei VAG Konzernfahrzeugen ID Buzz · GTX Modelle (ID3 · ID4 · ID7) · AMAROK ab 2025 · MULTIVAN · VW Nutzfahrzeuge sowie Elektrofahrzeuge von SEAT · ŠKODA · AUDI
- Auch passend bei MERCEDES-BENZ und BMW 5er · 7er Fahrzeugen sowie zukünftigen Elektrofahrzeugen
- FIAT Ducato: 2,2 l JTD, Bj. 2024

Beispiel an einer StepLess® Spannschelle Typ 192
(Verwendung BMW 5er · 7er)

Beispiel einer StepLess® Spannschelle Typ 168
(Verwendung BMW 5er · 7er)



Made in Germany

1847-23

EAN-No. 4000896285327

179,- €*
netto

Patentierter Klemmbaken für verschiedene Oetiker Spannschellen

NEU!

2



Made in Germany

1847-04/2

EAN-No. 4000896285167

33,- €*
netto

Montage von Hytelachsmanschetten, TPU-Manschetten und speziellen Edelstahlklemmen mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmomentschlüssel HAZET 5110-3CT · Herstellervorgaben beachten



①



②



③



Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	Anwendung	EAN-No. 4000896+	€* netto
① 1847	Achsmanschetten Spannzange	Zur Montage von Hytelachsmanschetten und speziellen Edelstahlbänder mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 5110-3CT	050918	165,-
② 1847-90	Achsmanschetten Spannzange, 90° gewinkelt	Spannzange 90° zur Betätigung von Edelstahlbänder mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten	206728	179,-
③ 1847-22	Lenkgetriebe-Manschetten-Spannzange	Für Lenkgetriebe-Manschetten AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5	175185	169,-

Schlauchschellen Satz

- Drehbare Backen – für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen, bei denen ein gradliniges Erreichen der Schelle nicht möglich ist



3

NEUER SATZ!



798-3

AUDI · VW · OPEL · PEUGEOT · SMART · MERCEDES-BENZ



798-5

VW · AUDI · OPEL



798-13

VW · AUDI · SEAT · ŠKODA

Made in Germany

798/3N

EAN-No. 4000896281749

99,- €*
netto

Injektor Adapter-Satz, 7-teilig

Made in Germany

9098/7

EAN-No. 4000896283187

122,- €*
netto

7

Made in Germany

9098-F3

EAN-No. 4000896277629

Injektor Verbindungsstück

- Adapter ermöglicht Einsatz der HAZET Injektor-Klauen 4797-2 und 4797-9 sowie Außen-Adapter 4797-3 mit HAZET Injektor-Schlagauszieher (Druckluft) 9098/24
- Antrieb Innengewinde: M14 x 1,5
- Abtrieb Außengewinde: M16 x 1,5
- Außensechskant: s 22 mm
- Länge: 42 mm



Made in Germany

9098/4

EAN-No. 4000896277728

Injektor Adapter Satz, 4-teilig

- Adapter kommen zum Einsatz, wenn bauartbedingt oder aus Platzgründen die Injektor-Klaue nicht eingesetzt werden kann
- Gewindegrößen: AG M25 x 1 · AG M16 x 1 · AG M27 x 1 · IG M25 x 0,75

Inhalt:

- **9098-B7** (AG M25 x 1 · IG M14 x 1,5) für **SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL)** Injektoren z.B. **PSA · VW · AUDI · SEAT · ŠKODA**
- **9098-B8** (AG M27 x 1,0 · IG M14 x 1,5) für **SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL)** z.B. **PSA · FIAT · PEUGEOT · CITROËN · MERCEDES-BENZ**
- **9098-C6** (AG M16 x 1,0 · IG M14 x 1,5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA · LEXUS · RENAULT · OPEL**
- **9098-D7** (IG M25 x 0,75 · IG M14 x 1,5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA · LEXUS · FIAT · PSA**



Made in Germany

9098-F2

EAN-No. 4000896278725

Injektor Verbindungsstück, Kugelgelenk

- Kugelgelenk-Adapter ermöglicht den Schlagauszieher auch bei begrenztem Bauraum einzusetzen, indem er störende Bauteile umgeht und Schlagrichtung flexibel um bis zu 20° seitlich auslenkt
- Antrieb: M14 x 1,5
- Abtrieb: M14 x 1,5
- Schwenkwinkel: bis zu 20°
- Durchmesser: 35 mm
- Länge: 69 mm
- Schlüsselweite: s 32 mm



1/3			
+			

NEU!

Mit zusätzlichem Platz für Adapter-Sätze 9098-G23/2 und 9098-H2/3

Made in Germany

9098-H3

EAN-No. 4000896277827

Injektor Demontage Adapter

- Adapter zur Demontage von Injektoren an:
VAG Fahrzeuge mit 1,6 l · 2,0 l TDI Motoren Bj. 2004→
FORD EcoBlue 2,0 l Motoren 2,0 l Diesel Bj. 2022→



- Für Common-Rail Injektoren der **VAG · FORD** Motoren
- Für **BOSCH** (Piezo- und magnetische Typen) · **DELPHI · DENSO · VDO** Injektoren
- Antrieb seitlich, Innengewinde: M14 x 1,5
- Abtrieb Innengewinde: M14 x 1,5
- Fixierschraube Sechskant: s 17 mm · Ø 21,8 mm
- Länge: 70 mm

Optionales Upgrade!



9098-G2

9098-G3

2

NEU!

Injektor-Schlagauszieher, 2-teilig


- Variable Arbeitshöhe durch Gewindestift mit Kontermutter
- **9098-G2**
 - Maulöffnung 12,5 mm
 - Für **BOSCH** und **DELPHI** Injektoren bei **MERCEDES-BENZ** CDI Motoren (z.B. C-, E-, S-Klasse)
- **9098-G3**
 - Maulöffnung 16 mm
 - Für **BOSCH** Injektoren bei **PSA** -Fahrzeugen: **CITROËN** (z. B. C5, Jumpy, Xsara) **PEUGEOT** (z. B. 206, 307, 406, Boxer HDi)
 - Sowie für Diesel-Injektoren bei: **FIAT** DUCATO HDI/JTD · **MERCEDES-BENZ**

Made in Germany

9098-G23/2

EAN-No. 4000896280360

135,- €^{*}
netto



9098-H2-2

9098-H2-3



9098-H2-1

3

NEU!

Injektor Adapter-Satz, 3-teilig

- C-Haken und zwei Überwurfmutter (M14 x 1,5 · M12 x 1,5)
- Für Piezo-Injektoren
- Geeignet für eine Vielzahl an **VAG**-TDI Motoren: **VW** · **AUDI** · **SEAT** · **ŠKODA**

Made in Germany

9098-H2/3

EAN-No. 4000896280421

72,- €^{*}
netto

**Alles an
seinem Platz!**

Für Injektor-Schlagauszieher 9098/24

24

Siehe SWW 2026, Seite 60



**175-7/156 inkl.
156 Profi-Werkzeugen**

Das Werkzeug

NEU!

**Robuste pulverbeschichtete
Stahlbech-Arbeitsfläche!**

156

175-7/156

EAN-No. 4000896284887

999,- €*
netto



4 000896 284023

**Top ausgestattet,
attraktiv im Preis!**

Inklusive

HiPer

90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment





SWW2627/DE I. 07.2026 / 75. JK/MD

Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich! © 2026



175-7
 Made in Germany

163-701/154



163-691/2A 760-15 · 760-26

Ihr HAZET-Fachhändler:

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2026 bis spätestens 28.02.2027
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Copyright 2026 ©
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29,
D-42857 Remscheid, Germany