

# SPECIAL 2026 WORLDWIDE



Das Werkzeug



## 30 Jahre Partnerschaft

## IRACEBORN

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2026 bis spätestens 28.02.2027. Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.



OFFICIAL SUPPLIER

**PORSCHE**  
MOTORSPORT

# LIMITIERTE SONDEREDITION

## 30 Jahre Partnerschaft



 **Made in Germany**

**Limited Edition:**  
Streng limitiert auf  
300 Stück!

Limited Edition Plakette  
mit fortlaufender Nummer



**Welcome Case**

Schlüssel für Werkstattwagen  
179NXXL-7PD und hochwertiger  
HAZET Porsche Motorsport  
Schlüsselanhänger

**179NXXL-7/430PD**  
EAN-No. 4000896281077

**4.999,-** €\*  
netto




**Hinweis:** Der abgebildete Werkstattwagen ist einmal  
im Set enthalten. Die dargestellten Ansichten  
(Front- und Rückseite) dienen der Illustration.

**Erhältlich ab April 2026!**

**Porsche 911  
GT3 R**

**Wagenfarbe  
GT Silber**

**179NXXL-7PD**



**Non-marking  
Rollen**

**Tür- und  
Werkstattwagengriff  
in Porsche Rot**



163-644/266-PD

6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 13 1/4 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279 281 283 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 349 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 391 393 395 397 399 401 403 405 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475 477 479 481 483 485 487 489 491 493 495 497 499 501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553 555 557 559 561 563 565 567 569 571 573 575 577 579 581 583 585 587 589 591 593 595 597 599 601 603 605 607 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 647 649 651 653 655 657 659 661 663 665 667 669 671 673 675 677 679 681 683 685 687 689 691 693 695 697 699 701 703 705 707 709 711 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 741 743 745 747 749 751 753 755 757 759 761 763 765 767 769 771 773 775 777 779 781 783 785 787 789 791 793 795 797 799 801 803 805 807 809 811 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 837 839 841 843 845 847 849 851 853 855 857 859 861 863 865 867 869 871 873 875 877 879 881 883 885 887 889 891 893 895 897 899 901 903 905 907 909 911 913 915 917 919 921 923 925 927 929 931 933 935 937 939 941 943 945 947 949 951 953 955 957 959 961 963 965 967 969 971 973 975 977 979 981 983 985 987 989 991 993 995 997 999 1001 1003 1005 1007 1009 1011 1013 1015 1017 1019 1021 1023 1025 1027 1029 1031 1033 1035 1037 1039 1041 1043 1045 1047 1049 1051 1053 1055 1057 1059 1061 1063 1065 1067 1069 1071 1073 1075 1077 1079 1081 1083 1085 1087 1089 1091 1093 1095 1097 1099 1101 1103 1105 1107 1109 1111 1113 1115 1117 1119 1121 1123 1125 1127 1129 1131 1133 1135 1137 1139 1141 1143 1145 1147 1149 1151 1153 1155 1157 1159 1161 1163 1165 1167 1169 1171 1173 1175 1177 1179 1181 1183 1185 1187 1189 1191 1193 1195 1197 1199 1201 1203 1205 1207 1209 1211 1213 1215 1217 1219 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1235 1237 1239 1241 1243 1245 1247 1249 1251 1253 1255 1257 1259 1261 1263 1265 1267 1269 1271 1273 1275 1277 1279 1281 1283 1285 1287 1289 1291 1293 1295 1297 1299 1301 1303 1305 1307 1309 1311 1313 1315 1317 1319 1321 1323 1325 1327 1329 1331 1333 1335 1337 1339 1341 1343 1345 1347 1349 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387 1389 1391 1393 1395 1397 1399 1401 1403 1405 1407 1409 1411 1413 1415 1417 1419 1421 1423 1425 1427 1429 1431 1433 1435 1437 1439 1441 1443 1445 1447 1449 1451 1453 1455 1457 1459 1461 1463 1465 1467 1469 1471 1473 1475 1477 1479 1481 1483 1485 1487 1489 1491 1493 1495 1497 1499 1501 1503 1505 1507 1509 1511 1513 1515 1517 1519 1521 1523 1525 1527 1529 1531 1533 1535 1537 1539 1541 1543 1545 1547 1549 1551 1553 1555 1557 1559 1561 1563 1565 1567 1569 1571 1573 1575 1577 1579 1581 1583 1585 1587 1589 1591 1593 1595 1597 1599 1601 1603 1605 1607 1609 1611 1613 1615 1617 1619 1621 1623 1625 1627 1629 1631 1633 1635 1637 1639 1641 1643 1645 1647 1649 1651 1653 1655 1657 1659 1661 1663 1665 1667 1669 1671 1673 1675 1677 1679 1681 1683 1685 1687 1689 1691 1693 1695 1697 1699 1701 1703 1705 1707 1709 1711 1713 1715 1717 1719 1721 1723 1725 1727 1729 1731 1733 1735 1737 1739 1741 1743 1745 1747 1749 1751 1753 1755 1757 1759 1761 1763 1765 1767 1769 1771 1773 1775 1777 1779 1781 1783 1785 1787 1789 1791 1793 1795 1797 1799 1801 1803 1805 1807 1809 1811 1813 1815 1817 1819 1821 1823 1825 1827 1829 1831 1833 1835 1837 1839 1841 1843 1845 1847 1849 1851 1853 1855 1857 1859 1861 1863 1865 1867 1869 1871 1873 1875 1877 1879 1881 1883 1885 1887 1889 1891 1893 1895 1897 1899 1901 1903 1905 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 2067 2069 2071 2073 2075 2077 2079 2081 2083 2085 2087 2089 2091 2093 2095 2097 2099 2101 2103 2105 2107 2109 2111 2113 2115 2117 2119 2121 2123 2125 2127 2129 2131 2133 2135 2137 2139 2141 2143 2145 2147 2149 2151 2153 2155 2157 2159 2161 2163 2165 2167 2169 2171 2173 2175 2177 2179 2181 2183 2185 2187 2189 2191 2193 2195 2197 2199 2201 2203 2205 2207 2209 2211 2213 2215 2217 2219 2221 2223 2225 2227 2229 2231 2233 2235 2237 2239 2241 2243 2245 2247 2249 2251 2253 2255 2257 2259 2261 2263 2265 2267 2269 2271 2273 2275 2277 2279 2281 2283 2285 2287 2289 2291 2293 2295 2297 2299 2301 2303 2305 2307 2309 2311 2313 2315 2317 2319 2321 2323 2325 2327 2329 2331 2333 2335 2337 2339 2341 2343 2345 2347 2349 2351 2353 2355 2357 2359 2361 2363 2365 2367 2369 2371 2373 2375 2377 2379 2381 2383 2385 2387 2389 2391 2393 2395 2397 2399 2401 2403 2405 2407 2409 2411 2413 2415 2417 2419 2421 2423 2425 2427 2429 2431 2433 2435 2437 2439 2441 2443 2445 2447 2449 2451 2453 2455 2457 2459 2461 2463 2465 2467 2469 2471 2473 2475 2477 2479 2481 2483 2485 2487 2489 2491 2493 2495 2497 2499 2501 2503 2505 2507 2509 2511 2513 2515 2517 2519 2521 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573 2575 2577 2579 2581 2583 2585 2587 2589 2591 2593 2595 2597 2599 2601 2603 2605 2607 2609 2611 2613 2615 2617 2619 2621 2623 2625 2627 2629 2631 2633 2635 2637 2639 2641 2643 2645 2647 2649 2651 2653 2655 2657 2659 2661 2663 2665 2667 2669 2671 2673 2675 2677 2679 2681 2683 2685 2687 2689 2691 2693 2695 2697 2699 2701 2703 2705 2707 2709 2711 2713 2715 2717 2719 2721 2723 2725 2727 2729 2731 2733 2735 2737 2739 2741 2743 2745 2747 2749 2751 2753 2755 2757 2759 2761 2763 2765 2767 2769 2771 2773 2775 2777 2779 2781 2783 2785 2787 2789 2791 2793 2795 2797 2799 2801 2803 2805 2807 2809 2811 2813 2815 2817 2819 2821 2823 2825 2827 2829 2831 2833 2835 2837 2839 2841 2843 2845 2847 2849 2851 2853 2855 2857 2859 2861 2863 2865 2867 2869 2871 2873 2875 2877 2879 2881 2883 2885 2887 2889 2891 2893 2895 2897 2899 2901 2903 2905 2907 2909 2911 2913 2915 2917 2919 2921 2923 2925 2927 2929 2931 2933 2935 2937 2939 2941 2943 2945 2947 2949 2951 2953 2955 2957 2959 2961 2963 2965 2967 2969 2971 2973 2975 2977 2979 2981 2983 2985 2987 2989 2991 2993 2995 2997 2999 3001 3003 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3017 3019 3021 3023 3025 3027 3029 3031 3033 3035 3037 3039 3041 3043 3045 3047 3049 3051 3053 3055 3057 3059 3061 3063 3065 3067 3069 3071 3073 3075 3077 3079 3081 3083 3085 3087 3089 3091 3093 3095 3097 3099 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 3121 3123 3125 3127 3129 3131 3133 3135 3137 3139 3141 3143 3145 3147 3149 3151 3153 3155 3157 3159 3161 3163 3165 3167 3169 3171 3173 3175 3177 3179 3181 3183 3185 3187 3189 3191 3193 3195 3197 3199 3201 3203 3205 3207 3209 3211 3213 3215 3217 3219 3221 3223 3225 3227 3229 3231 3233 3235 3237 3239 3241 3243 3245 3247 3249 3251 3253 3255 3257 3259 3261 3263 3265 3267 3269 3271 3273 3275 3277 3279 3281 3283 3285 3287 3289 3291 3293 3295 3297 3299 3301 3303 3305 3307 3309 3311 3313 3315 3317 3319 3321 3323 3325 3327 3329 3331 3333 3335 3337 3339 3341 3343 3345 3347 3349 3351 3353 3355 3357 3359 3361 3363 3365 3367 3369 3371 3373 3375 3377 3379 3381 3383 3385 3387 3389 3391 3393 3395 3397 3399 3401 3403 3405 3407 3409 3411 3413 3415 3417 3419 3421 3423 3425 3427 3429 3431 3433 3435 3437 3439 3441 3443 3445 3447 3449 3451 3453 3455 3457 3459 3461 3463 3465 3467 3469 3471 3473 3475 3477 3479 3481 3483 3485 3487 3489 3491 3493 3495 3497 3499 3501 3503 3505 3507 3509 3511 3513 3515 3517 3519 3521 3523 3525 3527 3529 3531 3533 3535 3537 3539 3541 3543 3545 3547 3549 3551 3553 3555 3557 3559 3561 3563 3565 3567 3569 3571 3573 3575 3577 3579 3581 3583 3585 3587 3589 3591 3593 3595 3597 3599 3601 3603 3605 3607 3609 3611 3613 3615 3617 3619 3621 3623 3625 3627 3629 3631 3633 3635 3637 3639 3641 3643 3645 3647 3649 3651 3653 3655 3657 3659 3661 3663 3665 3667 3669 3671 3673 3675 3677 3679 3681 3683 3685 3687 3689 3691 3693 3695 3697 3699 3701 3703 3705 3707 3709 3711 3713 3715 3717 3719 3721 3723 3725 3727 3729 3731 3733 3735 3737 3739 3741 3743 3745 3747 3749 3751 3753 3755 3757 3759 3761 3763 3765 3767 3769 3771 3773 3775 3777 3779 3781 3783 3785 3787 3789 3791 3793 3795 3797 3799 3801 3803 3805 3807 3809 3811 3813 3815 3817 3819 3821 3823 3825 3827 3829 3831 3833 3835 3837 3839 3841 3843 3845 3847 3849 3851 3853 3855 3857 3859 3861 3863 3865 3867 3869 3871 3873 3875 3877 3879 3881 3883 3885 3887 3889 3891 3893 3895 3897 3899 3901 3903 3905 3907 3909 3911 3913 3915 3917 3919 3921 3923 3925 3927 3929 3931 3933 3935 3937 3939 3941 3943 3945 3947 3949 3951 3953 3955 3957 3959 3961 3963 3965 3967 3969 3971 3973 3975 3977 3979 3981 3983 3985 3987 3989 3991 3993 3995 3997 3999 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 4053 4055 4057 4059 4061 4063 4065 4067 4069 4071 4073 4075 4077 4079 4081 4083 4085 4087 4089 4091 4093 4095 4097 4099 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4113 4115 4117 4119 4121 4123 4125 4127 4129 4131 4133 4135 4137 4139 4141 4143 4145 4147 4149 4151 4153 4155 4157 4159 4161 4163 4165 4167 4169 4171 4173 4175 4177 4179 4181 4183 4185 4187 4189 4191 4193 4195 4197 4199 4201 4203 4205 4207 4209 4211 4213 4215 4217 4219 4221 4223 4225 4227 4229 4231 4233 4235 4237 4239 4241 4243 4245 4247 4249 4251 4253 4255 4257 4259 4261 4263 4265 4267 4269 4271 4273 4275 4277 4279 4281 4283 4285 4287 4289 4291 4293 4295 4297 4299 4301 4303 4305 4307 4309 4311 4313 4315 4317 4319 4321 4323 4325 4327 4329 4331 4333 4335 4337 4339 4341 4343 4345 4347 4349 4351 4353 4355 4357 4359 4361 4363 4365 4367 4369 4371 4373 4375 4377 4379 4381 4383 4385 4387 4389 4391 4393 4395 4397 4399 4401 4403 4405 4407 4409 4411 4413 4415 4417 4419 4421 4423 4425 4427 4429 4431 4433 4435 4437 4439 4441 4443 4445 4447 4449 4451 4453 4455 4457 4459 4461 4463 4465 4467 4469 4471 4473 4475 4477 4479 4481 4483 4485 4487 4489 4491 4493 4495 4497 4499 4501 4503 4505 4507 4509 4511 4513 4515 4517 4519 4521 4523 4525 4527 4529 4531 4533 4535 4537 4539 4541 4543 4545 4547 4549 4551 4553 4555 4557 4559 4561 4563 4565 4567 4569 4571 4573 4575 4577 4579 4581 4583 4585 4587 4589 4591 4593 4595 4597 4599 4601 4603 4605 4607 4609 4611 4613 4615 4617 4619 4621 4623 4625 4627 4629 4631 4633 4635 4637 4639 4641 4643 4645 4647 4649 4651 4653 4655 4657 4659 4661 4663 4665 4667 4669 4671 4673 4675 4677 4679 4681 4683 4685 4687 4689 4691 4693 4695 4697 4699 4701 4703 4705 4707 4709 4711 4713 4715 4717 4719 4721 4723 4725 4727 4729 4731 4733 4735 4737 4739 4741 4743 4745 4747 4749 4751 4753 4755 4757 4759 4761 4763 4765 4767 4769 4771 4773 4775 4777 4779 4781 4783 4785 4787 4789 4791 4793 4795 4797 4799 4801 4803 4805 4807 4809 4811 4813 4815 4817 4819 4821 4823 4825 4827 4829 4831 4833 4835 4837 4839 4841 4843 4845 4847 4849 4851 4853 4855 4857 4859 4861 4863 4865 4867 4869 4871 4873 4875 4877 4879 4881 4883 4885 4887 4889 4891 4893 4895 4897 4899 4901 4903 4905 4907 4909 4911 4913 4915 4917 4919 4921 4923 4925 4927 4929 4931 4933 4935 4937 4939 4941 4943 4945 4947 4949 4951 4953 4955 4957 4959 4961 4963 4965 4967 4969 4971 4973 4975 4977 4979 4981 4983 4985 4987 4989 4991 4993 4995 4997 4999 5001 5003 5005 5007 5009 5011 5013 5015 5017 5019 5021 5023 5025 5027 5029 5031 5033 5035 5037 5039 5041 5043 5045 5047 5049 5051 5053 5055 5057 5059 5061 5063 5065 5067 5069 5071 5073 5075 5077 5079 5081 5083 5085 5087 5089 5091 5093 5095 5097 5099 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5113 5115 5117 5119 5121 5123 5125 5127 5129 5131 5133 5135 5137 5139 514



**Made in Germany**




## ZUKUNFT GEBAUT – PERFEKT BESCHICHTET!

- ▶ Modernste Steuerung und digitale Überwachung des Produktionsprozesses
- ▶ Scanner für automatische Bauteilerkennung
- ▶ Bis zu 29 Hochleistungs-Pulverpistolen
- ▶ Shuttles im 2,5 Minuten Takt

Unsere neue Pulverbeschichtungsanlage setzt ein starkes Zeichen für unseren Remscheider Standort und unserer Unternehmensphilosophie, die auf einer hochmodernen und professionellen Fertigung **Made in Germany** basiert. Sie ergänzt sinnvoll unsere vollautomatischen Laser-/ Stanz- und Abkantzentren sowie unsere Schweißroboter.

Als eine der modernsten Anlagen Europas verleiht die Pulverbeschichtungsanlage vor allem unseren Werkstattwagen und Werkbänken der Marke Assistent® ihren charakteristischen, langlebigen Schutz. Und das bei gleichzeitig nachhaltigerem Ressourceneinsatz durch zukunftsorientierte Rückgewinnungssysteme für einen reduzierten Material- und Energieverbrauch.



## INDIVIDUELLE FARBEN:

- ▶ Bereits ab einer Produktion von einem Werkstattwagen können Sie eine individuelle Farbe wählen (Betrifft die Wagenfarbe des Korpus).
- ▶ 24 RAL Töne können kurzfristig umgesetzt werden (Farben auf Lager)
- ▶ Weitere Farben auf Anfrage

Ab 1 Stück erhältlich,  
Aufpreis Farbe

**60,- €\***  
netto

|         |  |
|---------|--|
| RAL1021 |  |
| RAL2002 |  |
| RAL3000 |  |
| RAL3002 |  |
| RAL3020 |  |
| RAL5005 |  |
| RAL5010 |  |
| RAL5011 |  |

|          |  |
|----------|--|
| RAL5012  |  |
| RAL5013  |  |
| RAL5015  |  |
| RAL6005  |  |
| RAL6018  |  |
| RAL7004  |  |
| RAL7012c |  |
| RAL7015  |  |

|         |  |
|---------|--|
| RAL7016 |  |
| RAL7021 |  |
| RAL7035 |  |
| RAL8022 |  |
| RAL9003 |  |
| RAL9005 |  |
| RAL9006 |  |
| RAL9016 |  |



Abgedruckte Farben können vom Original RAL-Farbtönen abweichen






# SICHERHEIT

für elektronische Bauteile!

Rüste Dich gegen die Gefahren elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge = ESD) und gewährleiste Sicherheit und Qualität für Deine elektrostatisch gefährdeten Bauteile (EGB)!



NEU!



## 179N-ESD

Komplett gefertigt aus ableitfähigen Materialien!

- Der Werkstattwagen Assistent 179N-ESD verhindert durch spezielle Materialien und geerdete Bereiche die Beschädigung oder Zerstörung elektrischer Bauteile bei einer möglichen statischen Entladung
- Zertifiziert nach IEC 61340-5-1

Made in Germany


| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| 179N-7ESD | 7                 | 276516            | 1.439,-  |
| 179N-8ESD | 8                 | 276493            | 1.519,-  |



- ESD-Pulverbeschichteter Griff
- ESD-fähige Kunststoffe: Haube und Kantenschutz
- Vollflächige ESD-Pulverbeschichtung (HAZET Blau)
- ESD-Kennzeichnung
- ESD-fähige Non-marking Rollen (grau)
- ESD-Akademie (Produktzertifikat)

## WISSENSWERT:

- Bereits geringe Spannungen deutlich < 100 V beeinträchtigen Funktionen, beschädigen oder zerstören empfindliche elektronische Bauteile
- Problem: Oft bemerkt man es nicht oder erst wenn es zu spät und das Gerät defekt ist!
- Lösung: ESD-gerechte Werkstattwagen unterstützen die sichere Handhabung der Bauelemente









Du hast die Wahl zwischen unserem Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsfläche oder der stabilen Werkbank. Wähle dazu unser Sortiment: HAZET **Basis** oder **Komfort**!

## Basis Sortiment: 234 Profi-Werkzeuge

234

Inklusive  
**HiPer**  
90 Zähne · 4° ·  
1000 Nm (1/2")

163-513/122N



Made in Germany

163-526/41N



Basis Sortiment inkl.  
Werkstattwagen 179N-8

179N-8/234

EAN-No. 4000896278947

2.599,- €\*  
netto



Made in Germany

163-672/46



Basis Sortiment inkl.  
Werkstattwagen 179NX-8

179NX-8/234

EAN-No. 4000896278961

2.699,- €\*  
netto



Made in Germany

Basis Sortiment inkl.  
Werkbank 179NW-7

179NW-7/234

EAN-No. 4000896278985

3.049,- €\*  
netto

## Komfort Sortiment: 320 Profi-Werkzeuge

320

Inklusive  
**HiPer**  
90 Zähne · 4° ·  
1000 Nm (1/2")

163-513/122N



Made in Germany

Komfort Sortiment inkl.  
Werkstattwagen 179N-8

179N-8/320

EAN-No. 4000896279005

3.459,- €\*  
netto



Made in Germany

163-526/41N



163-672/46



Komfort Sortiment inkl.  
Werkstattwagen 179NX-8

179NX-8/320

EAN-No. 4000896279029

3.439,- €\*  
netto



Made in Germany

Komfort Sortiment inkl.  
Werkbank 179NW-7

179NW-7/320

EAN-No. 4000896279043

3.949,- €\*  
netto

163-609/61



163-372/25



Inklusive  
2128N-1





## 179NXL-8/427 mit 427 Profi-Werkzeugen

Edelstahl-  
Arbeitsfläche  
**Rost  
frei**

427



**762-15**  
Spannbereich:  
33 mm  
Länge: 150 mm **Made in Germany**

**762-26**  
Spannbereich:  
56 mm  
Länge: 260 mm

**Inkl. Zangenschlüssel**

Weitere Infos Seite 25

**163-646/61** s 6 x 7 - 34 x 36 mm · s 6 - 32 mm; s 10 - 22 mm · s 8 - 19 mm · 762-15, 762-26



4/3+

**179NXL-8/427**  
EAN-No. 4000896279081

**4.467,-** €  
netto

Inklusive  
**HiPer**  
90 Zähne · 4° ·  
1000 Nm (1/2")

Sortiment



**163-652/231** 6.3 1/4 10 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 14 14 1/2 16 16 1/2 18 18 1/2 20 20 1/2 22 22 1/2 24 24 1/2 26 26 1/2 28 28 1/2 30 30 1/2 32 32 1/2 34 34 1/2 36 36 1/2 38 38 1/2 40 40 1/2 42 42 1/2 44 44 1/2 46 46 1/2 48 48 1/2 50 50 1/2 52 52 1/2 54 54 1/2 56 56 1/2 58 58 1/2 60 60 1/2 62 62 1/2 64 64 1/2 66 66 1/2 68 68 1/2 70 70 1/2 72 72 1/2 74 74 1/2 76 76 1/2 78 78 1/2 80 80 1/2 82 82 1/2 84 84 1/2 86 86 1/2 88 88 1/2 90 90 1/2 92 92 1/2 94 94 1/2 96 96 1/2 98 98 1/2 100 100 1/2 102 102 1/2 104 104 1/2 106 106 1/2 108 108 1/2 110 110 1/2 112 112 1/2 114 114 1/2 116 116 1/2 118 118 1/2 120 120 1/2 122 122 1/2 124 124 1/2 126 126 1/2 128 128 1/2 130 130 1/2 132 132 1/2 134 134 1/2 136 136 1/2 138 138 1/2 140 140 1/2 142 142 1/2 144 144 1/2 146 146 1/2 148 148 1/2 150 150 1/2 152 152 1/2 154 154 1/2 156 156 1/2 158 158 1/2 160 160 1/2 162 162 1/2 164 164 1/2 166 166 1/2 168 168 1/2 170 170 1/2 172 172 1/2 174 174 1/2 176 176 1/2 178 178 1/2 180 180 1/2 182 182 1/2 184 184 1/2 186 186 1/2 188 188 1/2 190 190 1/2 192 192 1/2 194 194 1/2 196 196 1/2 198 198 1/2 200 200 1/2 202 202 1/2 204 204 1/2 206 206 1/2 208 208 1/2 210 210 1/2 212 212 1/2 214 214 1/2 216 216 1/2 218 218 1/2 220 220 1/2 222 222 1/2 224 224 1/2 226 226 1/2 228 228 1/2 230 230 1/2 232 232 1/2 234 234 1/2 236 236 1/2 238 238 1/2 240 240 1/2 242 242 1/2 244 244 1/2 246 246 1/2 248 248 1/2 250 250 1/2 252 252 1/2 254 254 1/2 256 256 1/2 258 258 1/2 260 260 1/2 262 262 1/2 264 264 1/2 266 266 1/2 268 268 1/2 270 270 1/2 272 272 1/2 274 274 1/2 276 276 1/2 278 278 1/2 280 280 1/2 282 282 1/2 284 284 1/2 286 286 1/2 288 288 1/2 290 290 1/2 292 292 1/2 294 294 1/2 296 296 1/2 298 298 1/2 300 300 1/2 302 302 1/2 304 304 1/2 306 306 1/2 308 308 1/2 310 310 1/2 312 312 1/2 314 314 1/2 316 316 1/2 318 318 1/2 320 320 1/2 322 322 1/2 324 324 1/2 326 326 1/2 328 328 1/2 330 330 1/2 332 332 1/2 334 334 1/2 336 336 1/2 338 338 1/2 340 340 1/2 342 342 1/2 344 344 1/2 346 346 1/2 348 348 1/2 350 350 1/2 352 352 1/2 354 354 1/2 356 356 1/2 358 358 1/2 360 360 1/2 362 362 1/2 364 364 1/2 366 366 1/2 368 368 1/2 370 370 1/2 372 372 1/2 374 374 1/2 376 376 1/2 378 378 1/2 380 380 1/2 382 382 1/2 384 384 1/2 386 386 1/2 388 388 1/2 390 390 1/2 392 392 1/2 394 394 1/2 396 396 1/2 398 398 1/2 400 400 1/2 402 402 1/2 404 404 1/2 406 406 1/2 408 408 1/2 410 410 1/2 412 412 1/2 414 414 1/2 416 416 1/2 418 418 1/2 420 420 1/2 422 422 1/2 424 424 1/2 426 426 1/2 428 428 1/2 430 430 1/2 432 432 1/2 434 434 1/2 436 436 1/2 438 438 1/2 440 440 1/2 442 442 1/2 444 444 1/2 446 446 1/2 448 448 1/2 450 450 1/2 452 452 1/2 454 454 1/2 456 456 1/2 458 458 1/2 460 460 1/2 462 462 1/2 464 464 1/2 466 466 1/2 468 468 1/2 470 470 1/2 472 472 1/2 474 474 1/2 476 476 1/2 478 478 1/2 480 480 1/2 482 482 1/2 484 484 1/2 486 486 1/2 488 488 1/2 490 490 1/2 492 492 1/2 494 494 1/2 496 496 1/2 498 498 1/2 500 500 1/2 502 502 1/2 504 504 1/2 506 506 1/2 508 508 1/2 510 510 1/2 512 512 1/2 514 514 1/2 516 516 1/2 518 518 1/2 520 520 1/2 522 522 1/2 524 524 1/2 526 526 1/2 528 528 1/2 530 530 1/2 532 532 1/2 534 534 1/2 536 536 1/2 538 538 1/2 540 540 1/2 542 542 1/2 544 544 1/2 546 546 1/2 548 548 1/2 550 550 1/2 552 552 1/2 554 554 1/2 556 556 1/2 558 558 1/2 560 560 1/2 562 562 1/2 564 564 1/2 566 566 1/2 568 568 1/2 570 570 1/2 572 572 1/2 574 574 1/2 576 576 1/2 578 578 1/2 580 580 1/2 582 582 1/2 584 584 1/2 586 586 1/2 588 588 1/2 590 590 1/2 592 592 1/2 594 594 1/2 596 596 1/2 598 598 1/2 600 600 1/2 602 602 1/2 604 604 1/2 606 606 1/2 608 608 1/2 610 610 1/2 612 612 1/2 614 614 1/2 616 616 1/2 618 618 1/2 620 620 1/2 622 622 1/2 624 624 1/2 626 626 1/2 628 628 1/2 630 630 1/2 632 632 1/2 634 634 1/2 636 636 1/2 638 638 1/2 640 640 1/2 642 642 1/2 644 644 1/2 646 646 1/2 648 648 1/2 650 650 1/2 652 652 1/2 654 654 1/2 656 656 1/2 658 658 1/2 660 660 1/2 662 662 1/2 664 664 1/2 666 666 1/2 668 668 1/2 670 670 1/2 672 672 1/2 674 674 1/2 676 676 1/2 678 678 1/2 680 680 1/2 682 682 1/2 684 684 1/2 686 686 1/2 688 688 1/2 690 690 1/2 692 692 1/2 694 694 1/2 696 696 1/2 698 698 1/2 700 700 1/2 702 702 1/2 704 704 1/2 706 706 1/2 708 708 1/2 710 710 1/2 712 712 1/2 714 714 1/2 716 716 1/2 718 718 1/2 720 720 1/2 722 722 1/2 724 724 1/2 726 726 1/2 728 728 1/2 730 730 1/2 732 732 1/2 734 734 1/2 736 736 1/2 738 738 1/2 740 740 1/2 742 742 1/2 744 744 1/2 746 746 1/2 748 748 1/2 750 750 1/2 752 752 1/2 754 754 1/2 756 756 1/2 758 758 1/2 760 760 1/2 762 762 1/2 764 764 1/2 766 766 1/2 768 768 1/2 770 770 1/2 772 772 1/2 774 774 1/2 776 776 1/2 778 778 1/2 780 780 1/2 782 782 1/2 784 784 1/2 786 786 1/2 788 788 1/2 790 790 1/2 792 792 1/2 794 794 1/2 796 796 1/2 798 798 1/2 800 800 1/2 802 802 1/2 804 804 1/2 806 806 1/2 808 808 1/2 810 810 1/2 812 812 1/2 814 814 1/2 816 816 1/2 818 818 1/2 820 820 1/2 822 822 1/2 824 824 1/2 826 826 1/2 828 828 1/2 830 830 1/2 832 832 1/2 834 834 1/2 836 836 1/2 838 838 1/2 840 840 1/2 842 842 1/2 844 844 1/2 846 846 1/2 848 848 1/2 850 850 1/2 852 852 1/2 854 854 1/2 856 856 1/2 858 858 1/2 860 860 1/2 862 862 1/2 864 864 1/2 866 866 1/2 868 868 1/2 870 870 1/2 872 872 1/2 874 874 1/2 876 876 1/2 878 878 1/2 880 880 1/2 882 882 1/2 884 884 1/2 886 886 1/2 888 888 1/2 890 890 1/2 892 892 1/2 894 894 1/2 896 896 1/2 898 898 1/2 900 900 1/2 902 902 1/2 904 904 1/2 906 906 1/2 908 908 1/2 910 910 1/2 912 912 1/2 914 914 1/2 916 916 1/2 918 918 1/2 920 920 1/2 922 922 1/2 924 924 1/2 926 926 1/2 928 928 1/2 930 930 1/2 932 932 1/2 934 934 1/2 936 936 1/2 938 938 1/2 940 940 1/2 942 942 1/2 944 944 1/2 946 946 1/2 948 948 1/2 950 950 1/2 952 952 1/2 954 954 1/2 956 956 1/2 958 958 1/2 960 960 1/2 962 962 1/2 964 964 1/2 966 966 1/2 968 968 1/2 970 970 1/2 972 972 1/2 974 974 1/2 976 976 1/2 978 978 1/2 980 980 1/2 982 982 1/2 984 984 1/2 986 986 1/2 988 988 1/2 990 990 1/2 992 992 1/2 994 994 1/2 996 996 1/2 998 998 1/2 1000 1000 1/2 1002 1002 1/2 1004 1004 1/2 1006 1006 1/2 1008 1008 1/2 1010 1010 1/2 1012 1012 1/2 1014 1014 1/2 1016 1016 1/2 1018 1018 1/2 1020 1020 1/2 1022 1022 1/2 1024 1024 1/2 1026 1026 1/2 1028 1028 1/2 1030 1030 1/2 1032 1032 1/2 1034 1034 1/2 1036 1036 1/2 1038 1038 1/2 1040 1040 1/2 1042 1042 1/2 1044 1044 1/2 1046 1046 1/2 1048 1048 1/2 1050 1050 1/2 1052 1052 1/2 1054 1054 1/2 1056 1056 1/2 1058 1058 1/2 1060 1060 1/2 1062 1062 1/2 1064 1064 1/2 1066 1066 1/2 1068 1068 1/2 1070 1070 1/2 1072 1072 1/2 1074 1074 1/2 1076 1076 1/2 1078 1078 1/2 1080 1080 1/2 1082 1082 1/2 1084 1084 1/2 1086 1086 1/2 1088 1088 1/2 1090 1090 1/2 1092 1092 1/2 1094 1094 1/2 1096 1096 1/2 1098 1098 1/2 1100 1100 1/2 1102 1102 1/2 1104 1104 1/2 1106 1106 1/2 1108 1108 1/2 1110 1110 1/2 1112 1112 1/2 1114 1114 1/2 1116 1116 1/2 1118 1118 1/2 1120 1120 1/2 1122 1122 1/2 1124 1124 1/2 1126 1126 1/2 1128 1128 1/2 1130 1130 1/2 1132 1132 1/2 1134 1134 1/2 1136 1136 1/2 1138 1138 1/2 1140 1140 1/2 1142 1142 1/2 1144 1144 1/2 1146 1146 1/2 1148 1148 1/2 1150 1150 1/2 1152 1152 1/2 1154 1154 1/2 1156 1156 1/2 1158 1158 1/2 1160 1160 1/2 1162 1162 1/2 1164 1164 1/2 1166 1166 1/2 1168 1168 1/2 1170 1170 1/2 1172 1172 1/2 1174 1174 1/2 1176 1176 1/2 1178 1178 1/2 1180 1180 1/2 1182 1182 1/2 1184 1184 1/2 1186 1186 1/2 1188 1188 1/2 1190 1190 1/2 1192 1192 1/2 1194 1194 1/2 1196 1196 1/2 1198 1198 1/2 1200 1200 1/2 1202 1202 1/2 1204 1204 1/2 1206 1206 1/2 1208 1208 1/2 1210 1210 1/2 1212 1212 1/2 1214 1214 1/2 1216 1216 1/2 1218 1218 1/2 1220 1220 1/2 1222 1222 1/2 1224 1224 1/2 1226 1226 1/2 1228 1228 1/2 1230 1230 1/2 1232 1232 1/2 1234 1234 1/2 1236 1236 1/2 1238 1238 1/2 1240 1240 1/2 1242 1242 1/2 1244 1244 1/2 1246 1246 1/2 1248 1248 1/2 1250 1250 1/2 1252 1252 1/2 1254 1254 1/2 1256 1256 1/2 1258 1258 1/2 1260 1260 1/2 1262 1262 1/2 1264 1264 1/2 1266 1266 1/2 1268 1268 1/2 1270 1270 1/2 1272 1272 1/2 1274 1274 1/2 1276 1276 1/2 1278 1278 1/2 1280 1280 1/2 1282 1282 1/2 1284 1284 1/2 1286 1286 1/2 1288 1288 1/2 1290 1290 1/2 1292 1292 1/2 1294 1294 1/2 1296 1296 1/2 1298 1298 1/2 1300 1300 1/2 1302 1302 1/2 1304 1304 1/2 1306 1306 1/2 1308 1308 1/2 1310 1310 1/2 1312 1312 1/2 1314 1314 1/2 1316 1316 1/2 1318 1318 1/2 1320 1320 1/2 1322 1322 1/2 1324 1324 1/2 1326 1326 1/2 1328 1328 1/2 1330 1330 1/2 1332 1332 1/2 1334 1334 1/2 1336 1336 1/2 1338 1338 1/2 1340 1340 1/2 1342 1342 1/2 1344 1344 1/2 1346 1346 1/2 1348 1348 1/2 1350 1350 1/2 1352 1352 1/2 1354 1354 1/2 1356 1356 1/2 1358 1358 1/2 1360 1360 1/2 1362 1362 1/2 1364 1364 1/2 1366 1366 1/2 1368 1368 1/2 1370 1370 1/2 1372 1372 1/2 1374 1374 1/2 1376 1376 1/2 1378 1378 1/2 1380 1380 1/2 1382 1382 1/2 1384 1384 1/2 1386 1386 1/2 1388 1388 1/2 1390 1390 1/2 1392 1392 1/2 1394 1394 1/2 1396 1396 1/2 1398 1398 1/2 1400 1400 1/2 1402 1402 1/2 1404 1404 1/2 1406 1406 1/2 1408 1408 1/2 1410 1410 1/2 1412 1412 1/2 1414 1414 1/2 1416 1416 1/2 1418 1418 1/2 1420 1420 1/2 1422 1422 1/2 1424 1424 1/2 1426 1426 1/2 1428 1428 1/2 1430 1430 1/2 1432 1432 1/2 1434 1434 1/2 1436 1436 1/2 1438 1438 1/2 1440 1440 1/2 1442 1442 1/2 1444 1444 1/2 1446 1446 1/2 1448 1448 1/2 1450 1450 1/2 1452 1452 1/2 1454 1454 1/2 1456 1456 1/2 1458 1458 1/2 1460 1460 1/2 1462 1462 1/2 1464 1464 1/2 1466 1466 1/2 1468 1468 1/2 1470 1470 1/2 1472 1472 1/2 1474 1474 1/2 1476 1476 1/2 1478 1478 1/2 1480 1480 1/2 1482 1482 1/2 1484 1484 1/2 1486 1486 1/2 1488 1488 1/2 1490 1490 1/2 1492 1492 1/2 1494 1494 1/2 1496 1496 1/2 1498 1498 1/2 1500 1500 1/2 1502 1502 1/2 1504 1504 1/2 1506 1506 1/2 1508 1508 1/2 1510 1510 1/2 1512 1512 1/2 1514 1514 1/2 1516 1516 1/2 1518 1518 1/2 1520 1520 1/2 1522 1522 1/2 1524 1524 1/2 1526 1526 1/2 1528 1528 1/2 1530 1530 1/2 1532 1532 1/2 1534 1534 1/2 1536 1536 1/2 1538 1538 1/2 1540 1540 1/2 1542 1542 1/2 1544 1544 1/2 1546 1546 1/2 1548 1548 1/2 1550 1550 1/2 1552 1552 1/2 1554 1554 1/2 1556 1556 1/2 1558 1558 1/2 1560 1560 1/2 1562 1562 1/2 1564 1564 1/2 1566 1566 1/2 1568 1568 1/2 1570 1570 1/2 1572 1572 1/2 1574 1574 1/2 1576 1576 1/2 1578 1578 1/2 1580 1580 1/2 1582 1582 1/2 1584 1584 1/2 1586 1586 1/2 1588 1588 1/2 1590 1590 1/2 1592 1592 1/2 1594 1594 1/2 1596 1596 1/2 1598 1598 1/2 1600 1600 1/2 1602 1602 1/2 1604 1604 1/2 1606 1606 1/2 1608 1608 1/2 1610 1610 1/2 1612 1612 1/2 1614 1614 1/2 1616 1616 1/2 1618 1618 1/2 1620 1620 1/2 1622 1622 1/2 1624 1624 1/2 1626 1626 1/2 1628 1628 1/2 1630 1630 1/2 1632 1632 1/2 1634 1634 1/2 1636 1636 1/2 1638 1638 1/2 1640 1640 1/2 1642 1642 1/2 1644 1644 1/2 1646 1646 1/2 1648 1648 1/2 1650 1650 1/2 1652 1652 1/2 1654 1654 1/2 1656 1656 1/2 1658 1658 1/2 1660 1660 1/2 1662 1662 1/2 1664 1664 1/2 1666 1666 1/2 1668 1668 1/2 1670 1670 1/2 1672 1672 1/2 1674 1674 1/2 1676 1676 1/2 1678 1678 1/2 1680 1680 1/2 1682 1682 1/2 1684 1684 1/2 1686 1686 1/2 1688 1688 1/2 1690 1690 1/2 1692 1692 1/2 1694 1694 1/2 1696 1696 1/2 1698 1698 1/2 1700 1700 1/2 1702 1702 1/2 1704 1704 1/2 1706 1706 1/2 1708 1708 1/2 1710 1710 1/2 1712 1712 1/2 1714 1714 1/2 1716 1716 1/2 1718 1718 1/2 1720 1720 1/2 1722 1722 1/2 1724 1724 1/2 1726 1726 1/2 1728 1728 1/2 1730 1730 1/2 1732 1732 1/2 1734 1734 1/2 1736 1736 1/2 1738 1738 1/2 1740 1740 1/2 1742 1742 1/2 1744 1744 1/2 1746 1746 1/2 1748 1748 1/



Edelstahl-  
Arbeitsfläche



EDELSTAHL®  
Rost  
frei

9



## 179NXL-8S1/515 mit 515 Profi-Werkzeugen

Inklusive

**HiPer**

90 Zähne · 4° ·  
**1000 Nm** (1/2")



**762-15**  
Spannbereich:  
33 mm

**762-26**  
Spannbereich:  
56 mm  
Länge: 260 mm

### Inkl. Zangenschlüssel

Weitere Infos Seite 25



179NXL-8S1  
 Made in Germany

**Breite Ausführung: 959 mm**

4/3+

Edelstahl-  
Arbeitsfläche



EDELSTAHL  
Rost  
frei

515

179NXI -8S1/515

EAN-No. 4000896275915

**5.144,- €\***  
netto

## Sortiment

 **Made in Germany**

**NEU!**

**Inkl. neuem 3/4" Kraft Adapter,  
Schnellwechsler**

Weitere Infos Seite 53

**163-646/61**  s 6 x 7 - 34 x 36 mm ·  s 6 - 32 mm; s 10 - 22 mm ·  s 8 - 19 mm ·  762-15, 762-26

8-19 mm • 762-15, 762-26

163-650/60  $\boxed{12\frac{1}{2}}$   $\boxed{20}$   $\frac{3}{4}$     

**163-644/266**            



163-645/45    



**163-647/45**  1/2   



163-648/38









## 179NXXL-7/352 mit 352 Profi-Werkzeugen

Edelstahl-  
Arbeitsfläche  
**Rost  
frei**

352

5/3+

Inklusive  
**HiPer**  
90 Zähne · 4° ·  
1000 Nm (1/2")



Inklusive  
2128N-1




1020 mm



163-481/194N



163-511/4




163-646/61

s 6 x 7 – 34 x 36 mm · s 6 – 32 mm; s 10 – 22 mm ·  
 s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



163-382/3



179NXXL-7  
Made in Germany  
Extra breit: 1.133 mm



**762-15**  
Spannbereich:  
33 mm  
Länge: 150 mm

Made in Germany

**762-26**  
Spannbereich:  
56 mm  
Länge: 260 mm

**Inkl. Zangenschlüssel**

Weitere Infos Seite 25

179NXXL-7/352  
EAN-No. 4000896279104

**3.999,-** €  
netto

163-480/57N



163-510/8





## 179NXXL-8/399 mit 399 Profi-Werkzeugen

5/3+

Inklusive  
**HiPer**  
90 Zähne · 4° ·  
1000 Nm (1/2")



Inklusive  
2128N-1



163-481/194N 6,3 1/4 10 3/6 12 1/2 6 3/4



163-172x50



1020 mm


163-259/14



163-646/61 s 6 x 7 – 34 x 36 mm · s 6 – 32 mm;  
s 10 – 22 mm · s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



163-674/15




**Inkl. Zangenschlüssel**

Weitere Infos Seite 25

163-480/57N



163-380/4N



179NXXL-8/399


EAN-No. 4000896279128

**5.199,-** €  
netto

163-479/26



163-382/3





## 179NXXL-8D/619 mit 619 Profi-Werkzeugen




**Über 30% mehr  
Schubladen-  
tiefe!**

**Inkl. seitlicher Tür und Steckdosenleiste**



163D-10/30





163D-9/42



**163D-1/148N**



**163D-2/103**



**179NXXL-8D/619**  
EAN-No. 4000896245185

**9.179,- €\***  
netto

163D-7/24N 163D-6/53N 

163D-3/94




163D-4/44



**163D-8/13**



163D-5/24 ○ ● ●



**163D-12/30**



Inklusive

**HiPer**

90 Zähne · 4° ·  
1000 Nm (1/2")


Sortiment





## WERKSTATTWAGEN UND WERKBÄNKE

- Serie 179N – Passend für jede Anwendung: mit schmaler Breite von 785 mm bis zum XXL-Format mit einer Breite von 1.133 mm und einer Tiefe von bis zu 642 mm
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Sicheres Verriegelungs- und hochbelastbares Schubladenkonzept
- Abgedichtete Arbeitsflächen schützen Wageninneres
- Seitliche Zylinderschloss (auswechselbar)
- Zwei Knickschlüssel (nachbestellbar, inklusive Seriennummer)
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf
- Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“




Assistent®

**Made in Germany**



### Servicewagen 167




**Made in Germany**

| HAZET No. | Seitenwände | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------|-------------------|----------|
| 167-3     | –           | 205332            | 232,–    |
| 167-3S    | ✓           | 207206            | 259,–    |

### 176N

- Kunststoffhaube mit Texturen
- B x H x T: 780 x 1018 x 498 mm




**Made in Germany**

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| 176N-7    | 7                 | 264681            | 832,–    |

### 179N

- Kunststoff-Arbeitsfläche
- B x H x T: 785 x 1020 x 518 mm




**Made in Germany**

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| 179N-6    | 6                 | 214570            | 1.032,–  |
| 179N-7    | 7                 | 214488            | 1.072,–  |
| 179N-8    | 8                 | 214587            | 1.159,–  |
| 179N-9    | 9                 | 220236            | 1.192,–  |

### 179NX

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T: 785 x 1020 x 518 mm




**Made in Germany**

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| 179NX-6   | 6                 | 215560            | 1.095,–  |
| 179NX-7   | 7                 | 215577            | 1.119,–  |
| 179NX-8   | 8                 | 215584            | 1.215,–  |

### 179NXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T: 959 x 1020 x 518 mm




**Made in Germany**

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| 179NXL-6  | 6                 | 215171            | 1.472,–  |
| 179NXL-7  | 7                 | 215164            | 1.561,–  |
| 179NXL-8  | 8                 | 215218            | 1.642,–  |

### 179NXXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T: 1133 x 1020 x 518 mm



**Made in Germany**

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| 179NXXL-7 | 7                 | 214624            | 1.760,–  |
| 179NXXL-8 | 8                 | 214778            | 1.832,–  |

### 179NXXL-8D/3

- Extratiefer Werkstattwagen
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T: 1167 x 1020 x 642 mm



**Made in Germany**



| HAZET No.    | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| 179NXXL-8D   | 8                 | 242931            | 2.127,–  |
| 179NXXL-8D/3 | 8                 | 245178            | 2.468,–  |



179NXXL-8D/3

### 179NW

- Fahrbare Werkbank
- B x H x T: 1150 x 964 x 600 mm



**Made in Germany**

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| 179NW-7   | 7                 | 219629            | 1.642,–  |
| 179NW-8   | 8                 | 222933            | 1.722,–  |





## 179NWL

Durchgehende Schubladenbreite!

5/3+

NEU!

### Schubladen-Konzept:

- 6 flache Schubladen, Höhe: 81 mm, Tragkraft: 50 kg
- 1 hohe Schublade, Höhe: 166 mm, Tragkraft: 50 kg
- 100 % Auszug mit kugellagerten Teleskop-Schienen – Selbsteinzug

### Korpus:

- Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche, 30 mm, beidseitig geölt, auswechselbar
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept

### Hochleistungs-Fahrwerk:

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp

### Verriegelungs-Konzept:


- Seitlich angeordnete Schlossposition schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz des Eigentums
- 2-stufige Verriegelung:
  - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
  - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

### Tragkraft:

- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg / (dynamisch): 750 kg



Seitlich auswechselbares Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln (inkl. Seriennummer)




Made in Germany

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| 179NWL-7  | 7                 | 280544            | 1.799,-  |
| 179NWL-8  | 8                 | 280568            | 1.849,-  |



## Assistent® Werkstattwagen / Werkbank Zubehör



### Schutzmatten



- Robuste PVC-Schutzmatten für Edelstahl-Arbeitsfläche
- Schwarz-mattierte, hochwertige Oberfläche
- Öl- und Lösemittelbeständig
- Stärke: 2 mm

NEU!

| HAZET No.   | Schutzmatten für Werkstattwagen Assistent | Maße (mm)     | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| 179NX-39    | 179NX                                     | 439 x 554 x 2 | 279647            | 19,-     |
| 179NXL-39   | 179NXL                                    | 439 x 730 x 2 | 279623            | 22,-     |
| 179NXXL-39  | 179NXXL                                   | 439 x 904 x 2 | 279661            | 25,-     |
| 179NXXLD-39 | 179NXXLD                                  | 564 x 904 x 2 | 279685            | 28,-     |



| HAZET No.    | Bezeichnung                                                  | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 161N-3D      | Kabeltrommel (ohne Halter)                                   | 237517            | 79,-     |
| 161N-3D/2    | Kabeltrommel inkl. Halter                                    | 237654            | 128,70   |
| 161N-5D      | Steckdosenleiste für 179NXXL-8D                              | 245161            | 128,-    |
| 161T-176N/4  | Trennblech Satz für flache Schublade                         | 265619            | 13,50    |
| 161T-176N/4H | Trennblech Satz für hohe Schublade                           | 265596            | 20,70    |
| 176N-26      | Werkzeug-Lochwand für 176N-7                                 | 265633            | 143,-    |
| 176N-261     | Montageschiene                                               | 265657            | 47,70    |
| 179-35       | Dosenhalter, für 3 Dosen                                     | 141074            | 40,70    |
| 179N-21      | Seitliche Tür für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL            | 215553            | 244,-    |
| 179N-21D     | Seitliche Tür für 179NXXL-8D                                 | 245154            | 320,-    |
| 179N-26      | Werkzeug-Lochwand für 179N · 179NX                           | 215522            | 211,-    |
| 179N-33      | Papierkorb inkl. Halter                                      | 236206            | 83,80    |
| 179N-35      | Dosenhalter, für mindestens 4 Dosen                          | 224258            | 41,60    |
| 179N-40      | Grundhalter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D | 215591            | 116,-    |

| HAZET No.  | Bezeichnung                                                 | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 179N-42    | Laptop-Halter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL           | 215621            | 162,-    |
| 179N-45    | Tablethalter                                                | 224210            | 136,-    |
| 179N-46    | Schlagschrauberhalter                                       | 224265            | 84,80    |
| 179N-50    | Halterung für eine L-Boxx                                   | 243068            | 139,-    |
| 179N-51    | Halteboden für L-Boxx-Halter 179N-51                        | 243051            | 285,-    |
| 179N-510   | Halteboden für L-Boxx-Halter 179N-51                        | 243075            | 94,10    |
| 179N-75    | Schraubstockbefestigung für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL | 241835            | 113,-    |
| 179ND-75   | Schraubstockbefestigung für 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3       | 252343            | 76,50    |
| 179NW-11   | Schraubstock Befestigungs Satz                              | 221967            | 8,50     |
| 179NXL-26  | Werkzeug-Lochwand für 179NXL                                | 215539            | 199,-    |
| 179NXXL-26 | Werkzeug-Lochwand für 179NXXL                               | 215546            | 213,-    |
| 180-24     | Dokumentenhalter                                            | 110827            | 21,50    |
| 180-34     | Papierrollenhalter                                          | 120840            | 52,-     |
| 2175N      | Parallel-Schraubstock                                       | 013685            | 199,-    |



## Universal Werkzeugtasche groß

mit 73 Profi-Werkzeugen

73

ODER

mit 89 Profi-Werkzeugen

89

NEU!



191T-6/73

EAN-No. 4000896275373

359,- €\*  
netto

| HAZET<br>No. | Bezeichnung               | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto |
|--------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 191T-6L      | Werkzeugtasche groß, leer | 272693               | 66,90       |

191T-6/89

EAN-No. 4000896279791

549,- €\*  
nettoUniversal Werkzeugtasche klein,  
mit 51 Profi-Werkzeugen

51

Werkzeugtasche klein,  
mit 51 Profi-Werkzeugen

51



191T-5/51

EAN-No. 4000896275359

204,- €\*  
netto

| HAZET<br>No. | Bezeichnung                | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto |
|--------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| 191T-5L      | Werkzeugtasche klein, leer | 272679               | 36,-        |

191T-1/51

EAN-No. 4000896260003

316,- €\*  
netto

| HAZET<br>No. | Bezeichnung                | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto |
|--------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| 191T-1L      | Werkzeugtasche klein, leer | 258482               | 141,-       |

Werkzeug Satz,  
mit 83 Profi-Werkzeugen

83

3/8" Hochvolt Werkzeug Satz,  
schutzisoliert,  
mit 27 Profi-Werkzeugen

- Nach aktuellen Vorgaben der DIN produziert – optimaler Schutz und höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle
- Aussparung zur Nachrüstung mit 3/8" Drehmomentschlüssel, schutzisoliert 5109 KV

In L-Boxx



150/27

EAN-No. 4000896245550

689,- €\*  
netto3/8" Hochvolt Werkzeug Satz,  
schutzisoliert,  
mit 52 Profi-Werkzeugen

52

- Gemeinsame Entwicklung mit einem führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
- Oberfläche: schutzisoliert

Im Profi-Koffer

8816HPKV

150/52

EAN-No. 4000896247578

1.460,- €\*  
netto





**Rutschfeste und wasserdichte Bodenschale:**  
Für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand. Höhe 60 mm



**Ergonomische Rückenpolsterung:**  
Für hohen Tragekomfort



**Herausnehmbare Werkzeugtafel:**  
Für die perfekte Werkzeugübersicht



**Organisiertes System:**  
Einzelne Fächer für jedes Werkzeug ermöglichen schnellen Zugriff und einfaches Einschieben

**Der HAZET Werkzeug-Rucksack ist mehr als ein Transportmittel – er ist ein durchdachtes System für Profis, die Wert auf Ordnung, Sicherheit und Komfort legen!**

## HAZET Werkzeug-Rucksack: Die smarte Lösung für Profis

- **Mehr Freiheit, weniger Gewicht:** Die moderne Alternative zu schweren Werkzeugkoffern. Er kombiniert maximale Mobilität mit perfekter Organisation und schützt die Ausrüstung zuverlässig – egal, wohin der Job Dich führt.
- **Deine Werkstatt zum Mitnehmen:** Mit 38 Fächern und 44 Befestigungsmöglichkeiten ist jedes Werkzeug sofort griffbereit.
- **Flexibel und durchdacht:** Herausnehmbare Werkzeugtafel, elastische Molle-Bänder und separate Fächer für Notebook oder Tablet machen den Rucksack vielseitig einsetzbar.
- **Robust und sicher:** Wasserdichte Bodenschale, Hartschalenfach für empfindliche Teile und strapazierfähiges Material schützen vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung.
- **Ergonomischer Komfort:** Gepolsterte Rückenpartie und optimale Gewichtsverteilung sorgen für bequemes Tragen – selbst bei voller Beladung.
- **Praktische Extras:** Magnetverschluss für schnelles Öffnen, Seitentasche für Trinkflasche und Kofferlasche für den Transport auf Rollkoffern.

### Technische Daten:

- **Material:**
  - Faserstärke: 600D
  - Faserdichte: 78T Polyester
  - Polyurethan (PU) Imprägnierungsschicht
  - Leicht, robust und wasserabweisend
- **Volumen:** 21,5 Liter
- **Maße:** H x B x T: 510 x 390 x 290 mm
- **Zuladungsgewicht:** 15 kg



## Werkzeug-Rucksack mit 56 Profi-Werkzeugen



**NEU!**

**429,- €\***  
netto

| HAZET No. | Inhalt                                                                                                                                        |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 191R-1    | Werkzeug-Rucksack                                                                                                                             | 1  |
| 9230B-2   | Akku-Stabschrauber                                                                                                                            | 1  |
| 2300SH-1  | SmartHolder Werkzeug Halter, 39-teilig<br>⌀ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 39 |
| 839P      | Phasenprüfer                                                                                                                                  | 1  |
| 811/6     | Schraubendreher Satz 6-teilig                                                                                                                 | 6  |
| 2140N-30  | Schlosserhammer, Länge: 300 mm                                                                                                                | 1  |
| 1850M-22  | Kombizange                                                                                                                                    | 1  |

| HAZET No. | Inhalt                               |   |
|-----------|--------------------------------------|---|
| 1802M-22  | Seitenschneider                      | 1 |
| 1979-74   | Stableuchte                          | 1 |
| 1987N-4   | Handschuhe                           | 1 |
| 2154-200  | Zollstock                            | 1 |
| 2154-40   | Wasserwaage, Länge: 400 mm           | 1 |
| 1981      | Metallsägebogen                      | 1 |
| 2105LG/9H | Winkelschraubendreher Satz, 9-teilig | 9 |
| 760-18    | Universalzange                       | 1 |





**Magnetverschluss:**  
Die smarte Lösung für müheloses Öffnen und Schließen



**Separates Innenfach:**  
Für Notebook oder Tablet



**Griffbereit:**  
Praktisches Fach für eine Trinkflasche



**Bestens geschützt:**  
Hartschalenfach für Handy oder Schlüssel



NEU!

Werkzeug-Rucksack,  
leer

149,- €\*  
netto

Werkzeug-Rucksack mit 89 Profi-Werkzeugen



NEU!

699,- €\*  
netto

| HAZET No. | Inhalt                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 191R-1    | Werkzeug-Rucksack                                                                                                                                                                        | 1  |
| 9530-1/4  | Akku-Bohrschrauber Satz, 4-teilig · 1 Schnell-Ladegerät · 2x Akku 18 Volt, 2,5 Ah                                                                                                        | 4  |
| 2200SC-32 | SmartCase Steckschlüssel Satz, 59-teilig<br>⌀ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 | 59 |
| 839P      | Phasenprüfer                                                                                                                                                                             | 1  |
| 811/6     | Schraubendreher Satz ⌀ 4-6, 6-teilig                                                                                                                                                     | 6  |
| 2140N-30  | Schlosserhammer, Länge: 300 mm                                                                                                                                                           | 1  |

| HAZET No. | Inhalt                     |   |
|-----------|----------------------------|---|
| 1850M-22  | Kombizange                 | 1 |
| 1802M-22  | Seitenschneider            | 1 |
| 1979-74   | Stableuchte                | 1 |
| 1987N-4   | Handschuhe                 | 1 |
| 2154-200  | Zollstock                  | 1 |
| 2154-40   | Wasserwaage, Länge: 400 mm | 1 |
| 1981      | Metallsägebogen            | 1 |
| 760-18    | Universalzange             | 1 |

\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2026 bis spätestens 28.02.2027  
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

## 1/4" · 1/2" SmartRail



### SmartRail, leer

Made in Germany

| Nr. | HAZET No. |      | Anzahl Steckplätze | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----|-----------|------|--------------------|-------------------|----------|
| ①   | 850SR-7   | 1/4" | 7                  | 249626            | 31,70    |
| ②   | 900SR-5   | 1/2" | 5                  | 244508            | 36,-     |
| ③   | 900SR-8   | 1/2" | 8                  | 244515            | 44,30    |



### 1/4" Sechskant, lang 50 mm

- s 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm

Made in Germany  
850LG-SR/7  
EAN-No. 4000896250691

68,90 €\* netto



### 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz

- Kunststoff-Hülse zum Schutz der Felge
- s 17 mm (3x) · 19 mm (2x)

Made in Germany  
903SLG-SR/5  
EAN-No. 4000896245253

97,30 €\* netto




### 1/2" Vielzahn, kurz

- s M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18

Made in Germany  
990-SR/8  
EAN-No. 4000896245352

142,- €\* netto



## 1/4" SmartHolder


6.3 1/4" 6.3 1/4" 6.3 1/4" 6.3 1/4"

### 1/4" SmartHolder mit 39 Bits, lang 50 mm und kurz 25 mm

- 18 Bits kurz 25 mm:
  - s 0.6 x 4.5 mm
  - PH1 · PH2 · PH3
  - PZ1 · PZ2 · PZ3
  - s 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  - T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40
- 11 Bits lang 50 mm:
  - s 0.8 x 5.5 mm
  - PH2
  - PZ1 · PZ2
  - s 3 · 4 · 5 · 6 mm
  - T20 · T25 · T30
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant:
  - s 5.5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre
- Bit Halter mit Magnet
- Adapter 6.3 = 1/4" → 6.3 = 1/4"
- Adapter 6.3 = 1/4" → 6.3 = 1/4"



reddot winner 2023



2300SH-1  
EAN-No. 4000896246588

74,60 €\* netto

### 1/4" SmartHolder mit 16 Bits, kurz 25 mm

6.3 1/4"

- s 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PH1 · PH2 · PH3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40

2304SH-1  
EAN-No. 4000896250677

13,70 €\* netto



6.3 1/4"

- s 0.4 x 1.5 · 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PZ1 · PZ2 · PZ3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40

2304SH-2  
EAN-No. 4000896250653

13,70 €\* netto



6.3 1/4"

- T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- T10H · T15H · T20H · T25H · T30H

2304SH-3  
EAN-No. 4000896250639

13,70 €\* netto



### 1/4" SmartHolder mit 8 Bits, lang 50 mm

6.3 1/4"

- PH1 · PH2
- s 3 · 4 · 5 mm
- T15 · T20 · T25

2304SH-11  
EAN-No. 4000896250615

10,70 €\* netto



6.3 1/4"

- 0.8 x 5.5 mm
- PZ1 · PZ2
- s 4 · 5 · 6 mm
- T20 · T25

2304SH-12  
EAN-No. 4000896250592

10,70 €\* netto



6.3 1/4"

- T10 · T15 · T25 · T27 · T30 · T40
- T20 (2x)

2304SH-13  
EAN-No. 4000896250578

10,70 €\* netto





## 1/4" SmartCase

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz

69

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz



EJECT!



Schneller  
Bitwechsel mit  
nur einer Hand



Sortiment



2200SC-1

EAN-No. 4000896239252

74,60 €  
netto

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz

50

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz



863HPB  
Inkl. Bit-Ausdrücker  
– erleichtert die Bit  
Entnahme

Sortiment



2200SC-2

EAN-No. 4000896239603

123,- €  
netto

1/4" Bit Satz

96

1/4" Bit Satz



Sortiment



2200SC-3

EAN-No. 4000896244522

78,10 €  
netto

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz,  
TORX® Innensechskant

73

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz,  
TORX® Innensechskant



EJECT!



Schneller  
Bitwechsel mit  
nur einer Hand



863HPB  
Inkl. Bit-  
Ausdrücker –  
erleichtert die  
Bit Entnahme

Sortiment



2200SC-31

EAN-No. 4000896244539

149,- €  
netto

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz

59

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz



EJECT!



Schneller  
Bitwechsel mit  
nur einer Hand



863HPB  
Inkl. Bit-  
Ausdrücker –  
erleichtert die  
Bit Entnahme

Sortiment



2200SC-32

EAN-No. 4000896244546

163,- €  
netto

### 1/4" Bit Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Magazin



Inkl. Verlängerung (80 mm) 810R-2



**FACELIFT!**

6.3 1/4"



Gesamtlänge: 255 mm

**EJECT!**



Schneller Bitwechsel mit nur einer Hand

**Ratsche mit Freilauffunktion**

Satz inkl. 12 Bits

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  | 0.5 x 4.0 · 1.2 x 6.5 mm |
|  |  |  | PH1 · PH2                |
|  |  |  | PZ1 · PZ2                |
|  |  |  | s 4 · 5 · 6 mm           |
|  |  |  | T15 · T20 · T25          |

811R-3

EAN-No. 4000896270569

**48,50 €\***  
netto

14

Satz inkl. 12 Bits

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  | 0.8 x 5.5 mm                |
|  |  |  | PH2 · PH3                   |
|  |  |  | s 3 · 4 · 5 · 6 mm          |
|  |  |  | T15 · T20 · T25 · T27 · T30 |

811R-4

EAN-No. 4000896270583

**48,50 €\***  
netto

14

### 1/4" Akku-Stabschrauber

- Drehmomentbereich max.: 5 Nm
- 3 Drehmomentstufen über Wahlschalter
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Magnetischer Halter fixiert das eingesetzte Werkzeug
- USB-C Ladeanschluss mit Gummiaabdeckung (Inkl. Ladekabel USB-A / USB-C)
- L x B x H: 180 x 35 x 35 mm

**NEU!**



9230B-2

EAN-No. 4000896269266

**39,90 €\***  
netto

**Schlank, handlich – passt in Arbeitskleidung (Zollstocktasche)**

### Multitool 13-in-1

- Universell einsetzbares Werkzeug mit 13 praktischen Funktionen
- Material aus hochwertigem Edelstahl
- Ergonomisch geformter Griff mit abgerundeter Fingerauflage
- Mit praktischem Gürtelclip
- Inklusive robuster Gürteltasche

**13 praktische Funktionen:**

- Spitzzange, Kombi-Zange
- Seitenschneider, Messer
- Schere, Mehrzweckschneider
- Flaschenöffner mit flachem Schraubendreher, s 5 x 0,1 mm
- Dosenöffner mit flachem Schraubendreher, s 3 x 0,1 mm
- Kreuzschlitz Schraubendreher, PH2
- Stechdorn, Feile, Säge
- Sechskantschlüssel s 7, 8, 10, 14 mm

2159-1

EAN-No. 4000896269549

**40,10 €\***  
netto



6.3 1/4" 6.3 1/4"

### 1/4" Bit Satz



**EJECT!**



Schneller Bitwechsel mit nur einer Hand

|  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Bit Adapter                                                      |
|  |  |  | s 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm                               |
|  |  |  | PH 1 (3x) · PH 2 (3x) · PH 3                                     |
|  |  |  | PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3                                     |
|  |  |  | s 3 · 4 · 5 · 6 mm                                               |
|  |  |  | T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 (2x) |
|  |  |  | T20H · T30H                                                      |

2240N/36

EAN-No. 4000896187614

**38,10 €\***  
netto

36

6.3 1/4" 6.3 1/4"

### 1/4" Bit Satz



**EJECT!**



Schneller Bitwechsel mit nur einer Hand

|  |  |  |                                                                                           |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Bit Adapter                                                                               |
|  |  |  | s 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm                                              |
|  |  |  | PH1 (4x) · PH2 (4x) · PH3 (2x)                                                            |
|  |  |  | PZ1 (3x) · PZ2 (3x) · PZ3                                                                 |
|  |  |  | s 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm                                                              |
|  |  |  | T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 (2x) · T30 (2x) · T40 (2x) |
|  |  |  | T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H                                                   |

2240N/51

EAN-No. 4000896187607

**42,20 €\***  
netto

51



## Schlitz / Phillips Satz



811/6

EAN-No. 4000896258383

19,90 €<sup>\*</sup>  
netto

|     |  |                                          |
|-----|--|------------------------------------------|
| 4 x |  | 0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm |
| 2 x |  | PH 1 · PH 2                              |

## TORX® Satz



811T/6

EAN-No. 4000896258406

29,90 €<sup>\*</sup>  
netto

|     |  |                                   |
|-----|--|-----------------------------------|
| 6 x |  | T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 |
|-----|--|-----------------------------------|

## Satz mit Schlagkappe



811S/5

EAN-No. 4000896258420

40,70 €<sup>\*</sup>  
netto

|     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| 3 x |  | 0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm |
| 2 x |  | PH 1 · PH 2                  |

## Schlitz / Phillips Satz mit Halter



- Praktischer Halter mit Schlüssellochbohrung zur Wandbefestigung



811SH-1/7

EAN-No. 4000896264605

25,30 €<sup>\*</sup>  
netto

|     |  |                                          |
|-----|--|------------------------------------------|
| 4 x |  | 0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm |
| 2 x |  | PH 1 · PH 2                              |

## Elektronik Schraubendreher Satz, TORX®



811EL-T/7

EAN-No. 4000896259922

63,40 €<sup>\*</sup>  
netto


|     |  |                                    |
|-----|--|------------------------------------|
| 7 x |  | T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 |
|-----|--|------------------------------------|

## Elektronik Schraubendreher Satz



811EL/7

EAN-No. 4000896259908

54,- €<sup>\*</sup>  
netto

|     |  |                                       |
|-----|--|---------------------------------------|
| 4 x |  | 0.23x1.5 · 0.4x2 · 0.4x2.5 · 0.5x3 mm |
| 3 x |  | PH00 · PH1 · PH2                      |

## Hochvolt Elektriker Schraubendreher Satz, schutzisoliert



- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff, für hohe Kraftübertragung mit Aufhängeloch
- Spannungsprüfer (839P), 220 – 250 V nach DIN VDE 0680-6

Inhalt:

- 811KV-PH1, -PH2
- 811KV-25, -35, -40
- 839P



811KV/6

EAN-No. 4000896268146

36,- €<sup>\*</sup>  
netto

## Winkelschraubendreher Satz




- Extralange Ausführung
- Kunststoff-Halter
- Oberfläche: vernickelt

Inhalt:

- s 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm



Mit Kugelkopf



Made in Germany

2105LG/9H

EAN-No. 4000896012015

24,90 €<sup>\*</sup>  
netto

### 3/4" Umschaltknarre, ausziehbar

- Stufenlos ausziehbar von 730 bis 1130 mm (ohne vorfixierte Rastpunkte)
- **Drehmoment max: 1800 Nm**
- Langer Hebelarm für kraftvolles Arbeiten und mehr Drehmoment bei geringerem Kraftaufwand
- Sicheres Arbeiten ohne Verlängerungsrohr
- Einfache Fixierung mittels griffiger Spannmutter
- Verdrehgesicherter Griff gewährleistet optimale Kraftübertragung ohne Abrutschen
- HAZET 2-Komponenten-Griff für verbesserte Griffigkeit und sicheren Halt
- Anzahl der Zähne: 32
- Betätigungswinkel: 11,25°
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: verchromt
- Knarren Norm: DIN 3122 / ISO 3315




Geeignet für große Steckschlüsseinsätze mit 3/4" Antrieb und hohe Belastungen!

Made in Germany  
1016LG  
EAN-No. 4000896276929

- Inhalt:
- Griff, ausziehbar 1013-1
  - Umschalt-Knarrenkopf 1016

265,- €  
netto

Stufenlos ausziehbar: 400 mm



20 3/4"

NEU!



### Griff, ausziehbar

- Stufenlos ausziehbar von 610 bis 1010 mm (ohne vorfixierte Rastpunkte)
- Für 3/4" Umschalt-Knarrenkopf 1016

Made in Germany  
1013-1  
EAN-No. 4000896273546

132,- €  
netto

NEU!


### HiPer Feinzahn-Umschaltknarren

- Entwickelt und produziert „Made in Germany“
- Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
- 90 Zähne, 4° Feinverzahnung für enge Bauräume
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
- Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung




### DIN/HiPer Leistungsvergleich am Beispiel 916 HP

Spitzenbelastung  
DIN 3122:2017-04  
(Statische Belastung)



Langlebigkeit | Dauerlast  
ISO 3315:2018-05  
(Dynamische Belastung)



HiPer  
HIGH PERFORMANCE  
DAS ORIGINAL  
MADE IN GERMANY

Statisch UND Dynamisch –  
Doppelte Präzision in Perfektion!

| HAZET No.                    |          | Nm max | Länge mm  | EAN-No. 4000896 + | € netto |
|------------------------------|----------|--------|-----------|-------------------|---------|
| Unsere Klassiker!            |          |        |           |                   |         |
| ① 863HPB                     | 6.3 1/4" | 120    | 116       | 235346            | 49,70   |
| ② 863HP                      | 6.3 1/4" | 120    | 116       | 226917            | 49,70   |
| ③ 8816HP                     | 10 3/8"  | 400    | 200       | 235063            | 58,-    |
| ④ 916HP                      | 12 1/2"  | 1.000  | 275       | 213894            | 61,90   |
| ⑤ 916HPL                     | 12 1/2"  | 1.000  | 415       | 219209            | 99,-    |
| ⑥ 916HPLG                    | 12 1/2"  | 1.000  | 414 – 614 | 233076            | 130,-   |
| Kurze Ausführung!            |          |        |           |                   |         |
| ⑦ 916HPK                     | 12 1/2"  | 400    | 200       | 244379            | 64,50   |
| Mit Sicherheitsverriegelung! |          |        |           |                   |         |
| ⑧ 863HPS                     | 6.3 1/4" | 100    | 116       | 237234            | 54,50   |
| ⑨ 8816HPS                    | 10 3/8"  | 340    | 200       | 237241            | 65,70   |
| ⑩ 916HPS                     | 12 1/2"  | 850    | 275       | 237258            | 76,20   |



## Zangenschlüssel

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Einhand-Voreinstellung möglich
- Dauerhafte laserbeschriftete Skalierung zur einfachen Einstellung und Ablesemöglichkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte, leicht zu reinigende Zangenschenkel
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich




Made in Germany

| HAZET No. | Länge mm | Rastabstand mm | Anzahl Rastpositionen | Spannbereich mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 762-12    | 125      | 2              | 12                    | 26              | 249800            | 43,40    |
| 762-15    | 150      | 2              | 15                    | 33              | 249640            | 46,-     |
| 762-18    | 180      | 2              | 19                    | 42              | 249787            | 48,50    |
| 762-26    | 260      | 2.5            | 20                    | 56              | 249664            | 57,10    |

### Schonbacken

- Inhalt: 3 Paar



Made in Germany

|           |                                        |        |      |
|-----------|----------------------------------------|--------|------|
| 762-018/6 | Schonbacken für Zangenschlüssel 762-18 | 259861 | 8,30 |
| 762-026/6 | Schonbacken für Zangenschlüssel 762-26 | 259885 | 9,10 |

## Universal-/ Wasserpumpenzangen



- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Hohe Standzeit durch extrem harte Maulverzahnung
- Mehr Kraft dank gegen die Drehrichtung versetzter Zähne
- Exakte Rastung mit Hilfe lasergeschnittener Verzahnung
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Phosphatierte Oberfläche
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich



Rohr      Sechskant      Vierkant      Nagel- und Drahthalterfunktion      Flachmaterial

Made in Germany

| HAZET No. | Länge mm | Rastabstand mm | Anzahl Rastpositionen | Spannbereich mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 760-12    | 125      | 2              | 13                    | 27              | 249749            | 33,30    |
| 760-15    | 150      | 2              | 14                    | 34              | 249688            | 34,30    |
| 760-18    | 180      | 2              | 17                    | 36              | 249763            | 36,90    |
| 760-26    | 260      | 2.5            | 17                    | 50              | 249701            | 41,40    |



## Zangenschlüssel Satz

- Inhalt
  - 762-12
  - 762-18
  - 762-26



Made in Germany

762/3

EAN-No. 4000896269105

155,- €\* netto

## Zangenschlüssel und Universal-/ Wasserpumpenzangen Satz

- Inhalt
  - 760-12
  - 762-12



Made in Germany

760/2

EAN-No. 4000896269068

83,80 €\* netto

## Universal-/ Wasserpumpenzangen Satz

- Inhalt
  - 760-12
  - 760-18
  - 760-26



Made in Germany

760/3

EAN-No. 4000896269082

120,- €\* netto

## 1/4" Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre für Bits

- 90 mm kurze Ausführung
- 60 Zähne, 6° Betätigungswinkel
- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits



6.3 1/4

60  
6°

Made in Germany

863MB

EAN-No. 4000896212187

24,30 €  
netto

## 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Adapter Satz

- Für Handbetätigung

12.5 1/2 20 3/4  
10 3/8 6.3 1/4

6.3 1/4



Made in Germany

958/7

EAN-No. 4000896204595

68,90 €  
netto

## Knarren Ring-Maulschlüssel Satz

- Knarrenfunktion mit Einhandumschaltung
- Feinverzahnt: 72 Zähne, Betätigungswinkel 5° (s 8 mm: 60 Zähne, Betätigungswinkel 6°) 13° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt



s 8 · 10 · 13 · 17 · 19 mm

606/5

EAN-No. 4000896177998

94,60 €  
netto

## 1/4" · 3/8" · 1/2" Adapter Satz

- Für Knarren Ring-Maulschlüssel

Inhalt:

- 3 Knarren Ring-Maulschlüssel-Adapter mit Sicherungsknopf:  
10 mm auf 6.3 1/4 · 13 mm auf 10 3/8 ·  
19 mm auf 12.5 1/2
- 1 Bit-Adapter: 10 mm auf 6.3 1/4



606/4SPC

EAN-No. 4000896127399

27,70 €  
netto

## Ring-Maulschlüssel Satz

- Bis zu 70 % über DIN
- Schlanke Köpfe
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert



s 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm

Made in Germany

600SPC/10

EAN-No. 4000896118465

128,– €  
netto

s 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ·  
17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm

Made in Germany

600SPC/16

EAN-No. 4000896186235

215,– €  
netto

## Schnellspann Abzieher Satz

- 5-teiliger Satz im Verkaufsstand

Inhalt:

- 1750-9 · 1750-11 · 1750-14 ·  
1750-19 · 1750-26

1750/5

EAN-No. 4000896251476

722,– €  
netto


## Schnellspann Abzieher

- Massive Vollstahlbrücke
- Geschmiedete Arme

| HAZET No. | sb mm | st mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------|-------|-------------------|----------|
| 1750-9    | 100   | 80    | 249923            | 89,–     |
| 1750-11   | 135   | 80    | 249947            | 95,–     |
| 1750-14   | 135   | 137   | 249961            | 113,–    |
| 1750-19   | 185   | 160   | 249985            | 172,–    |
| 1750-26   | 260   | 220   | 250028            | 224,–    |
| 1750-34   | 345   | 260   | 250042            | 378,–    |
| 1750-44   | 440   | 260   | 250134            | 467,–    |



## Universal Kugelgelenk Abzieher

- Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an z. B. Lenkhebeln, Spurstangen, Stabilisatoren
- Maulöffnung: 23 mm
- Spannbereich: 65 mm
- Für die gängigsten Fahrzeugmarken
- Großer Spannbereich durch stufenlose Höhenverstellung und Wenden des Unterteils



1779-1

EAN-No. 4000896135974

69,– €  
netto

## Universal Kugelgelenk Abzieher

- Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an z. B. Spurstangen, Stabilisatoren
- Für FORD · BMW · Volvo · TOYOTA · OPEL · VW · AUDI · RENAULT
- Maulöffnung: 20 mm
- Spannbereich: 2-stufig  
– Stufe 1: bis 30 mm  
– Stufe 2: bis 50 mm



Made in Germany

1790-7

EAN-No. 4000896148073

125,– €  
netto



## Balken-Zuggerät

- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Gesenkgeschmiedete, vergütete Zughaken
- **Sparrenzug**
- Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
- Ergonomisch – mit Umschaltknarre
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 440 mm
- Knarrenlänge: 275 mm
- 2 Abzughaken



Unser Klassiker!



Made in Germany  
1774-1  
EAN-No. 4000896180578


168,- €  
netto

## Balken-/ Platten Zuggerät

- Durch Verwendung von Holzschrauben entstehen nur geringe Verarbeitungsspuren
- Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet
- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Einfache und ergonomische Handhabung durch Umschaltknarre
- Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
- 6 Bohrungen a 8,5 mm Ø pro Aluplatte
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 581 mm
- Gesamthöhe: 280 mm
- Aluplattengröße: 150 x 75 mm
- Anzahl der Aluplatten: 2



Vermeidet Gefahr von Rissen und Spalten!



Made in Germany  
1774-2  
EAN-No. 4000896264445

210,- €  
netto

## Drehmomentwerkzeuge

### Bit Drehmomentschraubendreher

- „Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts · links · fest · ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen beim Betätigen von Verschraubungen auch in beengten Bauräumen
- Hervorragende Ablesbarkeit der Drehmomenteinstellung durch große, eindeutige Ziffernanzeige
- Kurzer 36° Auslöseweg mit ergonomischem Auslöseverhalten und deutlich hörbarem Signal
- Genauigkeit ± 6 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)



red dot winner 2025



EISENaward 2024



6.3 1/4

### SYSTEM 6004CT mit Standardgriff



1/4"

NEUE  
GRÖSSE!

Made in Germany

| HAZET No. | Nm Bereich                 | Auslösegenauigkeit ± % | EAN-No. 4000896 + | €<br>netto |
|-----------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 6004CT-3  | 2–30 cNm (± 0.02 – 0.3 Nm) | 6                      | 260027            | 155,-      |
| 6004CT-12 | 0.2 – 1.2 Nm               | 6                      | 260041            | 155,-      |
| 6004CT-60 | 1 – 6 Nm                   | 6                      | 277247            | 155,-      |

### SYSTEM 6005CT mit Quergriff für hohe Drehmomente

- Bessere Kraftübertragung durch ergonomischen Quergriff



1/4"

Made in Germany

| HAZET No.  | Nm Bereich | Auslösegenauigkeit ± % | EAN-No. 4000896 + | €<br>netto |
|------------|------------|------------------------|-------------------|------------|
| 6005CT-60  | 1 – 6 Nm   | 6                      | 260065            | 155,-      |
| 6005CT-100 | 4 – 10 Nm  | 6                      | 260089            | 155,-      |

## Drehmomentwerkzeuge Service Pakete

### Leistung:

- Kalibrierung, ggf. Justierung
- Kleinere Reparaturen (Austausch von Verschleißteilen)
- Inkl. Prüfplakette und Kalibrierschein
- Sie erhalten immer einen nach DIN EN ISO 6789:2017 geprüften und zertifizierten Schlüssel! (Voraussetzung: Wirtschaftlichkeit der Reparatur oder akzeptierter Kostenvoranschlag)

### Service:

- Kostenloser Versand (Abholung und Rücksendung)
- Priorisierte Bearbeitung im Service-Center (max. nur 5 Werktagen)
- Inkl. Verpackungskartongabe
- Nachhaltig: Instandsetzung vor Verschrottung schont Umwelt und Ressourcen



### Für folgende Drehmomentschlüssel:

- Alle von HAZET hergestellten, mechanischen Drehmomentschlüssel

Made in Germany

| HAZET No. | Nm Bereich                     | EAN-No. 4000896 + | €<br>netto |
|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|
| SP-10     | Bis 360 (ausgenommen 5000-1CT) | 140763            | 63,70      |
| SP-20     | 400 – 800                      | 140770            | 91,30      |
| SP-30     | 1.000 – 2.000                  | 167166            | 91,30      |

## SYSTEM 5000-3CT

**Made in Germany**



## UNSERE WERKSTATT-KLASSIKER!

- Serie mit großem Messbereich: 1 – 800 Nm
- 17 Versionen mit 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Umschaltknarre sowie Bit Umschaltknarre oder Einsteckvierkant 9 x 12 · 14 x 18 mm
- Genauigkeit:  $\pm 3\%$  vom Skalenwert ( $5107 \pm 4\%$ ) in Betätigungsrichtung
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service
- Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“



DESIGN  
AWARD  
2021



6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2" 20 3/4"



Einstellhinweise



### Mit Umschaltknarre!

**Made in Germany**

| HAZET No. | Abtrieb   | Nm Bereich | Auslöse-<br>genauigkeit<br>$\pm \%$ | Länge<br>mm | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 5107-3CT  | 6.3 1/4"  | 1 – 9      | 4                                   | 234         | 218875               | 172,-       |
| 5108-3CT  | 6.3 1/4"  | 2.5 – 25   | 3                                   | 234         | 218882               | 169,-       |
| 5110-3CT  | 10 3/8"   | 10 – 60    | 3                                   | 320         | 218899               | 152,-       |
| 5111-3CT  | 10 3/8"   | 20 – 120   | 3                                   | 375         | 235384               | 152,-       |
| 5120-3CT  | 12.5 1/2" | 10 – 60    | 3                                   | 320         | 218905               | 159,-       |
| 5121-3CT  | 12.5 1/2" | 20 – 120   | 3                                   | 421         | 218912               | 165,-       |
| 5122-3CT  | 12.5 1/2" | 40 – 200   | 3                                   | 519         | 219001               | 171,-       |
| 5123-3CT  | 12.5 1/2" | 60 – 320   | 3                                   | 628         | 218998               | 190,-       |
| 5143-3CT  | 12.5 1/2" | 100 – 400  | 3                                   | 790         | 235407               | 485,-       |
| 5145-3CT  | 20 3/4"   | 300 – 800  | 3                                   | 1271        | 218929               | 633,-       |



### Mit 1/4" Bit Umschaltknarre!

**Made in Germany**

| HAZET No. | Abtrieb  | Nm Bereich | Auslöse-<br>genauigkeit<br>$\pm \%$ | Länge<br>mm | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto |
|-----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 5107B-3CT | 6.3 1/4" | 1 – 9      | 4                                   | 234         | 244584               | 172,-       |
| 5108B-3CT | 6.3 1/4" | 2.5 – 25   | 3                                   | 234         | 244591               | 172,-       |



### Mit Einsteckaufnahme!

**Made in Germany**

| HAZET No. | Abtrieb<br>mm | Nm Bereich | Auslöse-<br>genauigkeit<br>$\pm \%$ | Länge<br>mm | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto |
|-----------|---------------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 5280-3CT  | 9 x 12        | 2.5 – 25   | 3                                   | 218         | 239290               | 167,-       |
| 5290-3CT  | 9 x 12        | 10 – 60    | 3                                   | 291         | 228904               | 156,-       |
| 5291-3CT  | 14 x 18       | 20 – 120   | 3                                   | 385         | 277209               | 156,-       |
| 5292-3CT  | 14 x 18       | 40 – 200   | 3                                   | 484         | 228911               | 168,-       |
| 5293-3CT  | 14 x 18       | 60 – 320   | 3                                   | 594         | 277223               | 206,-       |

Passende Einsteck-  
Werkzeuge



Wirklängen-  
Rechner



Wirklängen-  
berechnung



NEUE  
GRÖSSEN!



### 3/8" Einsteckwerkzeug Satz

• s 10 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 mm

9 x 12 10 3/8" 7

**Made in Germany**

6450C/7

EAN-No. 4000896231102

159,- €\*  
netto



### 1/2" Einsteckwerkzeug Satz

• s 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 mm

14 x 18 12.5 1/2" 7

**Made in Germany**

6450D/7

EAN-No. 4000896231119

195,- €\*  
netto





**Unsere Qualität macht den Unterschied:**

**Zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer!**

Flexible Kontakte ① helfen, Verschleiß von Akkus zu verhindern und deren Lebensdauer zu verlängern.

Anti-Vibrationspads ② sowie einrastender Bügel kopfseitig am Akku ③, minimieren Vibration und erhöhen dadurch die Lebensdauer der Akkus und Geräte. (Kein „Ausschlagen“ des Akkus > „Wobbling Effect“)

# PURE BEGEISTERUNG!

**HAZET AKKU-SYSTEM – KOMPATIBEL MIT ALLEN GERÄTEN DES NEUEN SYSTEMS 9500**

## Akku-Pack Li-Ionen, 18 Volt

- Kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500

### 2,5 Ah

- 18 Volt Li-Ionen Akku-Pack 2,5 Ah
- Maße L x B x H: 120 x 75 x 50 mm
- Gewicht: 0,42 kg



9500-025  
EAN-No. 4000896265138

**76,- €\***  
netto

### 5 Ah

- 18 Volt Li-Ionen Akku-Pack 5 Ah
- Maße: L x B x H: 120 x 75 x 70 mm
- Gewicht: 0,74 kg



9500-05  
EAN-No. 4000896266166

**119,- €\***  
netto

## Schnell-Ladegerät für 18 Volt Akkus

- Erreichen von 80% der Ladekapazität nach circa 30 Min. durch spezielles Ladeverfahren



9501-1018  
EAN-No. 4000896265114

**71,- €\***  
netto



## Akku-Starter Satz

- Zum Laden des 18 Volt Akku-Packs

### Inhalt

- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018



9500-05/3  
EAN-No. 4000896265251

**250,- €\***  
netto



## Halter für AKKU-SYSTEM 9500

- Für HAZET Werkstattwagen Assistent 167-3S · 176N · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 177W, 179NW und 179NWL
- Individuelle Befestigung an HAZET Werkzeug-Lochtafeln mit Quadrat-Lochraster

### Halter für Akku-Geräte

- Ermöglicht Einhängen von bis zu drei Akku-Werkzeugen
- L x B x H: 334 x 220 x 152 mm



Made in Germany  
**179N-55**  
EAN-No. 4000896269839

**60,20 €\***  
netto

### Halter für 2 Akku-Packs

- Für 2 Akku-Packs 9500-025, 9500-05
- L x B x H: 180 x 15 x 100 mm



Made in Germany  
**179N-56**  
EAN-No. 4000896269815

**21,40 €\***  
netto

### Halter für HAZET Akku-Ladegerät

- Für Akku-Ladegerät 9501-1018
- Kabelschutz
- L x B x H: 209 x 86 x 174 mm



Made in Germany  
**179N-57**  
EAN-No. 4000896269792

**19,60 €\***  
netto

## 1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 Volt

**Inhalt**

- Akku-Schlagschrauber 9512-600
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9500-18




5 Ah



1/2"



12S 1/2" 4


**600 Nm**

**9512-600/4**

EAN-No. 4000896265176

**399,- €\***  
netto

**Akku-Schlagschrauber 9512-600**

- Lösemoment maximal: 600 Nm
- Umdrehungen/min.: 2700
- Gewicht (ohne Akku): 1,17 kg

## 1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 Volt

**Inhalt:**

- Akku-Schlagschrauber 9512-950
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9500-18




5 Ah



1/2"



12S 1/2" 4


**950 Nm**

**9512-950/4**

EAN-No. 4000896272716

**399,- €\***  
netto

**Akku-Schlagschrauber 9512-950**

- Lösemoment maximal: 950 Nm
- Umdrehungen / min.: 2450
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg

## 3/4" Akku-Schlagschrauber Satz, Akku-Arbeitslicht, 18 Volt

**Inhalt:**

- Akku-Schlagschrauber 9513-2100
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018
- Akku-Arbeitslicht 9579-10




5 Ah



3/4"


**NEU!**

20 3/4" 5


**2100 Nm**

**9500P-3/3**

EAN-No. 4000896279883

**609,- €\***  
netto

Incentive 9579-10 Aktionspreis,  
einzel: 89,- € netto zzgl. MwSt.

**Gratis!**
**Akku-Arbeitslicht 9579-10**

- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden
- 3 Helligkeitsstufen: 200 · 500 · 1000 Lumen

**Akku-Schlagschrauber 9513-2100**

- Lösemoment maximal: 2100 Nm
- Umdrehungen / min.: 1900
- Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg




## Akku-Bohrschrauber Satz, 18 Volt

## Inhalt

- Akku-Bohrschrauber 9530-10
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-025 (2,5 Ah, 18 Volt)
- Schnellladegerät 9500-18



2,5 Ah



9530-1/4

EAN-No. 4000896265213

199,– €  
netto

## Akku-Bohrschrauber 9530-10

- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Bohrerdurchmesser: 1,5 – 13 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg

## Akku-Bohrschrauber, 1/2" Akku-Schlagschrauber, Akku-Winkelschleifer Satz, 18 Volt

## Inhalt

- Akku-Bohrschrauber 9530-10
- Akku-Schlagschrauber 9512-950
- Akku-Winkelschleifer 9533-10
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018



1/2"



5 Ah

125 1/2 6



9500P-1/6


EAN-No. 4000896265190

699,– €  
netto

## Hybrid Akku-Radio, Akku-Trockensauger, Akku-Arbeitslicht, 18 Volt


## Inhalt

- Professionelles Hybrid Akku-DAB Radio 9580-10
- Akku-Trockensauger 9543-10
- Akku-Arbeitslicht 9579-10



9500P-2/3

EAN-No. 4000896265152

429,– €  
netto



**Auto Stopp Funktion** stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden!

## 1/2" Akku-Schlagschrauber, kompakt, 18 Volt Lösemoment maximal: 600 Nm

- Kurze Kopflänge gewährleistet ideales Arbeiten in engen Bauräumen
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedene Drehzahlbereiche („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzugs-Drehmoment maximal: 406 Nm
- Löse-Drehmoment maximal: 600 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 1. Stufe: 0–1000 1/min., 2. Stufe: 0–1800 1/min., 3. Stufe: 0–2700 1/min.
- Leerlauf-Schlagzahl: 0–3750 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| ① | Auswahltaste für Stufen 1 – 3                  |
| ② | Statusleuchten: Stufen 1 – 3                   |
| ③ | Anzeigelampen: Auto Stopp Funktion             |
| ④ | Anzeigelampe: Holzfunktion                     |
| ⑤ | Auswahltaste für Auto Stopp- oder Holzfunktion |

**Holzfunktion:** Erhöht die Leistung beim Eindrehen von Schrauben im Holz erheblich.


12<sup>5</sup> 1/2

**600 Nm**

Ohne Akku und Ladegerät

**9512-600**

EAN-No. 4000896265053

**245,- €\***  
netto


## 1/2" Akku-Schlagschrauber, 18 Volt Lösemoment maximal: 950 Nm

- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Betätigen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedene Drehzahlbereiche („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzugs-Drehmoment: 1. Stufe (maximal): 150 Nm, 2. Stufe (maximal): 200 Nm, 3. Stufe: maximal: 750 Nm
- Löse-Drehmoment maximal: 950 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 1. Stufe: 0–1000 1/min., 2. Stufe: 0–2000 1/min., 3. Stufe: 0–2450 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg


|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ① | Auswahltaste für Stufen 1 – 3        |
| ② | Statusleuchten: Stufen 1 – 3         |
| ③ | Anzeigelampe: Auto Stopp Funktion    |
| ④ | Auswahltaste für Auto Stopp Funktion |



Patenterte Vibrationsdämpfung schont das Handgelenk und die Akku-Arretierung



1/2


12<sup>5</sup> 1/2

**950 Nm**

Ohne Akku und Ladegerät

**9512-950**

EAN-No. 4000896265039

**245,- €\***  
netto

## 3/4" Akku-Schlagschrauber, 18 Volt Lösemoment maximal: 2100 Nm

- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedene Drehzahlbereiche („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Stufenlose Drehzahlregelung
- 3 Anzugs-Drehmomentstufen
- Leerlaufdrehzahl · 1. Stufe: maximal: 500 1/min., 2. Stufe (maximal): 1000 1/min., 3. Stufe (maximal): 1900 1/min.
- Löse-Drehmoment maximal: 2100 Nm
- Leerlauf-Schlagzahl: 0–2350 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg


|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ① | Auswahltaste für Stufen 1 – 3        |
| ② | Statusleuchten: Stufen 1 – 3         |
| ③ | Anzeigelampe: Auto Stopp Funktion    |
| ④ | Auswahltaste für Auto Stopp Funktion |



Patenterte Vibrationsdämpfung schont das Handgelenk und die Akku-Arretierung



3/4



20 3/4


**2100 Nm**

Ohne Akku und Ladegerät

**9513-2100**

EAN-No. 4000896265015

**389,- €\***  
netto



## Akku-Bohrschrauber, 18 Volt

- Schnellspann-Bohrfutter, Metallauführung und Auto Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 65 Nm
- Bohrerdurchmesser: 1,5–13 mm
- Leerlaufdrehzahl: Stufe 1: 0–500 1/min., Stufe 2: 0–1800 1/min.
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500



Ohne Akku und Ladegerät

9530-10

EAN-No. 4000896266142

159,– €  
netto

## Akku-Schlagbohrschrauber, 18 Volt

- Schnellspann-Bohrfutter, Metallauführung und Auto Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzahl Drehmomentstufen: 23 Stufen
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 158 Nm
- Bohrerdurchmesser maximal: Holz: 89 mm, Stahl: 13 mm
- Leerlaufdrehzahl: Stufe 1: 0–700 1/min., Stufe 2: 0–2500 1/min.
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Anti-Kickback schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab und verhindert damit das Verdrehen des Handgelenkes
- Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Einschalten des Turbos erreicht eine bis zu 27 % höhere Drehzahl



Ohne Akku und Ladegerät

9530-11

EAN-No. 4000896272730

280,– €  
netto

Mit Schlagfunktion!

## Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm, 18 Volt

- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Schräg montierter Seitenhandgriff bietet ergonomische Arm-Arbeitshaltung
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Umdrehungen/Minute: 10.000
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500



Inkl. Schutzhaube für Trennschnitte

## Zubehör

| HAZET No.   | Ersatzteile                               |    | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|-------------------------------------------|----|-------------------|----------|
| 9233-010/5  | Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22.23 mm)   | 5  | 219063            | 8,20     |
| 9233-010/25 | Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22.23 mm)   | 25 | 219070            | 35,–     |
| 9233-011/10 | Schruppscheiben Satz (125 x 6 x 22.23 mm) | 10 | 219087            | 25,30    |



## Akku-Säbelsäge, Langhub, 18 Volt

- Kompaktes leistungsstarkes Gerät mit großem Hub (25 mm)
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt: 180° wendbar
- Leerlauf-Hubzahl: 0 – 3000 1/min.
- Maximale Materialstärke:
  - Holz: 210 mm
  - Aluminium: 30 mm
  - Metallrohr: 110 mm
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg



Ohne Akku und Ladegerät

9534-10

EAN-No. 4000896265077

189,– €  
netto

## Zubehör

| HAZET No.   | Je 5 flexible Säbelsägeblätter                                            | Länge Verzahnung mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 9234M-150/5 | Für Stahl und Buntmetall von 2 – 8 mm                                     | 130                 | 239382            | 16,–     |
| 9234P-150/5 | Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm | 130                 | 239405            | 21,10    |
| 9234P-225/5 | Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm | 205                 | 239412            | 26,80    |
| 9234X-150/5 | Für Stahl und rostfreien Stahl (Inox) von 1,5 – 4 mm                      | 130                 | 239597            | 16,40    |
| 9234W-225/5 | Für alle Holzarten, Kunststoff und Gipskarton 6 – 100 mm                  | 205                 | 239429            | 21,10    |
| 9034P-R/5   | Reziprok Stichtsäge-Blätter                                               | 132                 | 218318            | 28,70    |



## Hybrid Ventilator, 18 Volt und 230 Volt

- Stufenlose Luftmengenregulierung
- Sanftanlauf
- Betrieb mit 18 Volt Akku oder über 230 Volt Netzteil
- Laufzeit bei maximaler Drehzahl: circa 2,2 Stunden mit Akku-Pack 2,5 Ah und circa 4,5 Stunden mit Akku-Pack 5 Ah
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




Hybrid Funktion  
18 V oder 230 V

Inkl. 230 Volt Netzteil (sofort einsetzbar)  
Ohne Akku und Ladegerät

9544-10

EAN-No. 4000896264995

109,- €  
netto



## Professionelles Hybrid Akku-DAB Radio mit Bluetooth, 18 Volt und 230 Volt

- Robustes Radio für Empfang von DAB+ und FM
- Lautsprecherleistung 2x 10 Watt und Bass-Boost für Top Klangqualität
- Beleuchtetes LCD Display · farbiger LED Leuchtbalken · Digitaluhr · einklappbare flexible Antenne
- Bluetooth® · Aux-Eingang · USB-Anschluss · Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- Mute Funktion
- Schutzklasse: IP64
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500



Inkl. 230 Volt Netzteil (sofort einsetzbar)  
Ohne Akku und Ladegerät

9580-10

EAN-No. 4000896264971

169,- €  
netto



## Akku-Heißluftgerät, 18 Volt

- Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen 260°/ 530° C und 2 Luftstrom-Einstellungen
- Aufheizen (Luftstrom) bis 300° C in ~15 Sekunden
- LED Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Ein- / Ausschalter arretierbar
- Kompakte, ergonomische Bauform
- Maximale Luftfördermenge: 200 l/min
- Temperaturstufen: 2
- Luftmenge: 130 - 200 l/min
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




Inklusive Flach-, Reflektor- und Reduzierdüse für zahlreiche Anwendungen

Ohne Akku und Ladegerät

9590-10

EAN-No. 4000896265299

130,- €  
netto



## Akku-Arbeitslicht, 1000 Lumen, 18 Volt

- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden
- 3 Helligkeitsstufen: 200 · 500 · 1000 Lumen
- Farbtemperatur 4000 CCT
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




Extrem hell und federleicht!

Ohne Akku und Ladegerät

9579-10

EAN-No. 4000896265275

89,- €  
netto



## Akku-Trockensauger, 18 Volt

- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck: Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterreinigung wird das Filterelement durch gezielten Luftstoß vom abgelagerten Staub befreit
- Optimierte Reinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- Kompaktschlauch: Ø 32 mm, von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar
- Staubklasse: L
- Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem maximalem Unterdruck von 12.000 Pa
- Betriebsdauer mit 5 Ah Akku-Pack 15 Min mit Max. Leistung
- Anzahl der Saugmotoren: 1
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500



Mit Tragegurt für mobilen Einsatz!

Ohne Akku und Ladegerät

9543-10

EAN-No. 4000896264957

189,- €  
netto



## Für Akku-Trockensauger und kabelgebundenen Trockensauger

### Zubehör

| HAZET No.   | Bezeichnung                                       |   | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-------------|---------------------------------------------------|---|------------------|----------|
| ① 9543-04/7 | Reinigungs Satz, für harte und weiche Bodenbeläge | 7 | 270989           | 32,-     |
| ② 9543-01/5 | Vliesfilterbeutel Satz                            | 5 | 270965           | 25,-     |
| ③ 9543-02   | Flachfaltenfilter                                 | — | 270941           | 23,-     |
| ④ 9543-03   | Fahrwerk                                          | — | 270927           | 55,-     |





## Trockensauger mit Fahrwerk

- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck: Dadurch entsteht hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterreinigung wird das Filterelement durch gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Reinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- Zubehör Aufbewahrung durch integrierte Halterungen am Saugkopf
- Kompaktschlauch Ø 32 mm, von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar
- Staubklasse: L
- Spannung: 230 V
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Maximaler Unterdruck: 23000 Pa
- Filterfläche: 3000 cm<sup>2</sup>
- Behältervolumen: 6 l
- Kabellänge: 5 m
- Schlauchlänge: 2,5 m
- Anzahl der Saugmotoren: 1
- Maße L x B x H: 300 x 230 x 440 mm
- Gewicht: 4,7 kg



**Inkl. Fahrwerk  
(9543-03)**



230 Volt  
**9643-10**  
EAN-No. 4000896264933

**133,- €\***  
netto

## Winkelschleifer Ø 125 mm

- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufssperre nach Stromausfall
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Abnehmbares Metallschutzgitter gewährleistet Staubschutz
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spannung: 230 Volt
- Leistungsaufnahme: 1100 Watt
- Leistungsabgabe: 680 Watt
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kabellänge: 4 m
- Umdrehungen/min.: 12000
- Vibrationsbeschleunigung: 7,8 m/s<sup>2</sup>, (Unsicherheit: K=1,5 m/s<sup>2</sup>)
- Schall-Druckpegel LPA: 90 dB (A)
- Schall-Leistungspegel LWA: 110 dB (A), (Unsicherheit: K=3 dB)
- Maße L x B x H: 275 x 75 x 105 mm
- Gewicht: 2 kg



230 Volt  
**9633-10**  
EAN-No. 4000896264919

**80,- €\***  
netto

Zubehör Seite 33

## Druckluftwerkzeuge

### Max. Lösemoment: 1700 Nm

- Lösemoment (max.): 1700 Nm ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Höhere Leistungsentfaltung sowie effizientere Luftführung und verbessertes Ansprechmoment des Luftmotors
- Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Umdrehungen/min.: 8491
- Luftbedarf: 198 l/min
- Schall-Druckpegel: 91,33 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 6,11 m/s<sup>2</sup>
- Gehäuse-Länge 158 mm
- Gewicht: 2,15 kg

12S 1/2"

1/2"



**Hohe Power  
zum Top Preis!**



Einhandbedienung durch Umschaltung an Geräte-Rückseite

Abluftführung durch Handgriff nach unten



**9012ECO**  
EAN-No. 4000896273188

**99,- €\***  
netto

### Max. Lösemoment: 1200 Nm

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 8800
- Luftbedarf: 127,4 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92,2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 13,49 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 1,3 kg
- Gehäuse-Länge: 81 mm

12S 1/2"

1/2"



**9012M-1**  
EAN-No. 4000896218356

**173,- €\***  
netto




| HAZET No. | Silikon-Schutzhülle | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---------------------|-------------------|----------|
| 9012M-1-S | Passend für 9012M-1 | 222735            | 6,10     |

## TWIN TURBO: STÄRKSTE HAZET SCHLAGSCHRAUBER SERIE ALLER ZEITEN!



- ▶ 1/2" · 3/4" · 1" Twin Turbo Schlagschrauber bis 4100 Nm Power
- ▶ Twin Effect – Mehr Leistung in kürzerer Zeit!
- ▶ Zwei Lufteingänge und vier Luftausgänge
- ▶ 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service



### Extrem kompakt

#### Lösemoment maximal: 550 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.64 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.1 kg
- Gehäuse-Länge: 70 mm



9012PTT  
EAN-No. 4000896252732

**158,-** €\*  
netto

125 1/2"

### Kurz: nur 128 mm

#### Lösemoment maximal: 2200 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.7 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.7 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 8.69 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8300
- Luftbedarf: 147.2 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.6 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm



9012TT  
EAN-No. 4000896226924

**233,-** €\*  
netto

125 1/2"

### 3/4" Schlagschrauber in 1/2" Gehäusegröße

#### Lösemoment maximal: 1890 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 900 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.3 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99,3 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 11.39 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 150 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 26
- Gewicht: 1.7 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm



Vergleich 9013MTT  
zu 9013TT



9013MTT  
EAN-No. 4000896258062

**369,-** €\*  
netto

20 3/4"



**Kurz: nur 184 mm**

## Lösemoment maximal: 4100 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1890 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 10.69 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243.5 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm



3/4"



20 3/4"

9013TT

EAN-No. 4000896227143

**657,-** €\*  
netto

**Lange Spindel: 186 mm**

## Lösemoment maximal: 3800 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1758 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.02 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 186 mm



3/4"



20 3/4"

9013LGT

EAN-No. 4000896232277

**719,-** €\*  
netto

**Stark und handlich**

## Lösemoment maximal: 4100 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1898 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 112.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 101.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 19.11 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.6 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm



1"



25 1"

9014TT

EAN-No. 4000896234684

**726,-** €\*  
netto

**Lange Spindel: 240 mm**

## Lösemoment maximal: 3850 Nm

- **Kurze, kompakte Bauform**
- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 17.31 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 4600
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.9 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 240 mm



1"



25 1"

9014LGT

EAN-No. 4000896234677

**772,-** €\*  
netto

## Lösemoment maximal: 54 Nm

- Ermöglicht, mit offenem 17 mm Innensechskant, auch Bearbeitung von extra langen Gewinden
- Durch Austausch der Ratschenköpfe für  $\frac{1}{4}$ ",  $\frac{3}{8}$ " und  $\frac{1}{2}$ " einsetzbar
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93.8 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 82.8 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.20 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 84 l/min
- Gewicht: 0.48 kg
- Länge: 160 mm

17 mm



### Mini- und Multifunktions

6.3  $\frac{1}{4}$ "

10  $\frac{3}{8}$ "

6.3  $\frac{1}{4}$ "



9023M-1

EAN-No. 4000896227112

185,- €<sup>\*</sup>  
netto

## Lösemoment maximal: 40 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 60 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 250
- Luftbedarf: 72 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



1/4"

### Geschlossener Kopf



9020P-2

EAN-No. 4000896184323

163,- €<sup>\*</sup>  
netto

## Lösemoment maximal: 54 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 260 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 300
- Luftbedarf: 103 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



3/8"

### Geschlossener Kopf



9021P-2

EAN-No. 4000896184545

163,- €<sup>\*</sup>  
netto

## Lösemoment maximal: 108 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 109 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 98 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 6.02 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 280
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.24 kg
- Länge: 258 mm



1/2"

### Geschlossener Kopf



9022P-2

EAN-No. 4000896184538

227,- €<sup>\*</sup>  
netto

## Lösemoment maximal: 102 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 270 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.53 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.28 kg
- Länge: 280 mm



1/2"

### Stift-Schlagwerk

**Schlag-Ratschenschrauber:  
Hohe Arbeitssicherheit durch  
reaktionsfreies Schlagwerk!**



9022SR-1

EAN-No. 4000896170593

234,- €<sup>\*</sup>  
netto

## Lösemoment maximal: 120 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 500 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102.2 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.87 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 200
- Luftbedarf: 107.6 l/min
- Gewicht: 1.55 kg
- Länge: 285 mm



1/2"

### 360° Auslösehebel

### Quiet Mode

30 % weniger Lautstärke durch Reduzierbarkeit  
des Laufgeräusches / Quiet Mode (ca. 10 dB)



9022-360

EAN-No. 4000896209781

239,- €<sup>\*</sup>  
netto



## Mikro Stabschleifer

- Leistung: 190 Watt
- Spannutter: 3 mm
- Umdrehungen/min.: 60000

**KEVLAR**

Hohe Standzeit  
dank Kevlar  
Lamellen!



**9032MK**

EAN-No. 4000896248346

**115,- €\***  
netto

Zubehör

| HAZET<br>No. | Hartmetall Frässtift<br>Satz | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto |
|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| 9032-03/5    | 3 mm (5-teilig)              | 222483               | 90,-        |

## Mikro Stabschleifer, abgewinkelt



**9032M-53**

EAN-No. 4000896246205

**210,- €\***  
netto

Zubehör

| HAZET<br>No. | Hartmetall Frässtift<br>Satz | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto |
|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| 9032-03/5    | 3 mm (5-teilig)              | 222483               | 90,-        |

## Mini Stabschleifer

- Leistung: 224 Watt
- 6 mm Spannutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße
- Umdrehungen/min.: 30000



**9032M-36**

EAN-No. 4000896209606


**163,- €\***  
netto

Zubehör

| HAZET<br>No. | Hartmetall Frässtift<br>Satz | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto |
|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| 9032-03/5    | 3 mm (5-teilig)              | 222483               | 90,-        |
| 9032-06/3    | 6 mm (3-teilig)              | 222667               | 82,-        |

## Gravierstift

- Leistung: 186.4 Watt
- Präzise und dauerhafte Kennzeichnung (Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55) · Metallen · Stein · Keramik · Kunststoffen
- Umdrehungen/min.: 13000



**9035G-1**

EAN-No. 4000896246625

**157,- €\***  
netto

## Stabschleifer, gerade

- Leistung: 224 Watt
- Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Spannutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–25000



**9032N-1**

EAN-No. 4000896189359

**122,- €\***  
netto

## Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- Spannutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–20000



**9032N-5**

EAN-No. 4000896198788

**147,- €\***  
netto

## Bandschleifer

- Leistung: 417,6 Watt
- Inklusive Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Umdrehungen/min.: 19000



**9033N-4**  
EAN-No. 4000896210183

**193,- €\***  
netto



Schleifbänder



| HAZET No.    | Ersatzteile                   |    | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|--------------|-------------------------------|----|-------------------|----------|
| 9033-480/10  | Schleifband Satz, Körnung 80  | 10 | 139101            | 15,80    |
| 9033-4100/10 | Schleifband Satz, Körnung 100 | 10 | 139118            | 15,80    |
| 9033-4120/10 | Schleifband Satz, Körnung 120 | 10 | 139125            | 15,80    |

## Winkelschleifer

- Leistung: 671 Watt
- Für Schleifscheibendicke 0,8–6 mm
- Umdrehungen/min.: 12000



**9033N-7**  
EAN-No. 4000896205547

**262,- €\***  
netto



| HAZET No.   | Ersatzteile                               |    | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|-------------------------------------------|----|-------------------|----------|
| 9233-010/5  | Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22,23 mm)   | 5  | 219063            | 8,20     |
| 9233-010/25 | Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22,23 mm)   | 25 | 219070            | 35,-     |
| 9233-011/10 | Schruppscheiben Satz (125 x 6 x 22,23 mm) | 10 | 219087            | 25,30    |

## Tiefenschleifer

- Leistung: 700 Watt
- Umdrehungen/min.: 14000
- Länge: 371 mm



**9033P-8**  
EAN-No. 4000896190515

**275,- €\***  
netto



| HAZET No.   | Ersatzteile        |    | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|--------------------|----|-------------------|----------|
| 9033P-08/5  | Trennscheiben Satz | 5  | 201549            | 16,60    |
| 9033P-08/25 | Trennscheiben Satz | 25 | 201402            | 63,-     |

## Trennschleifer

- Leistung: 522 Watt
- Für Trennscheiben: 76 x 2,1 x 10 mm
- Inklusive 1 Trennscheibe
- Umdrehungen/min.: 2000–18000



**9033-10**  
EAN-No. 4000896196371

**143,- €\***  
netto



| HAZET No.  | Ersatzteile        |   | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|------------|--------------------|---|-------------------|----------|
| 9033-010/5 | Trennscheiben Satz | 5 | 199969            | 25,70    |

## Exzentrerschleifer

- Leistung: 375 Watt
- Staubabsaugung
- Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel
- Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, Ø 150 mm mit Kletttaufnahme
- Luftbedarf: 57 l/min
- Gewicht: 0,9 kg
- Länge: 231 mm



**9033-2**  
EAN-No. 4000896156337

**264,- €\***  
netto



| HAZET No.    | Ersatzteile                     |    | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|--------------|---------------------------------|----|-------------------|----------|
| 9033-180/10  | Schleifpad Satz, Körnung 80     | 10 | 139330            | 16,90    |
| 9033-1100/10 | Schleifpad Satz, Körnung 100    | 10 | 139347            | 12,70    |
| 9033-1120/10 | Schleifpad Satz, Körnung 120    | 10 | 139354            | 15,90    |
| 9033-1150/10 | Schleifpad Satz, Körnung 150    | 10 | 139361            | 15,90    |
| 9033-020     | 15-Loch-Schleifteller, Ø 150 mm | 1  | 156351            | 58,40    |

## Mini Tellerschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Roloc® Schnellwechselsystem: Kombination mit vielen Schleifmedien
- Schleifteller: Ø 50 mm
- Gewicht: 0,44 kg
- Länge: 126 mm



**9033M-11**  
EAN-No. 4000896227129

**153,- €\***  
netto





## Borstenschleifer Satz

- Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten unter Nutzung verschiedener Schleifmedien
- Roloc® Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug



17-teilig

- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 75 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.11 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 15000
- Luftbedarf: 79 l/min
- Gewicht: 0.54 kg
- Länge: 112 mm
- Höhe: 152 mm



| HAZET No.      | Ersatzteile                                                        |   | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------|
| 9033-11-015    | ① Borstenschleifer Teller, 1/4" UNC Roloc®, Ø 50 mm                | 1 | 222841            | 13,-     |
| 9033-11-020/4  | ② Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, harte Variante        | 4 | 222834            | 22,20    |
| 9033-11-030/4  | ③ Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, weiche Variante       | 4 | 222728            | 19,60    |
| 9033-11-036/2  | ④ Ersatz-Borstenschleifer Satz, lila, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 36  | 2 | 222872            | 37,20    |
| 9033-11-050/2  | ⑤ Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 50  | 2 | 222865            | 29,10    |
| 9033-11-0120/2 | ⑥ Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 120 | 2 | 222858            | 38,30    |

9033-11/17

EAN-No. 4000896222575

201,- €\* netto



## Mini Polierer

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Schleifteller: Ø 50 mm



9033M-9

EAN-No. 4000896227235

171,- €\* netto



## Mini Polier Satz

- Leistung: 238 Watt
- Umdrehungen/min.: 3200

6



### Inhalt:

- 1 Poliermaschine
- 1 Klett Nass-Schleifpad, Ø 75 mm
- 1 Kunststoffpad hart (gelb)
- 1 Kunststoffpad weich (weiß)
- 1 Lammfellhaube
- 1 Einstellschlüssel



9033N-9

EAN-No. 4000896205561

211,- €\* netto

## Mini Exzentrerschleifer Satz

- Leistung: 238 Watt
- Klettaufnahme
- Umdrehungen/min.: 15000

36



### Inhalt:

- 1 Exzentrerschleifer
- 1 Schleifteller 50 mm (2")
- 1 Schleifteller 75 mm (3")
- 10 Schleifpads Körnung 320
- 10 Schleifpads Körnung 400
- 10 Schleifpads Körnung 600
- 1 Einstellschlüssel
- 1 Klettaufnahme
- 1 Luftanschluss
- Nippel 9000-010



9033N-5

EAN-No. 4000896205585

211,- €\* netto

## Mini Nadelentroster

- 13 dünne Edelstahl Nadeln sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- 28 mm schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinklelter Bereiche
- Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl
- 3000 Schläge / Minute
- Länge: 235.6 mm



9035M-6

EAN-No. 4000896258109

235,- €\* netto

| HAZET No. | Ersatzteile                                            |    | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|--------------------------------------------------------|----|-------------------|----------|
| 9035M-050 | Ersatznadeln für Mini-Nadelentroster 9035M-6, Ø 1.3 mm | 13 | 233205            | 44,10    |

## Nadelentroster

- Präzise Entfernung von Rost u.ä.
- In Pistolenform
- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht maximale Nutzung der Nadeln
- 2-teiliges Gehäuse erleichtert Wartung
- 19 Nadeln, Ø 3 mm
- 3.200 Schläge/min
- Länge: 330 mm



9035-5  
EAN-No. 4000896132355

**313,- €\***  
netto



| HAZET No. | Ersatzteile                                    |    | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|------------------------------------------------|----|-------------------|----------|
| 9035-050  | Ersatznadeln für Nadelentroster 9035-5, Ø 3 mm | 19 | 139385            | 24,80    |


## Vibrationsmeißel Satz

- Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm



9035V/5  
EAN-No. 4000896213368

**301,- €\***  
netto



| HAZET No.  | Ersatzteile                                       | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|
| ① 9035VH   | Kombi-Grundgerät (Vibrations- und Hammerfunktion) | 214020            | 220,-    |
| ② 9035V-01 | Halbrunder Vibrationsmeißel                       | 214181            | 26,10    |
| ③ 9035V-02 | Runder Vibrationsmeißel                           | 214174            | 26,10    |
| ④ 9035V-03 | Vibrationsmeißel                                  | 214167            | 32,20    |
| ⑤ 9035V-04 | Vibrationsmeißel                                  | 214150            | 32,20    |

## Meißelhammer Satz

- Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm



9035H/6  
EAN-No. 4000896214655

**234,- €\***  
netto

| HAZET No.  | Ersatzteile                                       | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|
| ① 9035VH   | Kombi-Grundgerät (Vibrations- und Hammerfunktion) | 214020            | 220,-    |
| ② 9035H-01 | Flachmeißel                                       | 214136            | 13,70    |
| ③ 9035H-02 | Blechtrennmeißel                                  | 213924            | 13,70    |
| ④ 9035H-03 | Spitzmeißel                                       | 214198            | 13,70    |
| ⑤ 9035H-04 | Niettrennmeißel                                   | 214143            | 13,70    |
| ⑥ 9035H-05 | Kurvtrennmeißel                                   | 214525            | 13,70    |

## Sticksäge

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe/min: 9500
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet


9034P-2  
EAN-No. 4000896218288

**218,- €\***  
netto



| HAZET No.   | Ersatzteile                                             |   | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|---------------------------------------------------------|---|-------------------|----------|
| 9034P-R/5   | Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung, Länge: 153 mm | 5 | 218318            | 28,70    |
| 9034P-050/5 | Feilen Satz, Länge: 153 mm                              | 5 | 218349            | 28,60    |
| 9034P-018/5 | Sägeblätter, 93 mm, 18 Zähne                            | 5 | 225958            | 19,20    |
| 9034P-024/5 | Sägeblätter, 93 mm, 24 Zähne                            | 5 | 225965            | 19,20    |
| 9034P-032/5 | Sägeblätter, 93 mm, 32 Zähne                            | 5 | 225989            | 19,20    |

## Weitere Vibrationsmeißel



| HAZET No.   | Bezeichnung                    |   | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|--------------------------------|---|-------------------|----------|
| ① 9035V-05  | Flacher Vibrationsmeißel       | 1 | 227266            | 19,-     |
| ② 9035V-06  | Vibrations-Splinttreiber 6 mm  | 1 | 227259            | 15,30    |
| ③ 9035V-08  | Vibrations-Splinttreiber 8 mm  | 1 | 227297            | 15,30    |
| ④ 9035V-09  | Gewölbter Vibrationsmeißel     | 1 | 227280            | 54,-     |
| ⑤ 9035V-010 | Vibrations-Splinttreiber 10 mm | 1 | 227273            | 15,10    |



## Saug- / Blaspistole, umschaltbar

- Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
- Einhandumschaltung
- Metallgehäuse
- Vakuumlevel: 7,5 mmHg

**Inkl. Zubehör**



9043N-10  
EAN-No. 4000896198382

**81,80 €**  
netto



| HAZET No.     | Ersatzteile          |   | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|---------------|----------------------|---|-------------------|----------|
| 9043N-10-07/2 | Staubbeutel Satz     | 2 | 202607            | 12,50    |
| 9043N-10-08/2 | Feinstaubbeutel Satz | 2 | 222827            | 12,50    |

## Kühlsystem Spüler, Waschpistolen Satz

- Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen mit abgestufter Systemreinigungsdüse
- Reinigung ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
- Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluft-Zufuhr
- Temperaturbereich: -10°C bis +40 °C

### Inhalt:

- Wasser-Anschlussvarianten: 13 mm (1/2") Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder 20 mm (3/4") GHT Schlauchgewinde
- Abgestufte Systemreinigungsdüse
- Jet Waschdüse



9048P-2/3  
EAN-No. 4000896234608

**72,70 €**  
netto

## Karosserie-Pistole

- Für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung
- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Inklusive Metallsaugrohr, Düse und Hohlraumschlauch
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 251 mm



9042P-4  
EAN-No. 4000896209613

**54,50 €**  
netto

## Blindniet-Pistole

- Pneumatisch / hydraulisch
- Für Blindnieten bis zu 4,8 mm
- Mögliche Nietengrößen:
  - Aluminium-Nieten: 2,4 – 4,8 mm
  - Stahl-Nieten: 2,4 – 4,8 mm
  - Edelstahl-Nieten: 2,4 – 3,2 mm
- 4 Mundstücke (eins vormontiert): 2,4 · 3,2 · 4 · 4,8 mm
- Hublänge: 14 mm
- Robustes Metallgehäuse
- Zugkraft: 8700 N
- Kupplungsstecker mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz
- Luftbedarf: 1 l / Hub



9037SPC  
EAN-No. 4000896150168

**174,- €**  
netto

## Ausblaspistole, lang (1085 mm)



9040LG-3/2  
EAN-No. 4000896206339

**82,10 €**  
netto

## Düsen für lange Ausblaspistole:

### Venturidüse

- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-01  
EAN-No. 4000896241514

**21,70 €**  
netto

### Seitendüse 90°

- Düse ermöglicht seitliches Ausblasen, z.B. zur Reinigung von Sandwichkühlern und anderen schwer erreichbaren Bereichen
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-02  
EAN-No. 4000896241521

**21,70 €**  
netto

## Turbo Ausblaspistole

- Verwirbelungsdüse erzeugt einen starken Luftimpuls zur Reinigung auch hartnäckiger Verschmutzungen
- Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, in Hobbywerkstätten
- Extrem handliche Ausführung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7.2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Max. Druck: 12 bar
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungsdruck (bei Betriebsdruck): 102 dB(A) Lp W
- Luftbedarf: 80 l/min (bei Betriebsdruck)
- Länge: 150 mm



**Extrem effektiv durch verwirbelten Luftschlag!**



**9040T-1**  
EAN-No. 4000896252626

**42,20 €\***  
netto

## 2-Wege Ausblaspistole mit austauschbarer Düse

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Austauschbare Düsen:
  - Kurze Düse für beengte Verhältnisse
  - Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsen Spitze (Kratzschutz)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar



**9040-4**  
EAN-No. 4000896176236

**24,- €\***  
netto

**Erweiterbar**

## Düsen Satz

- Erweiterung der Einsatzbereiche der 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und der langen Ausblaspistole 9040Lg-3/2
- Breites Anwendungsspektrum durch vielfältige Düsenausführungen
- Anschluss (Außengewinde): 1/8" PF 28

### Inhalt:

- ① Lange Gummidüse 63 mm (Kratzschutz)
- ② Kurze Gummidüse 13 mm (Kratzschutz)
- ③ Flächendüse Kunststoff (Flächenreinigung)
- ④ Metaldüse mit balligem Luftaustritt (Blockierungsfrei)
- ⑤ Metaldüse mit Sicherheitsfunktion (Blockierungsfrei)



**9040-43/5**  
EAN-No. 4000896263646

**24,30 €\***  
netto

## Standard-Düse

- Gebogenes Rohr: Ø 8 mm, 100 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 247 mm



**9040P-1**  
EAN-No. 4000896209545

**15,90 €\***  
netto

## Standard-Düse, geräuscharm

- Gebogenes Rohr: Ø 8 mm, 100 mm
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Länge: 255 mm




**9040P-3**  
EAN-No. 4000896209644

**28,40 €\***  
netto

## Venturidüse

- Gebogenes Rohr: Ø 8 mm, 100 mm
- 100 % erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 265 mm



**9040P-4**  
EAN-No. 4000896209569

**28,40 €\***  
netto

## Breite Flachdüse

- Erhebliche Blaskraft
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Länge: 203 mm



**9040P-5**  
EAN-No. 4000896209576

**29,10 €\***  
netto

## Lange Düse

- Gerades Rohr: Ø 8 mm, 300 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 420 mm



**9040P-2**  
EAN-No. 4000896209552

**28,40 €\***  
netto



## Schlauchaufroller

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Für Druckluft
- Max. Betriebsdruck: 20 bar
- Anschluss Schlauch-Länge: 0,8 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr

**Schlauchlänge 15 m**



- Schlauch Innen-Ø: 10 mm
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C
- Maße: 459 x 378 x 205 mm

**9040N-10**

EAN-No. 4000896206445

**165,70 €\***  
netto






- Schlauch Innen-Ø: 13 mm
- Temperaturbereich: -40°C bis 80°C
- Maße: 500 x 418 x 210 mm

**9040N-13**

EAN-No. 4000896214648

**195,- €\***  
netto



## Offener Schlauchaufroller

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung
- Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
- Für Druckluft
- Integrierter Rolleneinlauf
- Schwenkbare Basis 180°
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Sichtkontrolle des Schlauchs
- Maße: 400 x 186 x 522 mm



- Schlauch Innen-Ø: 10 mm

**9040OS-10**

EAN-No. 4000896252602

**210,- €\***  
netto

**Schlauchlänge: 20 m**



## Kabelaufroller

- Automatischer Leitungsaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Inklusive Leitungsschutzschalter
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- 230 V AC
- Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Leitungslänge: 20 m
- Anschlussleitung-Länge: 1,3 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr



**9040D-2.5**

EAN-No. 4000896214631

**236,- €\***  
netto

**Leitungslänge: 20 m**



## Druckluftschlauch

- Großer Temperaturbereich
- Entspricht DIN EN ISO 5774
- Druckluftschlauch mit Schnellkupplung und Anschlussnippel
- Verpresste Kupplungsbuchse / Kupplungsstecker
- Berstdruck: 60 bar
- PVC-NBR Hybridpolymer Druckluftschlauch

**Inkl. beidseitigem Knickschutz**



| HAZET No.  | Schlauchlänge | Schlauch-Innendurchmesser Ø | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|------------|---------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| 9040N-1010 | 10 m          | 10 mm                       | 263684            | 22,50    |
| 9040N-1020 | 20 m          | 10 mm                       | 263707            | 32,90    |

## Spiralschlauch

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch
- 360° Drehgelenk an den Anschluss-Stücken
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Arbeitsdruck: 10 bar



| HAZET No. | Schlauchlänge | Schlauch-Innendurchmesser Ø | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| 9040-7    | 7.62 m        | 6.35 mm                     | 153404            | 46,10    |
| 9040S-10  | 7.62 m        | 10 mm                       | 212361            | 62,-     |

## Schlauchöler

- Für motorbetriebene Druckluftwerkzeuge mit Luftanschluss Außengewinde 12,91 mm | 1/4"
- Automatisches Ölen zur Verlängerung der Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge
- Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Druckluftwerkzeugen durch integrierte Luftanschlusskupplung und -nippel
- Flexibler Anschluss mindert Auswirkungen von Sturzschäden für Werkzeug und Öler
- Nachfüllbar, Füllmenge: 28 ml
- Luftdurchfluss maximal: 261 l/Min.
- Druckluftschlauch: 300 mm
- Optimal für Anschlüsse ohne eigene Ölvorsorgung
- Inkl. Schlauch, Druckluftkupplung und Nippel gewährleisten flexiblen Einsatz an verschiedenen Leitungen im System sowie an diversen Geräten


**NEU!**


9070N-2  
EAN-No. 4000896277308

**19,90 €\***  
netto



## Druckluft Schnellkupplung

- Zum Anschluss von Druckluft an pneumatische Werkzeuge
- Innengewinde (IG): 16,41 mm | 3/8"
- Einhandbedienung – Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Material: Stahl, vernickelt
- Arbeitsbereich: 0 – 15 bar



9001-061  
EAN-No. 4000896258468

**15,20 €\***  
netto

## Sicherheits-Kupplung

- Für Luftanschlussnippel: 7,2 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 16,41 mm | 3/8"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-10



9000-061  
EAN-No. 4000896195299

**36,80 €\***  
netto

## Sicherheits-Kupplung

- Für Luftanschlussnippel: 10 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 50 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 20,95 mm | 1/2"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-13



9000-062  
EAN-No. 4000896218936

**45,70 €\***  
netto

## Drehgelenk

- Mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer
- Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"



9000-040  
EAN-No. 4000896195350

**44,20 €\***  
netto

## Drehgelenk

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm 1/4"



9000-041  
EAN-No. 4000896204441

**17,80 €\***  
netto

## Druckluft-Minderer

- Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte
- Max. Eingangsdruck: 10 bar
- Ausgangsdruck: 6,3 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm 1/4"



9000-080  
EAN-No. 4000896214709

**53,90 €\***  
netto

## Luftanschlussnippel

- Zum Anschluss unserer Schlauchaufroller mit 16,41mm (3/8") Anschlussgewinde (Außen) an Druckluftkupplungen Typ 1
- 16,41 mm (3/8") Innengewinde



9000-015  
EAN-No. 4000896253258

**5,- €\***  
netto



### Fettpresse

- Füllmenge: 400 ml

9042N-1  
EAN-No. 4000896176472

**105,- €\***  
netto



### Mini Fettpresse

- Füllmenge: 80 g

2162M  
EAN-No. 4000896185634

**21,80 €\***  
netto



### Hochleistungs-Fett

- Fettkissen: 60 ml

**Made in Germany**

9300N-60  
EAN-No. 4000896203406

**9,30 €\***  
netto



### Mini Öler

- Füllmenge: 28 ml

9070N-1  
EAN-No. 4000896206407

**14,80 €\***  
netto



### Pneumatik Spezial-Öl

- Füllmenge: 100 ml

**Made in Germany**

9400-100  
EAN-No. 4000896191390

**7,50 €\***  
netto



### Pneumatik Spezial-Öl

- Füllmenge: 1.000 ml

**Made in Germany**

9400-1000  
EAN-No. 4000896191406

**17,90 €\***  
netto



## Wireless charging Lampen Sätze

**Inhalt:**

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-85 Solid light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

**1979W2/3**

EAN-No. 4000896258208

**132,- €\***  
netto**Inhalt:**

- 2 x 1979W-11 Pen light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

**1979W-11/3**

EAN-No. 4000896235247

**93,- €\***  
netto**Inhalt:**

- 1979W-82 LED Pocket light
- 1979W-92 LED Slim light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

**1979W1/3**

EAN-No. 4000896241408

**158,- €\***  
netto**Inhalt:**

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-82 Pocket light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

**1979NW/3**

EAN-No. 4000896235261

**116,- €\***  
netto

## Wireless charging Lampen



| HAZET No.  | Bezeichnung             | Hauptlicht<br>Lumen   Leuchtdauer | Toplicht<br>Lumen   Leuchtdauer | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto  |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| ① 1979W-82 | LED Pocket light        | 30 – 300 lm   2 h                 | 100 lm   5 h                    | 227228               | <b>64,60</b> |
| ② 1979W-11 | LED Pen light           | 20 – 200 lm   2,5 h               | 120 lm   4 h                    | 235230               | <b>30,60</b> |
| ③ 1979W-85 | LED Solid light         | 60 – 600 lm   3 h                 | 300 lm   4,5 h                  | 241484               | <b>69,-</b>  |
| ④ 1979W-92 | LED Slim light          | 110 – 1100 lm   3 h               | 150 lm   11 h                   | 241422               | <b>78,50</b> |
| ⑤ 1979WP-1 | Ladepad für eine Lampe  | –                                 | –                               | 227952               | <b>39,-</b>  |
| ⑥ 1979WP-2 | Ladepad für zwei Lampen | –                                 | –                               | 227945               | <b>53,-</b>  |

## Mit Ladekabel

**Wahlweise  
Akku oder  
Batterie!****UV-Licht zur  
schnelleren und  
eindeutigeren  
Ortung von  
Leckagen**

## Inkl. USB-C Ladekabel



| HAZET No.  | Bezeichnung                    | Hauptlicht<br>Lumen   Leuchtdauer | Toplicht<br>Lumen   Leuchtdauer | EAN-No.<br>4000896 + | €*<br>netto  |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| ① 1979N-82 | LED Pocket light               | 30 – 300 lm   2 h                 | 100 lm   5 h                    | 227211               | <b>48,80</b> |
| ② 1979N-11 | LED Pen light                  | 20 – 200 lm   2,5 h               | 120 lm   4 h                    | 235254               | <b>23,30</b> |
| ③ 1979N-85 | LED Solid light                | 60 – 600 lm   3 h                 | 300 lm   4,5 h                  | 241491               | <b>63,50</b> |
| ④ 1979N-92 | LED Slim light                 | 110 – 1100 lm   3 h               | 150 lm   11 h                   | 241415               | <b>86,70</b> |
| ⑤ 1979-74  | LED Stiftheuchte, fokussierbar | 500 lm   2 h                      | –                               | 272853               | <b>25,60</b> |
| ⑥ 1979-75  | UV LED Taschenlampe            | 800 lm   3 h                      | –                               | 272891               | <b>41,-</b>  |


## VIDEO ENDOSKOPE MIT HD KAMERA – OPTIMALE DETAILTREUE!

- ▶ Helles und schärferes Bild
- ▶ Bessere Details
- ▶ Klareres Bild



### HD Video Endoskop Satz mit 360° Schwenksonde Ø 3,9 mm

- Kabelgebundener Anschluss eines Smartphones als Display (Lightning / USB-C)
- Zusätzliche Vergrößerung des Bildes über die Bedienung des Smartphone-Displays (ziehen) möglich
- Bildspeicher vom Smartphone-Speicher abhängig
- Robuste, schwenk- und justierbare Smartphone-Halterung (Spannweite: 58 – 100 mm)
- Mit Temperatur-Warnalarm (App) und automatischer Abschaltung bei Überschreitung der zulässigen Kamera-Höchsttemperatur
- Foto- und Videoaufnahme via App oder Steuerung über Bedienelemente des Endoskopes
- Joystick Steuerung der Kamerasonde am Grundgerät
- Fokusbereich (DOF): 5 – 100 mm
- Sichtwinkel (FOV): 100°



5



**Eigenes Smartphone als Display!**

**Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug**

**Voll artikulierbare Sonde mit Ø 3,9 mm**

Eigenes Smartphone als Display



Joystick Steuerung



Steuerung über Joystick und Bedienelemente



Smartphone-Halterung (58 – 100 mm)



#### 4812-24/4AF

|                                                    |                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamerasonde</b>                                 | Ø 3,9 mm artikulierbare Sonde mit Frontkamera (Axial 180°, Radial 360°) |
| <b>Display</b>                                     | Abhängig vom angeschlossenen Smartphone                                 |
| <b>Zoom</b>                                        | Zoom: 5-fach (mit Anzeige des Zoomfaktors in der App)                   |
| <b>Displayauflösung</b>                            | Abhängig vom angeschlossenen Smartphone                                 |
| <b>Helligkeitseinstellung</b>                      | 3-stufig                                                                |
| <b>Energiequelle</b>                               | Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug      |
| <b>Bild Format (jpg)</b>                           | 640 x 480 / 1280 x 720 Pixel                                            |
| <b>Videoformat (MP4)</b>                           | 640 x 480 / 1280 x 720 Pixel                                            |
| <b>Datentransfer</b>                               | USB-C                                                                   |
| <b>IP Schutzklasse</b>                             | IP54 (Grundgerät)   IP67 (Sonde)                                        |
| <b>Handhabung</b>                                  | Mit Handgriff und robuster Smartphone Halterung                         |
| <b>Stativgewinde</b>                               | ✓                                                                       |
| <b>Konnektivität</b>                               | USB-A zu USB-C / USB-A zu Lightning / USB-A zu Micro-USB                |
| <b>Smartphone App Android / iOS</b>                | ✓                                                                       |
| <b>Gewicht, Gerät ohne Batterie und Smartphone</b> | 0.38 kg                                                                 |
| <b>Maße (L x B x H)</b>                            | 220 x 78 x 50 mm                                                        |

#### 5-teiliger Satz im schützenden Soft-Case mit Formeinlage:

- Grundgerät und HD Sonde
- Datenkabel USB-A zu Lightning (iOS), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu USB-C (Android, aktuelle iOS etc.), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu Micro-USB (Android etc.), Länge: 0,3 m
- Ladekabel USB-A zu USB-C, Länge: 1,0 m



Detail Infos



**4812-24/4AF**

EAN-No. 4000896264568

**633,- €\***  
netto





## Wärmebildkamera mit Fusion Modus

- Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 Pixel
- Thermische (oder Enhanced IR) Auflösung: 160 x 120 Pixel
- Sichtfeld: 50° x 50°
- Temperaturmessbereich: -20°C bis 550°C
- Akkulaufzeit: bis 8h
- Integrierter 4 GB Flash Speicher (bis zu 18.000 Bilder)
- Maße (H x B x T): 196 x 117 x 59 mm
- Gewicht: 290 g



Detail Infos



Foto + Thermisches  
Objektbild =  
Fusion Modus



**Laserpointer zur Zielfixierung**

**Zusätzliche Kamera zur Erstellung  
visueller Bilder ermöglicht  
Fusion Modus (640 x 480 Pixel)**

**6 Farbpaletten zur Diagnostik**

**Sichtfeld: 50° x 50°**

1992N-1

EAN-No. 4000896263523

**295,- €\***  
netto



## Digitale Stromzange

- Messen von Spannung, Strom und Widerstand
- Einfache Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld und beleuchtetes LCD Display
- Strommessung AC/DC ohne die Leitung aufzutrennen
- NCV (Non-Contact Voltage) Funktion
- Mit Multimeter-Funktion
- Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Kapazitätsmessung bis 20 mF
- Zangenöffnung: Ø 17 mm
- Inkl. Durchgangsprüfung, Diodentest, Data-Hold und Auto-Power-Off Funktion
- Inkl. Aufbewahrungstasche und Schutzhülle (schützt vor Sturzschiäden und Staub)
- Inklusive Messleitungssatz CAT III
- Spannungsversorgung 2 x 1,5V AAA Batterien
- Abmessung: L x B x H: 33,50 x 60 x 175 mm
- Gewicht (ohne Batterien): 150 g



**Drei Messgeräte in Einem:**

1. Stromzange
2. Multimeter
3. Spannungstester (berührungslos)



2152-610


EAN-No. 4000896268542

**129,- €\***  
netto



## Multimeter

- Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität und Temperatur
- Schutzhülle bewahrt Multimeter vor Sturzschiäden
- Inklusive Messspitzen zum Einclippen in die Schutzhülle
- Inklusive Temperatursonde von -20°C bis 200°C
- Inklusive 2x AA Batterien
- Gleichspannung: 0 – 600 Volt
- Wechselspannung: 0 – 600 Volt
- Gleichstrom: 0 – 10 Ampere
- Wechselstrom: 0 – 10 Ampere
- Widerstand: 0 – 60 MOhm
- Diodentest
- Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ohm
- Frequenz: 0 – 10 MHz
- Tastgrad
- Kapazitätsmessung: 0 – 60 MOhm
- Auto-Power-Off
- Data Hold
- True RMS
- CAT III 600 Volt



2152-600

EAN-No. 4000896246762

**120,- €\***  
netto

## Mini Batterietester mit QR-Code Funktion

- Für 12 V Systeme in Pkw, Nkw, Motorrad sowie 12 V Batterien
- Ausgabe der Analyseergebnisse auf dem Display plus Übertragung der Ergebnisse per QR Code auf Smartphone / Tablet
- Möglichkeit der Individualisierung der durch QR-Code geteilten Prüfergebnisse (Nummernschild · Reparaturwerkstatt · Tester · Testdatum)
- Testet und detektiert defekte Zellen in allen Arten von Startbatterien, einschließlich Blei-Säure-Batterien, AGM-Flachbatterien, AGM-Spiralbatterien, GEL-Batterien, Start-Stopp Batterien und wiederaufladbaren Li-ION Batterien
- Benötigt keine eigene Batterie – ständige Einsatzbereitschaft
- Analyse von Batterien in Übereinstimmung mit den meisten Batteriestandards, wie CGA · BCI · CA · MCA · DIN · IEC · EN · SAE · GB
- Großer Lithium Batterie Arbeitsbereich, z. B. nach CCA Standard 20 – 1000 A
- Großer Blei-Säure Batterie Arbeitsbereich, z. B. nach CCA Standard 100 – 2000 A



**Batterietest  
Anlassertest  
Lichtmaschinen test**



4650-6

EAN-No. 4000896264629

**158,- €\***  
netto



Schulterfreier Rahmen gewährleistet optimale Bewegungsfreiheit – das schont Rücken und Knie



Extra dicke Vinyl-Polsterung sorgt für längeres, komfortables Arbeiten



4 leichtgängige und robuste Lenkrollen mit Kugellager ermöglichen einfaches Gleiten



Komplett verschweißter Schwerlast-Rahmen für maximale Stabilität im harten Werkstatteinsatz

**NEU!**

**Komfortables Arbeiten an und unter dem Fahrzeug!**

## Roll-Liege XXL

- Verhindert direkten Kontakt mit Schmutz, Öl oder Kälte auf dem Werkstattboden, erhöht Sicherheit und Hygiene in der Werkstatt
- 480 mm extra breite Liegefläche: 1,7 mal breiter als Standard-Modelle
- Integrierte Armablage für entspanntes Arbeiten
- Abmessungen: L x B x H: 1020 x 495 x 140 mm


**195XXL-2**

EAN-No. 4000896275991

**129,– €\***  
netto

## Roll-Liege

- Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem, schwarzem Kunststoff
- 6 leichtgängige Lenkrollen (Ø 70 mm) mit Gummilauflächen, ölfest und geräuscharm
- Ergonomisch geformt: Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit
- Hoher Liegekomfort: Kopfstütze weich gepolstert, HAZET blau
- Praktische Werkzeugablagen und Kleinteileflächen, rechts und links
- Praktischer Tragegriff im Fußbereich
- Leicht zu reinigen
- Abmessungen: L x B x H: 1030 x 480 x 115 mm



**Besonders tief, für größtmögliche Bewegungsfreiheit und bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug!**

**195N-2**

EAN-No. 4000896252169

**119,– €\***  
netto

## Roll-Liege, klappbar

- Roll-Liege und -Sitz in „Einem“
- Hoch belastbar bis 150 kg (liegend oder sitzend)
- 6 Rollen (Ø 63 mm)
- Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen
- Gepolsterte Liegefläche, Kopfteil HAZET blau
- Abmessungen: Liegeposition L x B x H: 1198 x 440 x 135 mm, Sitzhöhe 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm

**Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen mit 2,4 mm Materialstärke!**


**195N-3**

EAN-No. 4000896256761

**105,– €\***  
netto

## Mechaniker Matte

- 975 x 385 x 30 mm

**195-5**

EAN-No. 4000896153718

**42,60 €\***  
netto


## Kniebrett

- 450 x 210 x 30 mm

**195-1**

EAN-No. 4000896121069

**21,– €\***  
netto


## Arbeitssitz / Rollhocker

- 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlauf-Rollen Ø 75 mm
- Großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm
- Leicht zu reinigen
- Tragkraft: Bis 150 kg dynamisch belastbar
- Pneumatisch höhenverstellbar: 430–550 mm
- Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern
- Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
- Kippsicher

**150 kg**


**Besonders stabile Konstruktion durch Vierkant-Rohrrahmen**

**195N-4**

EAN-No. 4000896261949

**101,– €\***  
netto




## Magnetische Sucher

- Dauermagnet
- Flexibler Schaft
- Zur einfachen Aufnahme metallischer Gegenstände aus schwer zugänglichen Bauräumen
- Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform
- Ordnung in der Werkstatt durch Aufhängeloch im Griff



**NEUE  
GRÖSSE!**

Made in Germany

### Zweifarbiger Griff – drei Kunststoffe:

1. Harter Kern hält die Lanze extra-fest in Position
2. Weiche Komponente gewährleistet einen sehr guten Grip auch unter schweren Arbeitsbedingungen sowie bei schmierenden Oberflächen (Öle, Fette)
3. Harte Komponente (sehr robust) gibt die perfekte Form, Stabilität und ein Premium-Gefühl bei jedem Suchvorgang

| HAZET No. | Länge (mm) | Ø (mm) | ⚡ (g) | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|----------|
| 1976N-3   | 300        | 3      | 300   | 279180            | 9,90     |
| 1976-11   | 470        | 8      | 1100  | 273508            | 41,10    |
| 1976-45   | 515        | 15     | 4500  | 273485            | 46,30    |

## Pumpsprühflasche

- Besprühen mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie zur Entfettung und Schmierung
- Nutzinhalt: 1 l



199N-1

EAN-No. 4000896189007

**31,50 €\***  
netto

## Pumpsprühflasche, Schaum

- Drei Düsen (im Lieferumfang) zur Erzeugung von nassen und trockenen Schäumen sowie zur Realisierung von unterschiedlichen Einwirkzeiten
- Nutzinhalt: 0.75 l



199-3

EAN-No. 4000896207237

**36,80 €\***  
netto

## Sprühflasche, wiederbefüllbar



- Verwendung mit Multifunktions-sprays, wie z.B. Kriechöl, Rostlöser sowie Bremsenreiniger
- Inklusive 155 mm langer Strahldüse und kurzer Sprühdüse
- Füllmenge: 0.23 l



199-4

EAN-No. 4000896198429

**58,40 €\***  
netto

## Hochleistungs Saug- und Druckspritze



- Füllmenge: 1 l

2162-6

EAN-No. 4000896174454

**40,30 €\***  
netto

- Füllmenge: 500 ml

2162-4

EAN-No. 4000896174850

**28,60 €\***  
netto

## Magnethalter

- Magnetische Abzugskraft: axial max. 18 kg



197-10


EAN-No. 4000896254392

**22,20 €\***  
netto

## Magnetbutton Satz



- Magnetische Abzugskraft: max. 3 kg
- Inhalt: 3x Magnetbutton



197-11/3

EAN-No. 4000896255191

**14,90 €\***  
netto

## Magnet-Schale

- Ø 150 mm



197-3

EAN-No. 4000896158584

**8,10 €\***  
netto

## Magnet-Halter

- Tragkraft: 10 kg
- Höhe: 400 mm
- Länge: 140 mm



9070-10

EAN-No. 4000896158157

**41,30 €\***  
netto

## Arbeitshandschuhe

- Sehr gute Bewegungsfreiheit und Passform



1987N-4

EAN-No. 4000896203840

**5,20 €\***  
netto

## Mehrzweckwannen

- Füllmenge: 6 l



197N-1

EAN-No. 4000896198924

**12,20 €\***  
netto

- Füllmenge: 16 l



197-2

EAN-No. 4000896146802

**30,70 €\***  
netto

- Füllmenge: 50 l



Made in Germany

197-50

EAN-No. 4000896210008

**54,10 €\***  
netto

## Teleskop Spiegel Satz

- **4-teiliger Satz:**
  - Teleskop-Stab: 300 – 740 mm
  - Rund-Spiegel: Ø 30 mm und Ø 50 mm
  - Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm




1977N-2/4  
EAN-No. 4000896269525

**50,40 €\***  
netto

## Armaturenschutz Satz

- Mit Haltegriff



4852/4  
EAN-No. 4000896210114

**55,70 €\***  
netto

## Montagekeil, Kunststoff

- Karosserie-Arbeiten, z.B. zum beschädigungsfreien Lösen von Zierleisten, Blenden, Schriftzügen usw.
- Spitze: 0,5 mm
- Abmessungen: 190 x 30 x 25 mm



**Made in Germany**  
1965-20  
EAN-No. 4000896009183

**11,80 €\***  
netto

## Kombinations-Montagekeil

- Schnelles und einfaches Lösen von Zierleisten und Türverkleidungen
- Verhindert die Beschädigung von Lack, Kunststoff- und Metallteilen
- Ausbau von Schutzkappen und Blenden
- Abmessungen: 270 x 22 mm



1965-21  
EAN-No. 4000896087839


**9,40 €\***  
netto

## Ausziehhaken

- Demontage von z.B. Verkleidungen · Abdeckungen · Stopfen · Lüfterdüsen · Instrumententafeln · Tachos · Kombiinstrumenten im Fahrzeuginnenraum sowie im Karosseriebereich
- Hohe Stabilität und Flexibilität trotz geringem Klingen-Ø 2 mm
- Gesamtlänge: 180,5 mm

**Made in Germany**  
1965-22A  
EAN-No. 4000896247448

**12,90 €\***  
netto



## Universal Haken- / Keil Satz

- Für universellen Einsatz
- Kunststoff Keil:
  - Länge: 214 mm,
  - Breite: 26,5 mm
- Universal Haken:
  - Länge: 180 mm



1965/2  
EAN-No. 4000896223008

**18,- €\***  
netto

## Kraft Gelenk-Steckschlüsseleinsätze

- Gelenk mit 25° Schwenkwinkel zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Kurze, platzsparende schlagschraubertaugliche Ausführung
- Besonders geeignet im automotiven Bereich bei beengten Platzverhältnissen für Fahrwerks- und Bremseninsandsetzung sowie im Motorraum
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Mit Traktionsprofil
- Oberfläche: brüniert, geölt
- DIN 3121

### 1/2" Sätze

- ≤ 13 · 14 · 15 · 16 mm
- **Inhalt:**
  - 900SG-13
  - 900SG-14
  - 900SG-15
  - 900SG-16

125 1/2

4

125 1/2

**Made in Germany**  
900SG-1316/4  
EAN-No. 4000896272778

**135,- €\***  
netto

- ≤ 17 · 18 · 19 · 21 mm
- **Inhalt:**
  - 900SG-17
  - 900SG-18
  - 900SG-19
  - 900SG-21

125 1/2

4

125 1/2

**Made in Germany**  
900SG-1721/4  
EAN-No. 4000896272792

**140,- €\***  
netto



### 3/4" Satz

- ≤ 22 mm und ≤ 24 mm
- **Inhalt:**
  - 1000SG-22
  - 1000SG-24

20 3/4

2

20 3/4

**Made in Germany**  
1000SG-2224/2  
EAN-No. 4000896272815

**139,- €\***  
netto



| HAZET No. |         | S mm | l mm | d <sub>1</sub> mm | d <sub>2</sub> mm | t mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---------|------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|----------|
| 900SG-13  | 125 1/2 | 13   | 61.5 | 21                | 30                | 7.6  | 271863            | 34,80    |
| 900SG-14  | 125 1/2 | 14   | 61.5 | 22.3              | 30                | 8.5  | 271887            | 34,80    |
| 900SG-15  | 125 1/2 | 15   | 63   | 23.5              | 30                | 8.5  | 271900            | 34,80    |
| 900SG-16  | 125 1/2 | 16   | 63   | 24.8              | 30                | 8.5  | 271924            | 34,80    |
| 900SG-17  | 125 1/2 | 17   | 63   | 26                | 30                | 9    | 271948            | 36,-     |
| 900SG-18  | 125 1/2 | 18   | 63   | 27.3              | 30                | 10   | 271962            | 36,-     |
| 900SG-19  | 125 1/2 | 19   | 64.3 | 28.5              | 30                | 10   | 272006            | 36,-     |
| 900SG-21  | 125 1/2 | 21   | 65.7 | 31.5              | 30                | 10   | 271986            | 36,-     |

| HAZET No. |        | S mm | l mm | d <sub>1</sub> mm | d <sub>2</sub> mm | t mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|--------|------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|----------|
| 1000SG-22 | 20 3/4 | 22   | 90   | 37                | 44                | 11   | 271627            | 71,-     |
| 1000SG-24 | 20 3/4 | 24   | 90   | 35                | 44                | 12   | 271641            | 71,-     |





**NEU!**

# EINFACH. SCHNELL.

**SCHNELLWECHSEL-ADAPTER.**



**Made in Germany**

**Das neue Verriegelungssystem im Schnellwechsel-Adapter 1003S-2:**

- Einfaches und schnelles Wechseln der Einsatzwerkzeuge
- Keine externe Sicherung mehr nötig
- Kombinierbar mit mehr als 1.000 Steckschlüsseinsätzen

Jetzt mit Kugelsicherung



## 3/4" Kraft Adapter, Schnellwechsler

- Antrieb: 24 mm Innen-Sechskant
- Länge: 54 mm
- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: brüniert / verchromt

**Made in Germany**  
**1003S-2**  
EAN-No. 4000896273584

**31,- €\***  
netto



24 20 3/4"

**NEU!**

## Kraft Adapter, Schnellwechsler Satz

**Made in Germany**  
**1003S/4**  
EAN-No. 4000896273904

**79,- €\***  
netto



**NEU!**


- Inhalt:**
- 1003S-2
  - 1003S-07K (1/2")
  - 1003S-08K (3/4")
  - 1003S-09K (1")

## Kraft-Steckschlüsseinsatz Satz

**Made in Germany**  
**163-612/40**  
EAN-No. 4000896264704

**599,- €\***  
netto

**NEU!**



## 1/2" Kraft-Steckschlüsseinsatz, Sechskant

- Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben. Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Länge: 87 mm



• s 17 mm  
**Made in Germany**  
**903SLG-17**  
 EAN-No. 4000896045822

**17,80 €\***  
 netto



• s 19 mm  
**Made in Germany**  
**903SLG-19**  
 EAN-No. 4000896045839

**18,60 €\***  
 netto



• s 21 mm  
**Made in Germany**  
**903SLG-21**  
 EAN-No. 4000896055135

**18,60 €\***  
 netto



• s 22 mm  
**Made in Germany**  
**903SLG-22**  
 EAN-No. 4000896155453

**23,60 €\***  
 netto



- Extra lang:  
130 mm

• s 17 mm  
**Made in Germany**  
**904SLG-17**  
 EAN-No. 4000896100576

**48,40 €\***  
 netto



## 1/2" Sätze

- Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox

12 1/2 15 3

**Top Seller!**



• s 17 mm (3x)  
**Made in Germany**  
**903SLG-17/3**  
 EAN-No. 4000896191697

**39,90 €\***  
 netto



• s 19 mm (3x)  
**Made in Germany**  
**903SLG-19/3**  
 EAN-No. 4000896191734

**46,10 €\***  
 netto



• s 17 mm • s 19 mm •  
 s 21 mm  
**Made in Germany**  
**903SPC/3**  
 EAN-No. 4000896128754

**39,90 €\***  
 netto

## Sonderprofile

- Länge: 87 mm



• s 17 mm  
 • MERCEDES-BENZ  
**Made in Germany**  
**905SLG-17**  
 EAN-No. 4000896198795

**15,- €\***  
 netto



• s 21 mm  
 • KIA & HYUNDAI  
**Made in Germany**  
**905SLG-21**  
 EAN-No. 4000896201624

**16,50 €\***  
 netto

## Radnaben-Schleifer

- Mit 1/2" Innenvierkant-Aufnahme
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø



Aufnahme z. B.  
 auf Druckluft-,  
 Akku- sowie  
 netzgebundenen  
 Schlagschraubern

- 2-teiliger Satz:**
- 1 Grundkörper
  - 1 Schleifscheibe Ø 160 mm

**4960V-160/2**  
 EAN-No. 4000896218394

**77,80 €\***  
 netto

Schleifscheiben (Ersatz)

| HAZET No.    | Ø      | ■ | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|--------------|--------|---|-------------------|----------|
| 4960V-0160/3 | 160 mm | 3 | 218813            | 109,-    |

## Radnaben-Schleifer

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø



Ø s 11 mm

- 4-teiliger Satz:**
- 1 Grundkörper
  - 3 Schleifscheiben Ø 160 mm

**4960R-160/4**  
 EAN-No. 4000896218820

**117,- €\***  
 netto

Schleifscheiben (Ersatz)

| HAZET No.    | Ø      | ■ | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|--------------|--------|---|-------------------|----------|
| 4960R-0160/3 | 160 mm | 3 | 218790            | 109,-    |

## Felgenflansch-Reiniger

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen
- Für Radzentrierungsdurchmesser: mindestens 51 mm
- Außendurchmesser bis 160 mm Ø



Ø s 11 mm

- 2-teiliger Satz:**
- 1 Grundkörper
  - 1 Schleifscheibe Ø 160 mm

**4960F-160/2**  
 EAN-No. 4000896218387

**80,60 €\***  
 netto

Schleifscheiben (Ersatz)

| HAZET No.    | Ø      | ■ | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|--------------|--------|---|-------------------|----------|
| 4960F-0160/3 | 160 mm | 3 | 218806            | 119,-    |



## Reifenfüll-Messgerät

- Spezielle Gummi-Ummantelung schützt das präzise Manometer vor leichten Stößen
- Befüllen und Messen des Reifendrucks
- Messtoleranz Klasse: 1,6 ( $\pm 0,192$  bar)
- Manometer-Durchmesser: 63 mm
- Skalenwert in bar und psi
- Manometerzeiger aus Metall zur optimalen Ablesbarkeit
- Manometer-Messbereich: 0(0,2) – 12 bar / 0 (4) – 174 psi
- Teilung: bar (0,1) / psi (2)
- Handgriff mit Betätigungshebel und seitlichem Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Schlauchlänge: 500 mm
- Max. Druck: 12 bar (174 psi)
- Integrierte Aufhängevorrichtung im Griff
- Luftanschlussgewinde: 1/4" BSPT (F)
- Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
- Gehäuse aus widerstandsfähigem POM Material
- Inkl. deutschem Luftanschlusssnippel mit Dichtring (max. Anzugsmoment 3.5 Nm)

**Flexibler Schlauch (Länge: 500 mm) mit integriertem Momentstecknippel!**



**NEU!**

**Präzises  
Manometer!**

9041P-1

EAN-No. 4000896277285

**36,50 €\***  
netto

## Reifenfüll-Messgerät

- Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C, 0 – 4 bar:  $\pm 0,08$  bar, ab 4 – 12 bar:  $\pm 0,16$  bar
- Schlauchlänge: 1.000 mm



**Geeicht**

Nachzeichnung möglich  
(nicht durch HAZET)



9041G-1

EAN-No. 4000896212385

**93,70 €\***  
netto



## Reifenfüll-Messgerät, digital

- Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,01 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 50°C
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C:  $\pm 0,1$  bar
- Schlauchlänge: 400 mm



**Digital**



9041D-1

EAN-No. 4000896212378

**84,70 €\***  
netto



## Bremsscheiben-Messschieber / Dickennmesser

- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- Messbereich: 0 – 60 mm
- Länge: 395 mm

4956-3

EAN-No. 4000896219032

**48,40 €\***  
netto



## Bremsenprüf Werkzeug Satz

- Kontrolle des Seitenschlags der Bremsscheibe
- Mikrometer-Schraube zur exakten Bestimmung der Bremsscheiben-Dicke
- Präzisions-Kleinnessuhr zur Überprüfung des Seitenschlags
- Gelenkarm mit Magnetfuß als Aufhängung bzw. zur exakten Positionierung der Kleinnessuhr am Fahrzeug

4968/3

EAN-No. 4000896149179

**168,- €\***  
netto



## Bremssattel-Feile

- Flachscher an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen
- 12 mm breit



**Made in Germany**

4968-1

EAN-No. 4000896084739

**31,60 €\***  
netto



## Bremssattel-Bürste

- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Scheibenbremssattel
- Länge: 225 mm



**Made in Germany**

4968-2

EAN-No. 4000896084821

**10,40 €\***  
netto

## Messing Bremssattel- Bürste

- Reinigen von Aluminium-Bremssätteln
- Länge: 225 mm



**Made in Germany**

4968-3

EAN-No. 4000896089147

**14,90 €\***  
netto

## Haken Satz

- Haken Ø 7 mm
- Länge: 190 mm



4968/2H

EAN-No. 4000896221820

**9,90 €\***  
netto

## Bremsenentlüfter Adapter Satz, 10-teilig

- Adapter-Satz für Bremsflüssigkeitsausgleich-Behälter zum Bremsflüssigkeitswechsel
- Zur Verwendung an fast allen Fahrzeugen in Verbindung mit konventionellen Bremswartungs-Geräten
- Zur Anwendung an Bremsflüssigkeitsbehältern ab Modelljahr 2001 für: **BMW · VW · AUDI · ŠKODA · SEAT · OPEL · MERCEDES-BENZ · ALFA ROMEO · BYD · MG · MINI · JEEP · LAND ROVER · MAZDA · NISSAN · HONDA · JAGUAR · PEUGEOT · PORSCHE · RENAULT · DACIA · TOYOTA · FORD · HYUNDAI · KIA · MITSUBISHI · CITROËN · INFINITI · SUBARU · BUICK · CHEVROLET · CADILLAC · CHRYSLER · DODGE · FIAT · LAMBORGHINI · MASERATI · RAM · GMC · TESLA · Volvo**
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
- Umfangreiche Bestückung ermöglicht Einsatz an verschiedenen Fahrzeugmodellen
- Leichte und schnelle Montage
- Inkl. Universaladapter
- Adapter mit teilweise 360° drehbarem Kupplungsstecker
- Auslieferung im Koffer mit Bedienungsanleitung



4969-3/10

EAN-No. 4000896277049

**339,-** €  
netto

**NEU!**

10



## Bremskolben Rücksetzwerkzeug für 1-Kolben- und Mehrkolben Bremssättel

- Beschädigungsfreies Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsättel / Festsättel) an Scheibenbremsen
- 2-in-1 Gerät für 1- und Mehrkolben Bremssättel
- Für gängige Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
- Arbeitsbereich: 15 – 90 mm
- Plattengröße 1: 94 x 50 x 12 mm
- Plattengröße 2: 94 x 100 x 12 mm
- Vermeidung von Beschädigungen an Manschetten und Kolben
- Hohe Genauigkeit sowie große Stabilität ermöglichen beständigen Einsatz



Made in Germany

4971-4

EAN-No. 4000896262922

**168,-** €  
netto

## Bremsadapterplatten Satz für 6-Kolben Bremssättel

- Plattengröße: 165 x 70 x 6 mm
- Magnetische Abzugskraft: 2 kg



Made in Germany

4971-3/2



EAN-No. 4000896262908

**66,20** €  
netto




## 2-Wege Ausblaspistolen Konus Satz

- Zum dichtenden Ausblasen von Leitungen, Bohrungen etc.
- Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen, z.B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue®, hydraulischen Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittleitungen
- Adaptierbar auf 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und 9040Lg-3/2 (lange Ausführung)
- Lösen von festsitzenden Zündspulensteckern (pneumatisches Aufblähen)
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI Motoren
- **AUDI** A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
- **CUPRA** Formentor · León
- **SEAT** Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
- **ŠKODA** Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
- **VW** Caddy · Golf 6 → 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 · Polo 5, 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Anschlussgewinde: 1/8" PF 28



Zur sicheren Reinigung mit Druckluft bei verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen dank Konusaufsatz bis zu Ø 35 mm



### Inhalt:


- ① Edelstahlverlängerung 187 mm (9040-41)
  - ② Ausblaspistole mit langer Düse
  - ③ Kurze Düse
- Konusdüsen Satz, 3-teilig (9040-42/3):
- ④ Konusdüse Ø 13 mm
  - ⑤ Konusdüse Ø 35 mm
  - ⑥ Konusdüse Ø 25 mm



**9040-4/6**

EAN-No. 4000896263660

**52,80 €\***  
netto



Festsitzende Zündspulenstecker können mithilfe der unterschiedlichen Konen pneumatisch aufgebläht werden, was somit zum Lösen des festsitzenden Bereiches auf der Zündkerze führt

## Konus Satz, 3-teilig

- Adaptierbar für Ausblaspistole 9040-4



**9040-42/3**

EAN-No. 4000896254767

**20,20 €\***  
netto

### Inhalt:

- Konusdüse Ø 13 mm
- Konusdüse Ø 35 mm
- Konusdüse Ø 25 mm

## Edelstahl Verlängerung

- Tiefliegende und festsitzende Zündspulenstecker können mit dem Konus Satz gelöst werden
- Anschlussgewinde (innen und außen) 1/8" PF 28
- Länge: 187 mm



**9040-41**

EAN-No. 4000896254781

**10,70 €\***  
netto

## Auspuffschellen-Zange

- Zum schnellen Öffnen und Offenhalten der wiederverwendbaren Auspuffschellen sowie zur Demontage und Montage
- Schraube und Mutter der Auspuffschelle können, aufgrund der Zangen-Ausführung, während der Arbeit an der Abgasanlage in der Schelle verbleiben
- Anwendung z.B. an: **CITROËN · PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN · OPEL · ALFA ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI · CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · MAZDA · Volvo**
- Vielfacharretierung und Einhandbedienung
- Lösen der Feststellvorrichtung über Druckhebel im Griffbereich
- Zangenspitzen ermöglichen sicheren Halt der Schelle
- Länge: 310 mm
- Spannbereich: 50 mm



Made in Germany

**4684-3**

EAN-No. 4000896189205

**59,90 €\***  
netto



## Rohrleitungs Stopper Satz

- Verschließen von Leitungen im Bereich Bremsanlage, Klimaanlage, Servolenkung und Kraftstoffanlage, die nicht mit einer Abklemmzange gesichert werden können
- Verschließen von Rohrleitungen und Verhinderung des Auslaufens von Flüssigkeiten
- Verschluss in den Größen 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") sowie für Doppel-Verschluss (z.B. Banjo-Anschlüsse) in der Größe 10 mm (3/8")




**4591/4**

EAN-No. 4000896219650

**19,80 €\***  
netto

## Abgassonden Einsätze

- Demontage und Montage der Lambda-Sonde, Partikel-Sensor, NOX-Sensor und Abgastemperatur-Sensor
- Doppel-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2"
- Zusätzlicher Sechskant-Antrieb
- Auch zum Schließen des Schlitzes geeignet, um das Aufweiten des geöffneten Sechskantes zu vermeiden
- Drehmomentgesteuerter Anzug möglich
- Passend für alle PKW und NKW Modelle
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Abmessung: L 66 x H 39 mm
- Schlitzbreite: 8 mm



**4680-10**  
s 20 mm  
für Lambda-Sonde/  
Partikelfilter-Sensor  
an z.B. IVECO Stralis,  
S-Way

**Robuste Ausführung  
für festsitzende  
Abgassonden!**

**Made in Germany**

| HAZET No. | S mm | Doppel Antrieb 1/2" oder          | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| 4680-7    | 14   | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 254118            | 61,20    |
| 4680-8    | 17   | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 254132            | 60,-     |
| 4680-9    | 19   | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 254156            | 61,-     |
| 4680-10   | 20   | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 267026            | 62,-     |
| 4680-5    | 22   | Betätigung über Sechskant s 30 mm | 057870            | 63,10    |
| 4680-6    | 24   | Betätigung über Sechskant s 30 mm | 252268            | 63,60    |



## Spezial Gewindeschneider für Abgastemperatur-Sensoren / Sonden

- Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / Sonden
- Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewindenachschneiders und ermöglicht dadurch exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes
- Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
- Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
- 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
- Hochwertige TiAlN-Beschichtung für längere Standzeiten
- Für Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
- Antrieb: s 13 mm



**Made in Germany**

### Gewindegröße: M12 x 1.25

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO
- Länge: 55 mm

**4683-12**  
EAN-No. 4000896253555

**41,40 €\***  
netto



### Gewindegröße: M14 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL
- Länge: 45 mm

**4683-14**  
EAN-No. 4000896253579

**44,70 €\***  
netto



### Gewindegröße: M16 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ Trucks, Bus · DAF NKW ACTROS · AXOR · ATEGO · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105
- Länge: 43 mm

**4683-16**  
EAN-No. 4000896253593

**49,80 €\***  
netto



### Gewindegröße: M18 x 1.5

- Für Lambda-Sonden an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC · IVECO
- Länge: 42 mm

**4683-18**  
EAN-No. 4000896253616

**56,10 €\***  
netto



### Gewindegröße: M20 x 1.5

- Für NOX-Sensoren an: DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS
- Auch passend bei PKW Modellen wo ein NOX-Sensor bzw. Partikelfilter-Sensor mit dem Gewinde M20 x 1.5 verbaut ist z.B. BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ
- Länge: 50 mm

**4683-20**  
EAN-No. 4000896253630

**65,70 €\***  
netto



### Gewindegröße: M22 x 1.5

- Für Partikel-Sensoren an: AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN
- Länge: 50 mm

**4683-22**  
EAN-No. 4000896253654

**79,90 €\***  
netto



## Abgassonden Werkzeug Satz

### 10-teiliger Satz:

- Spezial Gewindeschneider: 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
- Abgassonden Einsätze: 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9

**Made in Germany**

163-611/10

EAN-No. 4000896257294

**585,- €\***  
netto



**Für NKW  
Anwendungen!**

4683-16 Optional  
erhältlich



**10**

Optional erhältlich:  
Werkzeugkasten zur sicheren  
Aufbewahrung



| HAZET No. | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------------|----------|
| 165-L     | 167777            | 29,-     |



## 3/8" Einspritzleitungsschlüssel

10 3/8

- Sehr schmale Durchmesser s 14 mm Ø 19,5 mm, s 17 mm Ø 23 mm, s 18 mm Ø 24.4 mm
- Betätigung der Überwurfmutter an der Hochdruckleitung am Einspritzventil des Common Rail Einspritzsystems
- Fachgerechte Betätigung der Einspritzleitungsverschraubung
- Auch geeignet um andere Leitungsverschraubungen mit s 14 mm, s 17 und s 18 mm zu betätigen



### Satz

2

#### Inhalt:


- 4550-18, s 18 mm
- 4550-17, s 17 mm

Made in Germany

4550-1718/2

EAN-No. 4000896264308

58,50 €  
netto



Made in Germany

4550-14A

EAN-No. 4000896277100

19,- €  
netto



Für Kraftstoffleitungen an  
z.B. **BMW** Fahrzeugen mit  
N55 Motor

**NEU!**

## Betätigungswerkzeug für Befestigungsmutter am Federbein, MERCEDES-BENZ

129 1/2

- Optimal abgestimmtes Betätigungswerkzeug (Platzverhältnisse, Löse- und Anzugsmomente). Angaben des Fahrzeugherstellers beachten
- Betätigung der Befestigungsmutter des Federbeins am **MERCEDES-BENZ** Sprinter Typ 910 (mit Frontantrieb) ab Bj. 2018 →, sowie E-Sprinter ab Bj. 2020 →
- Abtrieb: s 106 mm
- Außendurchmesser: 151 mm
- Höhe: 49 mm



Made in Germany

2710-105

EAN-No. 4000896262946

50,80 €  
netto



## 3/8" Lösewerkzeug für Deckel Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, VAG

- Problemloses Lösen von festsitzenden Deckeln am **VAG** Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
- Passgenaues Lösewerkzeug vermeidet Beschädigung des Deckels
- Schmäler Außendurchmesser und gewinkelter Bügel – Ermöglicht Auslegung des Lösewerkzeugs auf sehr spezielle Einbauverhältnisse des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters beim **VW ID.Buzz** Bj. 2022 →, der in seiner Einbauposition im Frontbereich nur schwer erreichbar ist
- Für **VW** und Konzernfahrzeuge sowie E- und Hybridmodelle (MQB Plattform Bj. 2013 →)
- Höhe: 35 mm
- Durchmesser: 92 mm




Das Original ist blau!

Made in Germany

4803-2

EAN-No. 4000896262885

24,90 €  
netto



## Entriegelungswerkzeug für Steckverbindungen VAG

- Beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen und Sensoren
- Steckverbindungen **VAG** Gruppe, z.B. Injektoren, Raildruck-Sensoren, Flüssigkeitsstand-Sensoren, Zündspulen, Unterdrucksensoren, Bremsverschleiß-Sensoren, Druckregler und Beleuchtungsanlagen
- **SCANIA** • **MAN** TGE / TGX ab Bj. 2020



• Kopfversatz: 20 mm



Made in Germany

| HAZET No. | Länge mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|----------|------------------|----------|
| 4675-1    | 130      | 244331           | 24,80    |
| 4675-2    | 191      | 244348           | 24,80    |

Extralange, am Kopf gebogene Klinge ermöglicht Zugang an schwer zugänglichen Stellen!

## 1/4" Schraubendreher-Gelenkeinsatz XZN

6.3 1/4

- Betätigung der Befestigungsschrauben des 4/2 Wege-Ventils mit Kühlmittelregler (Hinweis: Kühlmittelregler befindet sich innerhalb des Kühlmittelrohrs und kann nicht einzeln erneuert werden)
- Mit Gelenk zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten: Befestigungsschrauben befinden sich hinter dem Ölfilter und sind nicht geradlinig erreichbar
- Anwendung z.B. an: 4-Zylinder Dieselmotor (2,0 l Common Rail): **AUDI** • **SEAT** • **ŠKODA** • **VW**
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M8



Made in Germany

2548G-XZN8

EAN-No. 4000896252701

27,80 €  
netto

Detail Infos



## Injektor Schlagauszieher, Druckluft

- Zum Ausbau von festsitzenden Diesel Injektoren
- Mittels 21 verschiedener Adapter und einer Universalklaue können festsitzende Diesel Injektoren ohne viel Kraftaufwand schonend gelöst werden. Je nach Injektorversion muss dazu das Piezoelement entfernt werden
- Beschädigungen auf Zylinderkopf / Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen werden vermieden

### 24-teiliger Satz, Inhalt:

- Pneumatischer Diesel Injektoren Auszieher
- Verlängerung für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume
- Universalklaue
- 21 Adapter:
  - M17 x P1.0 für **BOSCH** 110
  - M18 x P 0.75 für **BOSCH** 120, M20 x P 1.0 für **DENSO** / **A**
  - Adapter mit Innengewinde M12 x P 1.5 / Außengewinde M20 x P 1.5
  - M14 x P1.5 für **DELPHI**
  - M16 x P1.0 für **TOYOTA**
  - M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0 **Universaladapter**
  - M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 für **DENSO**
  - M25 x P1.0 für **SIEMENS**
  - M27 x P0.75 für **BOSCH** / **FIAT** / **BMW** / **PSA** / **MERCEDES** / **RENAULT**
  - M27 x P1.0 für Komplettgewinde für **SIEMENS**
  - M29 x P1.0 für **DELPHI**
  - M31 x P0.75 für **BOSCH** CRIN 1
  - M26 x P0.75 für **BOSCH** CRIN 2

24



9098/24

EAN-No. 4000896258086

307,- €\*  
netto



## Injektor Adapter Satz, 4-teilig

- Adapter kommen zum Einsatz, wenn bauartbedingt oder aus Platzgründen die Injektor-Klaue nicht eingesetzt werden kann
- Gewindegrößen: AG M25x1 • AG M16x1 • AG M27x1 • IG M25x0.75

4

NEU!

### Inhalt:

- **9098-B7** (AG M25x1; IG M14x1.5) für SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL) Injektoren z.B. **PSA** • **VW** • **AUDI** • **SEAT** • **SKODA**
- **9098-B8** (AG M27x1.0; IG M14x1.5) für SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL) z.B. **PSA** • **FIAT** • **PEUGEOT** • **CITROËN** • **MERCEDES-BENZ**
- **9098-C6** (AG M16x1.0; IG M14x1.5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA** • **LEXUS** • **RENAULT** • **OPEL**
- **9098-D7** (IG M25x0.75; IG M14x1.5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA** • **LEXUS** • **FIAT** • **PSA**



Made in Germany

9098/4

EAN-No. 4000896277728

46,- €\*  
netto

- Erweiterung für Druckluft Injektor-Schlagauszieher 9098/24
- Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes

## Injektor Demontage Adapter

- Adapter zur Demontage von Injektoren an: **VAG** Fahrzeuge mit 1,6 und 2,0 l TDI Motoren ab Bj. 2004 **FORD** EcoBlue 2.0 Motoren ab Bj. 2022 2,0 l Diesel

NEU!



- Für Common-Rail Injektoren der **VAG**/ **FORD** Motoren
- Für **BOSCH** (Piezo - und magnetische Typen) • **DELPHI** • **DENSO** • **VDO** Injektoren
- Antrieb seitlich, Innengewinde: M14x1,5
- Abtrieb Innengewinde: M14x1,5
- Fixierschraube Sechskant: s 17 mm • Ø 21,8 mm
- Länge: 70 mm

Made in Germany

9098-H3

EAN-No. 4000896277827

36,- €\*  
netto

## Injektor Verbindungsstück Kugelgelenk

- Kugelgelenk-Adapter ermöglicht, den Schlagauszieher auch bei begrenztem Bauraum einzusetzen, indem er störende Bauteile umgeht und Schlagrichtung flexibel um bis zu 20° seitlich auslenkt
- Antrieb: M14x1,5
- Abtrieb: M14x1,5
- Schwenkwinkel: bis zu 20°
- Durchmesser: 35 mm
- Länge: 69 mm
- Schlüsselweite: s 32 mm



NEU!



Made in Germany


9098-F2

EAN-No. 4000896278725

30,- €\*  
netto

## Injektor Verbindungsstück

- Adapter ermöglicht Einsatz der HAZET Injektor-Klauen 4797-2 und 4797-9 sowie Außen-Adapter 4797-3 mit HAZET Druckluft Injektor-Abzieher 9098/24
- Antrieb Innengewinde: M14x1,5
- Abtrieb Außengewinde: M16x1,5
- Außensechskant: s 22 mm
- Länge: 42 mm



NEU!

Made in Germany

9098-F3

EAN-No. 4000896277629

8,40 €\*  
netto



## Adapter Satz für Klemmschraube an VW / AUDI Mehrlenkerachse

- Ausbau der Klemmschraube an **VW/AUDI** Mehrlenkerachsen ohne Kraftaufwand möglich
- Satz kann, wenn Platzverhältnisse es zulassen, den Einsatz des HAZET Druckluft **Injektor-Abzieher Satzes 9098/24** beim Ausbau der Schraube an der **VW/AUDI** Mehrlenkerachse (**auch A...Schraube genannt**) ermöglichen
- Für **AUDI** A4/A6/Q5/Q7 (alle Modelljahre)
- **VW** Passat 3B (ab 1996 → 2001), **VW** Touareg ab 2010 bis heute
- Kompatibel mit allen Vierlenker Achsen (außer **AUDI** A6/ 4F Baureihe 2004 → 2008)

### Inhalt:

- **9098-F4**
  - Länge: 40 mm, Breite: 30 mm, Öffnung / Gabelbreite: 12 mm
- **9098-F5**
  - Antrieb Innengewinde: M14x1,5, außen s 22 mm
  - Abtrieb Innengewinde: M10x1,5, Ø 17 mm
  - Oberfläche: brüniert



Made in Germany

9098-F45/3

EAN-No. 4000896277704

19,- €\* netto




## Universal Spreizer

- Universeller Einsatz durch großen Sprezbereich 5 – 11.5 mm
- Aufweiten von Federbein- und Traglenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Optimierte Endanschläge mit Sichtfenster
- Antrieb mit 1/4" Aufnahme zur Überlastsicherung
- Für Handbetätigung
- Maße: L 60 x H 30 x T 24 mm



Großer Sprezbereich 5 – 11.5 mm

Mit Einlauffase zum optimierten Einführen des Spreizers in den Achsschenkel



Sichtfenster zur Kontrolle



Top Seller!

Made in Germany

4912-5N

EAN-No. 4000896249312

56,60 €\* netto



## 1/2" Spezial Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz

- Betätigung der Radlagerverschraubung im Aluminium-Gehäuse bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Ermöglicht Lösen der Radlagerverschraubung ohne Ausbau der Antriebswelle und des Kugelgelenks – Zeitersparnis: ca. 35 Min.
- Verjüngung am Schaft ermöglicht das Vorbeikommen am Antriebswellengelenk
- Ideal für beengte Bauraumverhältnisse
- Klinge mit TiN-Beschichtung
- 2 Längen verfügbar für 4-Lenker Achse und McPherson Federbeine
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M12
- Für Handbetätigung

12 1/2"

2

TiN

2584k-12, kurze Ausführung



2584l-12, lange Ausführung



Made in Germany


2584-12/2

EAN-No. 4000896252640

51,90 €\* netto



| 2584k-12, kurz |             |           | 2584l-12, lang |             |           |
|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| $l_1$<br>mm    | $l_2$<br>mm | $d$<br>mm | $l_1$<br>mm    | $l_2$<br>mm | $d$<br>mm |
| 41             | 74          | 23        | 81             | 114         | 23        |



## 3/8" Antriebswellen Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Betätigung der Steckwelle bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Lösen und Festziehen der Befestigungsschrauben am Hitzeschutzblech beim Ausbau der Antriebswelle
- Universell einzusetzen bei tiefliegenden Verschraubungen
- Auch bei der Getriebeinstandsetzung verwendbar
- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug z.B. mit HAZET 5110-3CT möglich (Herstellerangaben beachten)
- Extralange Ausführung
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Für Handbetätigung

10 3/8"




Made in Germany

2584LG-1A

EAN-No. 4000896252817

24,- €\* netto

| $l_1$<br>mm | $l_2$<br>mm | $d$<br>mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 332         | 359         | 19        |



## Universal Innenfederspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
- Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600 N-13 möglich
- Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim **MINI** Cooper S (dritte Generation), **VW** Passat (B8)
- Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
- 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet nun die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim **AUDI** A4 (B9), **VW** Golf 7
- Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Alle Spannplatten inklusive mehrfach verwendbaren, auswechselbaren Kunststoff-Schutzaufgaben

### 6-teiliger Satz, Inhalt:

- 1 Innenfederspanner 4904-1
- 1 Spannplatte 4904-10 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-11 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-12 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Spannplatte 4904-13 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 · s 24 mm



Made in Germany

4904/6

EAN-No. 4000896238897

486,- €  
netto



**Universell  
einsetzbar an  
nahezu allen  
PKW!**




**Nur 202 mm kurz!**

s 24 mm




s 21 mm



### Highlights:


- Ein-Mann Bedienung
- Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:
  - Ausbau von Achsteilen überflüssig
  - Achsvermessung nicht mehr notwendig
  - Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite
- Fazit: Kompakte Bauweise ermöglicht den Federwechsel mit erheblicher Zeitersparnis



## Abstützvorrichtung

- Verhindert unerwünschtes Hochziehen des Fahrwerks während des Federspannprozesses
- Universell einsetzbar an fast allen Fahrzeugen – hilfreich an Fahrzeugen mit Mehrlenker-Achse
- Schutzaufgaben verhindern Beschädigung der Fahrzeugteile
- Erleichtert Ausbau der Hinterachsfedern
- Sicherheit: Sichtkette erinnert an Ausbau des Werkzeugs
- Verwendung in Verbindung mit Universal Innenfederspanner Satz 4904/6
- Spannbereich: 80 – 127 mm
- Druckstück-Durchmesser: 30 mm
- Länge der Kette: 750 mm

**Ergänzung  
zu 4904/6**



Made in Germany

4912-6

EAN-No. 4000896238835

46,20 €  
netto





## Stationärer Universal Federspanner Satz

### Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

### Hohe Sicherheit

- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während des gesamten Arbeitsvorgangs

### Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener

#### Komponenten SYSTEM 4900

- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar

### Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

### 4-teilig, Inhalt:

- Sicherheits Federspanner Grundgerät 4900-2A
- Grundträger 4903-1
- Universal Spannteller, verstellbar 4903-2
- Universal Spannplatte 4903-3, verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter



### 4 Schritte zum Erfolg:

- Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
- Feder mit Universal Spannplatte greifen
- Federspanner mit Umschaltknarre, Akkuschrauber oder Druckluft-Ratschenschrauber betätigen
- Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren (danach umgekehrte Reihenfolge)



Made in Germany

4903/4

EAN-No. 4000896180561

**2.768,-** €\* netto

## Sicherheits Federspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
- Schlagschraubertauglich
- Einsetzbar bei circa 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- Geschlossenes System – Wartungsfrei
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Schraubstock-Klemmleiste
- Maximaler Spannweg: 309 mm

### 5-teilig, Inhalt:

- Grundträger 4900-2A
- 2 Spannplatten 4900-11
- 2 Spannplatten 4900-12



Made in Germany

4900-2A/5

EAN-No. 4000896086054

**1.155,-** €\* netto



Anwendungs-berater

5

## Stoßdämpfer Werkzeug Satz

- Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich z. B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
- Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
- Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
- Einsatz mit Drehmomentschlüssel z. B. HAZET 6291-1CT in Verbindung mit Einsteck-Ringschlüssel 6630D-21
- Beim Einsatz von Schlagschraubern Beschädigungen von Stützlager und Kolbenstange
- Für Handbetätigung



Made in Germany

4915/15

EAN-No. 4000896179213

**269,-** €\* netto



15

**+**  
**GRATIS!**  
Servicewagen  
167-3S

Detail Infos



167-3S/13

EAN-No. 4000896273263

**1.234,-** €  
netto

Incentive 167-3S Aktionspreis,  
einzel: 259,- € netto zzgl. MwSt.


*Assistent*  
Made in Germany  
167-3S

179N-56

Made in Germany

179N-55

Made in Germany



4 000896 279937

SWW26/DE 1. 02.2026 / 86. JK/MD

Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen  
und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können aus  
Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind  
daher unverbindlich. © 2026

Ihr HAZET-Fachhändler:

**HENKA**

HENKA Werkzeuge + Werkzeugmaschinen GmbH  
Zwickauer Straße 30b, 09366 Stollberg  
Telefon: 037296 - 5415 0  
info@henka.de, www.henka.de

Copyright 2026 ©  
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG  
Güldenwerther Bahnhofstraße 25-29,  
D-42857 Remscheid, Germany



9579-10



9512-950



9530-10



179N-56

Made in Germany



179N-55

Made in Germany



9500-025



9534-10



9533-10



9501-1018



3x 9500-05