



LUTZ richtet
Betriebe ein

Seit über 90 Jahren -
innovativer Fachhandelspartner
für Industrie- und Handwerkslösungen!

www.klw.com

Angebot gültig bis 31.12.2026

OFFENSIVE 2026



* 10 Jahre Garantie für alle
selbstproduzierten KLW-
Produkte. Verschleißteile,
elektronische Bauteile und
Software ausgenommen.

HENKA

HENKA Werkzeuge + Werkzeugmaschinen GmbH

Zwickauer Straße 30b, 09366 Stollberg

Telefon: 037296 - 5415 0

info@henka.de, www.henka.de

**Schrankwandanlage in Elementbauweise,
zur Montage vorgerichtet**

SW2022-N02

Außenmaße ca: 2000 x 2175 x 630 mm H x B x T
wie folgt bestehend aus je:

- 1 Arbeitsplatte **05/BM40-1450-605**
- 2 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte
BGAS0800-05NP-002
- 1 Universalschrank **SFN-GW2000TL-7524XRB**
- 2 Hängeschränke **SFN-GIO400KO-0001XRH**



2.940,-

SW2022-N02



Werkbankplatte Buche-Multiplex

mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen. Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

Artikelnummer	L x B x S mm	Preis
05/BM40-0725-605	725 x 605 x 40	114,-
05/BM40-1450-605	1450 x 605 x 40	173,-
05/BM40-2175-605	2175 x 605 x 40	255,-
05/BM40-2481-605	2481 x 605 x 40	293,-

Plattenpreise nur in Verbindung
mit Schrankwandsystemen



Hakensortiment
ZULP-HS83-197,
28-teilig.

112,-

**Schubladenschrank mit C-Ständer und
Lochplatte BGAS0800-05NP-002**

800 x 725 x 630 mm H x B x T
Schrankwandmodul mit C-Ständer und Lochplatte
mit Zentralverschluss und 5 Schubladen (mit
Schlitzraster):
100VN/100VN/125VN/125VN/250VN
VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich
verteilter Last
Lochplatten mit System-Quadratlochung
(Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte)
Inklusive Befestigungshalterungen aus C-Profilen
fest mit dem Schubladenschrank verschweisst.
Gesamthöhe: 2000 mm

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün

10 Jahre Garantie*

QUALITÄT

aus eigener
Fertigung

SCHRANKWÄNDE

3



SW2022-N01

4.500,-



522,-

Hängeschrank SFN-GI0400KO-0001XRH

400 x 725 x 350 mm H x B x T
Mit abschliessbarer Klapptüre und
1 Fachboden verzinkt.

Zur Montage an Aufbau vorgerichtet.
Schrank hat keine Rückwand!
Lochplatte des Aufbaus nutzbar!



252,-

Universalschrank 500 mm breit

2000 x 500 x 630 mm H x B x T
mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender Ausstattung:

4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm verstellbar.

Anschlagseite	Artikelnummer	Preis
Links	SFN-AW2000TL-5024XRB	440,-
Rechts	SFN-AW2000TR-5024XRB	440,-

Universalschrank 725 mm breit

2000 x 725 x 630 mm H x B x T
mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender Ausstattung:

4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm verstellbar.

Anschlagseite	Artikelnummer	Preis
Links	SFN-GW2000TL-7524XRB	522,-
Rechts	SFN-GW2000TR-7524XRB	522,-

RAL 6018
Gelbgrün

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz

4 SCHRANKWÄNDE

Schrankwandanlage in Elementbauweise,
zur Montage vorgerichtet

* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.



Noch mehr Auswahl!



SW2022-N04 ▲

Außenmaße ca: 2000 x 3931 x 630 mm H x B x T
wie folgt bestehend aus je:

- 1 Arbeitsplatte **05/BM40-2481-605**
- 2 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte
BGAS0800-05NP-002
- 1 Türenschränk mit C-Ständer und Lochplatte
BJAO800-01XP-TD-001
- 1 Universalschrank **SFN-GW2000TL-7524XRB**
- 1 Universalschrank **SFN-GW2000TR-7524XRB**
- 2 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**
- 1 Hängeschrank **SFN-JI0400KO-0001XRH**

BJAS0800-05NP-001 ▼



BJAS0800-01XP-TD-001 ▼



Hängeschrank SFN-JI0400KO-0001XRH

400 x **1031** x 350 mm H x B x T
Mit abschliessbarer Klapptür und 1 Fachboden
verzinkt.
Zur Montage an Aufbau vorgerichtet.
Schrank hat keine Rückwand!
Lochplatte des Aufbaus nutzbar!



◀ Schubladenschrank BJAS0800-05NP-001 Schubladenschrank

1031 x 725 x 630 mm H x B x T
Schrankwandmodul mit C-Ständer und Lochplatte
mit Zentralverschluss und 5 Schubladen (mit Schlitzraster):
100VN/100VN/125VN/125VN/250VN
VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Lochplatten mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm,
Abstand 38 mm Mitte/Mitte). Inklusive Befestigungshalterungen
aus C-Profilen fest mit dem Schubladenschrank verschweisst.
Gesamthöhe: 2000 mm

◀ Türenschrank BJAS0800-01XP-TD-001

1031 x 725 x 630 mm H x B x T
Schrankwandmodul mit C-Ständer und Lochplatte
mit einer abschliessbaren Flügeltür 700 mm hoch;
und einem verzinkten, höhenverstellbaren Fachboden
Gesamthöhe: 2000 mm

Antirutsch! Mit eingefrästen Rillen - weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und glühende Späne.



Mit kunststoffummanteltem Stahlseil.

Produktionsstandort
Deutschland

Eigenschaften der Holzlauffroste

- Aus massivem Buchenholz
- Gesamthöhe: 36 mm
- Mit kunststoffummanteltem Stahlseil
- Aufrollbar
- Sicherer Stand durch eingefräste Rillen
- Auf T-Gummipuffern gelagert
- Statische und thermische Isolierung
- Homogener Aufbau - beidseitig gefräst
- **Jedes Maß möglich**
- Zeichnung auf Anfrage

Bequem gehen - sicher stehen!



HOLZLAUFFROSTE

10/HLA

10/HLA-0800-1000	800 x 1000 mm B x L	132,-
10/HLA-0800-1500	800 x 1500 mm B x L	189,-
10/HLA-0800-2000	800 x 2000 mm B x L	253,-
10/HLA-1000-1000	1000 x 1000 mm B x L	152,-
10/HLA-1000-1500	1000 x 1500 mm B x L	228,-
10/HLA-1000-2000	1000 x 2000 mm B x L	304,-

HOLZLAUFFROSTE mit abgeschrägten Kanten 45°

10/HLA-SK Abgeschrägte Kanten nur an der Längsseite!!!

10/HLA-SK-0800-1000	800 x 1000 mm B x L	147,-
10/HLA-SK-0800-1500	800 x 1500 mm B x L	212,-
10/HLA-SK-0800-2000	800 x 2000 mm B x L	284,-
10/HLA-SK-1000-1000	1000 x 1000 mm B x L	171,-
10/HLA-SK-1000-1500	1000 x 1500 mm B x L	257,-
10/HLA-SK-1000-2000	1000 x 2000 mm B x L	342,-

Arbeitsdrehstuhl



Sitz und Rückenlehne schwarzem Integralschaum, beständig gegen leichte Säuren und Laugen

- Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder
- Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar
- Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxidharzbeschichtet in anthrazit
- Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet



mit Gleiter 10/9650-2000
Sitzhöhe 450-650 mm



mit Rollen 10/9653-2000
Sitzhöhe 450-650 mm



mit Gleiter und Fußring
10/9651-2000
Sitzhöhe 580-850 mm

Stehhilfe 10/920

- Neigeverstellbar und drehbare Sitzschale mit Rückstellautomatik
- Stahlrohruntergestell, epoxidharzbeschichtet
- Schwarz
- Rutschfeste Bodengleiter
- Höhenverstellung von 600 bis 840 mm
- GS-Zertifikate und Übereinstimmung mit der DIN 68877



219,-



219,-

Stehhilfe 10/9409-2000

Sitzfläche

Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung
Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum
Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichende Belüftung

Ausführung

Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter
Nutzbar als Arbeitshocker und als Stehhilfe
Sitzhöhe 510-780 mm
Für Arbeitshöhen von 720-1000 mm

Qualität

Gefertigt nach DIN 68877
GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“
Langzeitgarantie von 5 Jahren



Produktionsstandort
Deutschland

Eigenschaften der Schubladenschränke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladeneinzel sperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Einfachauszug (**EA**) - 90% ausziehbar, 4-fach kugelgelagert, 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (**VN**) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 75 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (**VU**) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 200 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Umlaufendem Schlitzraster
- Gelochter Boden
- Alugriffleisten, bündig mit vorgezogenem Mantel
- Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Vollauszugs-Schubladen 200kg auf Anfrage
- Umfangreiches Einteilungsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog
- Einzelverriegelung auf Anfrage
- Gleichschließend auf Anfrage

**Abrollrand SGB-ARR3G (725 x 750 mm)
für Schubladenschränke Serie SGB**

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riegengummi.
Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich



Schubladenschränke mit 7 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen: 75/75/100/100/100/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-07EP-001	639,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-07NP-001	759,-

Lieferbar innerhalb
5 Werktagen

**Hubwagensockel SGB-HSO-100
für Schubladenschränke Serie SGB (725 x 750 mm)**

- seitlich am Trägerblech angeschweißte Stahlblechprofile 100 mm hoch
- mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront
- mit 2 Grifflöchern je Blende
- sofort und nachträglich anbaubar
- auf Anfrage auch 90 Grad gedreht
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

75
75
100
100
100
200
250



Umfangreiches
Einteilungsmaterial
finden Sie hier:



Einteilungsmaterialsatz SGB1000-07-001EMS (87-teilig) für Schubladenschränke Modelle SGB1000-07EP-001 und SGB1000-07NP-001

bestehend aus:



1 Satz SGB-B07-042
für Fronthöhe 75
2 x Schlitzwand 3E
4 x Trennblech 9E
1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30
10 x Steckwand 15/STW-30



1 Satz SGB-B03-042
für Fronthöhe 75
1 Satz SGB-B03-068
für Fronthöhe 100 - 125 mm
3 x Schlitzwand 36E
11 x Trennblech 9E



2 Satz SGB-B02-068
für Fronthöhe 100 - 125 mm
je 2 x Schlitzwand 36E
je 6 x Trennblech 12E



2 Satz SGB-B06-165
für Fronthöhe 200 - 400, je
3 x Schlitzwand 36E
10 x Trennblech 9E

255,-

Aktionspreis
nur in Verbindung mit dem
Kauf eines Schubladenschränkes

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



Schubladenschrank mit 6 Schubladen

800 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen:
75/75/100/100/150/200

Auszug Artikelnummer
EA 90%/100 kg **SGB0800-06EP-001**
VN 100%/75 kg **SGB0800-06NP-001**

Einteilungsmaterial für dto.
SGB0800-06-001EMS

47-teilig

ab 571,-

106,-



Schubladenschrank mit 5 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 5 Schubladen:
100/150/150/200/300

Auszug Artikelnummer
EA 90%/100 kg **SGB1000-05EP-001**
VN 100%/75 kg **SGB1000-05NP-001**

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1000-05-002EMS

97-teilig

ab 571,-

133,-



Schubladenschrank mit 6 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen:
75/100/125/150/200/250

Auszug Artikelnummer
EA 90%/100 kg **SGB1000-06EP-001**
VN 100%/75 kg **SGB1000-06NP-001**

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1000-06-001EMS

55-teilig


ab 605,-

160,-

RFID-/PinCode-Schloß

Intelligenter Verschluss von KLW (Preis auf Anfrage)

- Kombinierbar mit PIN CODE
- Bei fast allen KLW Produkten (auch nachträglich) einsetzbar
- Berührungslose RFID Technik gemäß ISO 14443 A
- Sehr stabil und ergonomisch
- Optische und akustische Signalgebung
- Sehr detaillierte Programmierung



Schubladenschrank mit 9 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 9 Schubladen:
50/50/75/75/100/100/100/150/200

Auszug Artikelnummer
EA 90%/100 kg **SGB1000-09EP-001**
VN 100%/75 kg **SGB1000-09NP-001**

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1000-09-001EMS

31-teilig

ab 1.008,-

109,-



Schubladenschrank mit 11 Schubladen

1450 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 11 Schubladen:
75/75/75/100/100/100/100/100/250/300


Auszug Artikelnummer Preis
EA 90%/100 kg **SGB1450-11EP-001** **1.187,-**
VN 100%/75 kg **SGB1450-11NP-001** **1.382,-**

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1450-11-001EMS

219-teilig

ab 1.187,-

470,-



Schubladenschrank mit 6 Schubladen

1000 x 1031 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen:
75/125/125/125/200/250


Auszug Artikelnummer Preis
VN 100%/75 kg **SJB1000-06NP-001** **1.220,-**
VU 100%/200 kg **SJB1000-06UP-001** **1.342,-**

Einteilungsmaterial für dto.
SJB1000-06-001EMS

110-teilig

ab 1.220,-

274,-



Durch die individuelle Zusammenstellung der unten aufgeführten Einzelteile sind Sie in der Lage die vorhandenen Räumlichkeiten ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

Die Arbeitsplätze bestehen aus Platten in verschiedenen Längen und Unterbauschränken bzw. Fußelementen als Abschluss- oder Zwischenelement. Des Weiteren können Sie neben den Arbeitsplätzen die Beistell-Schubladenschränke und alle anderen Produkte aus unserem Hauptkatalog kombinieren, um Ihre Lagerkapazitäten zu erhöhen.

Werkbankfußelement

1

Modell FE-UVP-02-750
700-1000 x 750 x 80/160 mm H x T x B
Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung aus 2 mm starkem Stahlblech gekantet, verstellbar im Raster 25 mm (700-1000 mm)
Inklusive Montagematerial

114,-

Werkbankplatten

2

Werkbankplatte Buche-Multiplex
mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen.
Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

Artikelnummer	L x B x S mm	Preis
05/BM45-1500-800	1500 x 800 x 45	267,-
05/BM45-2000-800	2000 x 800 x 45	361,-

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schubladenschränken

Werkbank-Schubladenschränke - 572 x 750 mm B x T (27 x 36 Einheiten)

3

Werkbankschubladenschränke Modell SEB
850 x 572 x 750 mm H x B x T
mit Vollauszügen VN
100% ausziehbar - Tragkraft 75kg,
mit Zentralverschluss. Schubladen mit
umlaufendem Schlitzraster.

SEB0850-04NP-001	567,-	
SEB0850-05NP-007	630,-	
SEB0850-06NP-001	709,-	

Werkbank-Schubladenschränke - 725 x 750 mm B x T (36 x 36 Einheiten)

4

Werkbankschubladenschränke Modell SGB
850 x 725 x 750 mm H x B x T
mit Vollauszügen VN
100% ausziehbar - Tragkraft 75kg,
mit Zentralverschluss. Schubladen mit
umlaufendem Schlitzraster.

SGB0850-04NP-003	619,-	
SGB0850-05NP-007	695,-	
SGB0850-06NP-009	785,-	

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000 Feuerrot	RAL 2004 Reinorange	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6011 Resedagrün
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

**QUALITÄT**aus eigener
Fertigung**267,-**

Ab 3 Stück je 250,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm.

Gesamthöhe: 840 mm, Gesamt Tiefe: 700 mm.

Länge Artikelnummer Preis ab 3 Stück

1500 WS500N-1500M40-X1581 267,- 250,-

2000 WS500N-2000M40-X1581 303,- 294,-

**324,-**

Ab 3 Stück je 310,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage

250 mm tief, Gesamthöhe: 840 mm, Gesamt Tiefe: 700 mm.

Länge Artikelnummer Preis ab 3 Stück

1500 WS503N-1500M40-X1580 324,- 310,-

2000 WS503N-2000M40-X1580 364,- 350,-

**792,-**

Ab 2 Stück je 768,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 175EA/175EA/175EA/175EA.

Gesamthöhe: 840 mm, Gesamt Tiefe: 700 mm.

Länge Artikelnummer Preis ab 2 Stück

1500 WS515N-1500M40-E0804 792,- 768,-

2000 WS515N-2000M40-E0804 833,- 809,-

**Lieferung
erfolgt
unmontiert**

Tragkraft: 300 kg (b.g.v. Last)

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Gesamthöhe: 840 mm.

Länge Artikelnummer Preis

1500 WS885N-1500M40-X7000 357,-

2000 WS885N-2000M40-X7000 402,-

ZERLEGE METALLWERKBÄNKE

9

Eigenschaften der Werkbänke

- Werkbänke dieser Seite werden zerlegt angeliefert!
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex, geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Flächenlast 1000 kg bei gleich verteilter Last

Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen mit 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann jeweils geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugrilleisten, Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

Eigenschaften der Türen (ohne Abbildung)

- Abschließbar mit aussenliegenden Scharnieren
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage

Alle Artikel auf
dieser SeiteLieferbar innerhalb
5
Werktagen**393,-**

Ab 3 Stück je 381,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Höhenverstellung: 740 - 1040 mm, Gesamt Tiefe: 700 mm.

Länge Artikelnummer Preis ab 3 Stück

1500 WS513V-1500M40-X1582 393,- 381,-

2000 WS513V-2000M40-X1582 432,- 411,-

**833,-**

Ab 2 Stück je 809,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA.

Gesamthöhe: 840 mm, Gesamt Tiefe: 700 mm.

Länge Artikelnummer Preis ab 2 Stück

1500 WS515N-1500M40-E0805 833,- 809,-

2000 WS515N-2000M40-E0805 874,- 849,-

Nützliches Zubehör**Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES**

Fronthöhe 150 mm, verschließbar

Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T

Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet

**110,-**

Ab 3 Stück je 104,-

Auch mehrere Einzel-schubladen übereinander möglich!

RAL 6018

Gelbgrün

RAL 7035

Lichtgrau

RAL 5005

Signalblau

RAL 5010

Enzianblau

RAL 5012

Lichtblau

RAL 5015

Himmelblau

RAL 9005

Tiefenschwarz



Werkbank WS005N-0750M40-X7000

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
mit Stahlblechablage 600 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS005N-0750M40-X7000	314,-
Ergo	WS005E-0750M40-X7000	314,-

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

314,-



Werkbank WS052N-0750M40-E1681

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E1681	502,-
Ergo	WS052E-0750M40-E1681	502,-

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

502,-



Werkbank WS052N-0750M40-E7020

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: 50EA/100EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E7020	658,-
Ergo	WS052E-0750M40-E7020	658,-

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

658,-



Werkbank WS118N-1500M40-E1681

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe
350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1681	549,-
Ergo	WS118E-1500M40-E1681	549,-

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

549,-



Werkbank WS118N-1500M40-E1691

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe
350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1691	618,-
Ergo	WS118E-1500M40-E1691	618,-

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

618,-



Werkbank WS118N-1500M40-E1631

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/
175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1631	662,-
Ergo	WS118E-1500M40-E1631	662,-

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

662,-



Werkbank WS118E-1500M40-E7028

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/100EA/
125EA/175EA und einer Stahlblechablage 300 mm tief

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E7028	765,-
Ergo	WS118E-1500M40-E7028	765,-



969,-

Profi-Schwerlast-Werkbank WPX05N-1500M100-X7000

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte
1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett. Untergestell mit 2 Fußelementen
aus VK-Rohr 80/80/4 mm, unten mit Ablage aus Stahlblech
über die gesamte Fläche.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

Profi-Schwerlast-Werkbänke

Tragkraft
max. 4500 kg
bei gleich verteilter Last



Profi-Schwerlast-Werkbank WPX01N-1500M100-E7015

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte
1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung:
75VU/75VU/150VU/200VU (Innenmaße: 1076 x 600 mm B x T)
VU: 100 % ausziehbar, mit Schlitzraster, Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last

RAL 3000 Feuerrot

RAL 2004 Reinorange

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 6011 Resedagrün

10 Jahre Garantie*

★★★★★

QUALITÄT

aus eigener
Fertigung**Werkbank WS118N-1500M40-E7025**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/
150EA/150EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E7025	711,-
Standard Ergo	WS118E-1500M40-E7025	711,-

711,-**Werkbank WS177N-1500M40-E1661**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/
175EA; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1661	953,-
Standard Ergo	WS177E-1500M40-E1661	953,-

953,-**Werkbank WS177N-1500M40-E1650**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/
Türe 350 mm; rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1650	671,-
Standard Ergo	WS177E-1500M40-E1650	671,-

671,-**Werkbank WS177N-1500M40-E1660**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm;
rechts: 150EA/175EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1660	732,-
Standard Ergo	WS177E-1500M40-E1660	732,-

732,-**Werkbank WS177N-1500M40-E7040**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/
125EA/125EA; rechts: Türe 500 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7040	805,-
Standard Ergo	WS177E-1500M40-E7040	805,-

805,-**Werkbank WS138N-1500M40-E7031**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm;
rechts: Seiten- und Rückwand, 2 Stahlblechablagen 300 mm.


Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS138N-1500M40-E7031	625,-
Standard Ergo	WS138E-1500M40-E7031	625,-

625,-**Werkbank WSL51N-1500M40-E7022**

1500 x 800 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 40 mm und
folgender Ausstattung: 150EA/175EA/175EA;

(Innenmaße: 1076 x 600 mm B x T)

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WSL51N-1500M40-E7022	859,-
Standard Ergo	WSL51E-1500M40-E7022	859,-

859,-**Schlitzrasterrahmen**

- Mit diesem Zubehör können Standard-Schubladen nachträglich mit sämtlichen Einteilungsmaterialien ausgestattet werden

- Einfache Montage
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Aktionspreise
nur in Verbindung mit dem
Kauf einer Werkbank!

Für Einzelschubladen

Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BEA-SRR-150ES	150	24,00

Für Standard-Werkbänke (Schubladen-Nutzmaße: 460 x 460 mm)

Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BEA-SRR-050	50	16,00
BEA-SRR-075	75	18,00
BEA-SRR-100	100, 125	24,00
BEA-SRR-150	150, 175	24,00
BEA-SRR-200	200 - 400	32,00

RAL 6018

Gelbgrün

RAL 7035

Lichtgrau

RAL 5005

Signalblau

RAL 5010

Enzianblau

RAL 5012

Lichtblau

RAL 5015

Himmelblau

RAL 9005

Tiefenschwarz



Werkbank WS118N-2000M40-E1681

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E1681	603,-
Ergo	WS118E-2000M40-E1681	603,-



Werkbank WS122N-2000M40-E7029

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA;
links: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS122N-2000M40-E7029	755,-
Ergo	WS122E-2000M40-E7029	755,-



Werkbank WS247N-2000M40-E7025

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS247N-2000M40-E7025	1.264,-
Ergo	WS247E-2000M40-E7025	1.264,-

1.264,-

Große Auswahl Platten und Beläge

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)



Werkbank WS118N-2000M40-E1691

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
folgender Ausstattung - links: 75EA/75EA/Türe 350 mm;
rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E1691	651,-
Ergo	WS118E-2000M40-E1691	651,-

651,-



Werkbank WS247N-2000M40-E2074

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm;
Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS247N-2000M40-E2074	981,-
Ergo	WS247E-2000M40-E2074	981,-

981,-



Werkbank WS239N-2000M40-E2050

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: 125EA/125EA/125EA/125EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschrank ohne
Mitteltrennwand; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS239N-2000M40-E2050	1.379,-
Ergo	WS239E-2000M40-E2050	1.379,-

1.379,-



Werkbank WS239N-2000M40-E7025

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschrank ohne
Mitteltrennwand; rechts: 150EA/175EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS239N-2000M40-E7025	1.290,-
Ergo	WS239E-2000M40-E7025	1.290,-

1.290,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000
Feuerrot**

**RAL 2004
Reinorange**

**RAL 7016
Anthrazitgrau**

**RAL 6011
Resedagrün**

10 Jahre Garantie*


Werkbank WS202N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/Türe 350 mm

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2001	794,-
Ergo	WS202E-2000M40-E2001	794,-

794,-

Werkbank WS202N-2000M40-E2003

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: Türe 500 mm; Mitte: Stahlblech-ablage 300 mm tief;
rechts: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2003	981,-
Ergo	WS202E-2000M40-E2003	981,-

981,-

Werkbank WS202N-2000M40-E2002

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2002	1001,-
Ergo	WS202E-2000M40-E2002	1001,-

1.001,-

Werkbank WS202N-2000M40-E2072

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2072	977,-
Ergo	WS202E-2000M40-E2072	977,-

977,-

Werkbank WS205N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: mit Rückwand und einer Stahlblechablage
300 mm tief (fest verschweißt); rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS205N-2000M40-E2001	859,-
Ergo	WS205E-2000M40-E2001	859,-

859,-

Werkbank WS213N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung
links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: mit Rückwand, 2 Ablageböden 300 mm,
einer fest, einer höhenverstellbar (verzinkt); rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS213N-2000M40-E2001	911,-
Ergo	WS213E-2000M40-E2001	911,-

911,-
Metallwerkbank - 3000 mm

1.829,-

 Weitere 3000 mm
Modelle finden Sie in
unserem Hauptkatalog

Werkbank WS462N-3000M40-E2091

3000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm
mit folgender Ausstattung:
links/rechts: 150EA/Türe 350 mm;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS388N-3000M40-E1680	1.829,-
Ergo	WS388E-3000M40-E1680	1.829,-

 RAL 6018
Gelbgrün

 RAL 7035
Lichtgrau

 RAL 5005
Signalblau


 RAL 5010
Enzianblau

 RAL 5012
Lichtblau

 RAL 5015
Himmelblau

 RAL 9005
Tiefenschwarz

Wandbefestigung



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatte

Werkbankbefestigung - 1 oder 2 Lochplatten



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatte
- Montagebügel 05/3070



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatten
- Montagebügel 05/3070-2

Lochplatten

- mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm)
- mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite
- zur Wandbefestigung geeignet
- zur Werkbankmontage geeignet

05/3004,	500 x 450 mm L x H	69,-
05/3002,	1000 x 450 mm L x H	99,-
05/3006,	1500 x 450 mm L x H	136,-
05/3008,	2000 x 450 mm L x H	164,-

Hakensortiment



112,-

**Hakensortiment
ZULP-HS83-197,
28-teilig.**

Montagebügel



ab 25,-

Montagebügel
aus stabilem, verzinktem U-Profil
zur Montage der Lochplatten an den
Werkbankplatten.

Höhe Artikelnummer Preis/Stück
1LP 05/3070 25,-
2LP 05/3070-2 41,-

2LP = 2 Lochplatten übereinander

Empfehlung (Anzahl pro Länge):

500 mm	-	2 Stück
1000 mm	-	3 Stück
1500 mm	-	4 Stück
2000 mm	-	5 Stück

Lochplatte Werkbankfuß



je Stück 42,-

Lochplatte 5001823 ①
passend zwischen Werkbankfuß-
element aus VK-Rohr
Abmessungen: 550 x 560 mm H x B
Mit System-Quadratlochung
(Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38
mm Mitte/Mitte).
**Zur nachträglichen Montage
vorgerichtet.**

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



System-Aufbau AB01C-1500-OF01 (1500 mm) und AB01C-2000-OF01 (2000 mm)

bestehend aus:


- ① 1 Grundrahmen aus montierbaren C-Profilen zur Montage unter einer Werkbankplatte Höhe: 1400 mm Breite: 1500/2000 mm
- ② 1 Lochplatte 1500/2000 x 450 mm L x H mit System-Quadratlochung (10 x 10 mm)
- ③ 1 Ablageboden gerade, aus Stahlblech 1500/2000 x 210 mm L x B
- ④ 1 Ablageboden 15 Grad geneigt, aus Stahlblech 1500/2000 x 300 mm L x B



Breite	Artikelnummer	Preis
1500 mm	AB01C-1500-OF01	447,-
2000 mm	AB01C-2000-OF01	488,-



Weiteres Zubehör




System-Aufbau AB01C-1500-OF02 (1500 mm) und AB01C-2000-OF02 (2000 mm)

bestehend aus:

- ① 1 Grundrahmen aus montierbaren C-Profilen zur Montage unter einer Werkbankplatte Höhe: 1400 mm Breite: 1500/2000 mm
- ② 2 Lochplatten 1500/2000 x 450 mm L x H mit System-Quadratlochung (10 x 10 mm)
- ③ 1 Ablageboden mit stufenloser Neigungsverstellung von 0-30 Grad, aus Stahlblech 1500/2000 x 210 mm L x B
- ④ 1 C-Schiene 1500/2000 mm lang, verzinkt zur Positionierung der Steckdosenleisten
- ⑤ 1 5-fach Steckdosenleiste, grau mit Schalter, Kabel und Stecker



Breite	Artikelnummer	Preis
1500 mm	AB01C-1500-OF02	537,-
2000 mm	AB01C-2000-OF02	613,-



System-Aufbau AB01C-1500-OF03 (1500 mm) und AB01C-2000-OF03 (2000 mm)

bestehend aus:

- ① 1 Grundrahmen aus montierbaren C-Profilen zur Montage unter einer Werkbankplatte Höhe: 1400 mm Breite: 1500/2000 mm
- ② 1 Ausleger-Paar, 600 mm lang aus verschweißten C-Profilen
- ③ 1 Leuchtenhalter aus C-Profil 1500/2000 mm lang
- ④ 1 Wannenleuchte 1200/1500 mm lang mit LED-Beleuchtung, 4000K (unverdrahtet)
- ⑤ 2 Lochplatten 1500/2000 x 450 mm L x H mit System-Quadratlochung (10 x 10 mm)
- ⑥ 1 Energieleiste 1500/2000 mm lang mit folgender Bestückung:
3 Steckdose 230V/50 Hz, links montiert
1 Druckluftkupplung, mittig montiert
1 Lichtschalter EIN/AUS, rechts montiert
Komplett bis Anschlussklemme rechts verdrahtet



Breite	Artikelnummer	Preis
1500 mm	AB01C-1500-OF03	1.243,-
2000 mm	AB01C-2000-OF03	1.347,-

**Beistell-Werkbank****1000 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm,
ohne Schiebebügel.
Fahrbar mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) (Ø 125 mm),
Vollgummibereifung.
Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	WS819N-1000M40-X7001	321,-
mit Ablageboden*	WS819N-1000M40-X7003	374,-

*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte
über die komplette Fläche

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

**Fahrbare Werkbank****1500 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm,
ohne Schiebebügel.
Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm),
Vollgummibereifung.
Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	WS880N-1500M40-X7000	387,-
mit Ablageboden*	WS880N-1500M40-X7003	465,-

*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte
über die komplette Fläche

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

**Fahrbare Werkbank****2000 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm,
ohne Schiebebügel.
Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und
2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.
Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	WS880N-2000M40-X7000	434,-
mit Ablageboden*	WS880N-2000M40-X7003	512,-

*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte
über die komplette Fläche

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

Nützliches Zubehör**Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES**

Fronthöhe 150 mm, verschließbar
Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T
Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer
Arbeitsplatte vorgerichtet



110,-
Ab 3 Stück je 104,-

Auch mehrere Einzel-
schubladen übereinander
möglich!

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



819,-

Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7060

1200 x 700 x 840 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,
und mit folgender Ausstattung:
links BEA0650: 150EA/200EA/200EA,
rechts BEA0650: 150EA/Türe 400 mm, alle Schubladen mit Schlitzraster, mit
Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



821,-

Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7035

1200 x 700 x 840 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,
und mit folgender Ausstattung:
links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzraster,
rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 1 verstellbarer
verzinkter Fachboden. EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich
verteilter Last, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



883,-

Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7025

1200 x 700 x 840 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,
und mit folgender Ausstattung:
links BEA0650: 75EA/100EA/100EA/100EA/175EA, alle Schubladen mit
Schlitzraster, rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 1
verstellbarer verzinkter Fachboden. EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei
gleich verteilter Last, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



1.029,-

Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7020

1200 x 700 x 840 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,
und mit folgender Ausstattung:
links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA;
rechts BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzras-
ter, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



1.091,-

Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7045

1200 x 700 x 840 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,
und mit folgender Ausstattung:
links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA;
rechts BEA0650: 75EA/75EA/100EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit
Schlitzraster, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



1.143,-

Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7040

1200 x 700 x 840 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,
und mit folgender Ausstattung:
links BEA0650: 50EA/75EA/125EA/150EA/150EA;
rechts BEA0650: 50EA/75EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit
Schlitzraster, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller
und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der fahrbaren Werkbänke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- EA - Einfachauszug - 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Tragkraft Werkbank: 300 kg (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelzusperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- **Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster**
- Türen abschließbar
- Türenschrank zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage
- Fest montierter Schiebebügel
- Fahrbar mit 2 Lenkketten mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung
- Schubladendämpfung möglich
- Einzelverriegelung nachrüstbar



Werkbank WS822N-1000M20-E1901

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: zwei offene Ablagefächer,
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkketten mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1002

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: 150EA/200EA/200EA;
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkketten mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1903

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: Tür 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkketten mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E7055

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 125EA/125EA/150EA/150EA;
rechts: Tür 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkketten mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WP828N-1060M30SE0005

1000 x 620 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 30 mm
und folgender Ausstattung:
75EA/75EA/100EA/100EA/200EA;
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkketten mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).
Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen.



Fahrbare Profi-Werkbank WP754N-X7000

1500/2000 x 700 x 871 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett
und mit folgender Ausstattung: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe,
ganz unten eingebaut - ohne Schubladen - ausgestattet mit Hebelsystem mit
seitlichem Kipphobel, an der linken Seite. Durchzug unter der Platte (vorne und
hinten). Tragkraft: 400 kg bei gleich verteilter Last. (im fahrbaren Zustand)

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WP754N-1500M45-X7000	642,-
2000	WP754N-2000M45-X7000	689,-



Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E7060

1500 x 700 x 871 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit
folgender Ausstattung:
links: 75EA/150EA/150EA/175EA;
rechts: 75EA/150EA/150EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster,
ausgestattet mit Hebelsystem mit seitlichem Kipphobel (links).
Fahrbar mit 2 Lenkketten und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün

**QUALITÄT**aus eigener
Fertigung

METALLWERKBÄNKE FAHRBAR

19

150
175
175**Werkzeugwagen
FEA0600-03ESV-001****551,-**75
125
150
150**Werkzeugwagen
FEA0600-04ESV-001****656,-**75
75
100
100
150**Werkzeugwagen
FEA0600-05ESV-001****691,-**75
75
100
100
250**Werkzeugwagen
FEA0700-05ESV-001****727,-**75
75
100
100
100
150**Werkzeugwagen
FEA0700-06ESV-001****759,-**75
75
100
100
150**Werkzeugwagen
FGA0600-05EPV-001****769,-**

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riegengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 150EA/175EA/175EA; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegräben.

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riegengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegräben.

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riegengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegräben.¹

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riegengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegräben.

Alle Schubladen der Reihe FEA mit Sicherheits-Einzelverriegelung50
50
75
100
100
100
125

550

1.490,-**Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E0012**

1500 x 700 x 871 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, rechts: Tür 550 mm (mit Fachboden); ausgestattet mit Hebelsystem mit seitlichem Kipphobel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

**FAHRBARE PROFIWERKBANK
MIT SCHRAUBSTOCK**

75

150

150

175

2.855,-**Fahrbare Profi-Werkbank WP797N-1700M45-E7020**

1700 x 700 x 871 mm L x B x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1700 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA; mittig: Schraubstockschränke mit versenkbarer Tür, mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift; rechts: 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, ausgestattet mit Hebelsystem mit seitlichem Kipphobel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

RAL 6018
Gelbgrün**RAL 7035**
Lichtgrau**RAL 5005**
Signalblau**RAL 5010**
Enzianblau**RAL 5012**
Lichtblau**RAL 5015**
Himmelblau**RAL 9005**
Tiefenschwarz

Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GH01

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,
Hublänge 300 mm,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,
mit Rückbrett.
Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel
rechts, 750 - 1050 mm Arbeitshöhe
(Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

Länge Artikelnummer Preis
1500 WPHL01-15M45-X3D01 1.035,-
2000 WPHL01-20M45-X3D01 1.102,-



ab 1.035,-

Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GJ01

1500/2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H,
Hublänge 280 mm,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,
mit Rückbrett.
Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb
04/EA-MB-4, mit Memoryboard
von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm;
Tragkraft: 300 kg b.g.v.L)
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

Länge Artikelnummer Preis
1500 WPJL01-15M45-X3D01 1.519,-
2000 WPJL01-20M45-X3D01 1.587,-



ab 1.519,-

Memoryboard

- 4 Speicherpositionen
- Digitale Höhenanzeige
- Schutz vor Überlast



Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften Hydraulik-Werktische

- Linearführung mit innenliegender Antriebseinheit
- Hubgeschwindigkeit 9 mm/s
- Hublänge 280 mm (Elektro) /
Hublänge 300 mm (Kurbel) /
- Tragkraft Werkbank: 300 kg (b. gl. v. Last)

Nützliches Zubehör

Metallschublade mit Aufhängerahmen und Ausgleichsprofil ES-BEA-150ES-APP

Fronthöhe 150 mm, verschließbar Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T
Einteilung: 27 x 27 Einheiten
ohne Schlitzraster.

Zur Montage unter einer
Arbeitsplatte vorgerichtet.
Ausgleichsprofil wird für die Montage
unter Hydraulikwerkbenken
unbedingt benötigt!

Auch mehrere Einzel-
schubladen übereinander
möglich!

119,-
Ab 3 Stück je 114,-



Fahrbare Hydraulik-Werkbank - 1500 mm oder 2000 mm

Fahrbare Hydraulik-Profi-Werkbank

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 45 mm, ohne
Rückbrett. Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer
Handkurbel rechts, von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm)
Unterer Durchzug mittig eingeschweißt
Untergestell einschl. Pumpenkasten. Plattenüberstand links
und rechts ca. 45 mm.

Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller 125 mm Ø,
Vollgummibereifung. Tragkraft 300 kg b.g.v.L.

Länge Artikelnummer Preis
1500 FPH01H-1500M45SX7000 1.204,-
2000 FPH01H-2000M45SX7000 1.286,-



ab 1.204,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



SPÄNEKIPPER UND TRANSPORTGERÄTE

21

Spänekipper



Spänekipper 8615-6050-270L (ohne Abbildung)

Fassungsvermögen: 270 l
Tragkraft: 500 kg
Schüttkantenhöhe: 665 mm
Gesamthöhe: 970 mm

689,-

Spänekipper 8615-6050-400L (ohne Abbildung)

Fassungsvermögen: 400 l
Tragkraft: 500 kg
Schüttkantenhöhe: 710 mm
Gesamthöhe: 1060 mm

754,-

Spänekipper 8615-6050-620L

Fassungsvermögen: 620 l
Tragkraft: 500 kg
Schüttkantenhöhe: 765 mm
Gesamthöhe: 1150 mm

886,-

Regalwagen 8613-6051K-4C12 ▶

mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz,
3 davon im Raster von 20 mm verstellbar.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Höhe: 1800 mm
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 250 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der Transportgeräte

- In verschweißter Ausführung
- Stabil und robust durch Rahmen und Gestelle aus Winkeleisen und abgekanteten Blechteilen
- Alle Lenkrollen mit Feststeller (DIN EN 1757-3)
- Ladefläche aus phenolharz-vergütetem Sperrholz
- Stoß- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell 8623-1208P-AR01 ▼

in verschweißter Ausführung. Mit Fangecken.
Zum Verschrauben auf dem Paletten-Fahrgestell,
Höhe 370 mm, Tragkraft 500 kg



Tischwagen ▶

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladehöhe: 270/840 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft je Ebene: 250 kg
Gesamt-Tragkraft: 500 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.
Ladefläche mm Artikelnummer Preis
1000 x 700 8604-6015L-2C12 469,-
1200 x 800 8604-6015P-2C12 484,-



Paletten-Fahrgestell

aus verschweißten VK-Rohren, in robuster Ausführung. Für Paletten und Gitterboxen im Euromäß.
Ladefläche: 1200 x 800 mm
Rad-Ø: 200 mm
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.
Tragkraft Artikelnummer Preis
500 kg 8623-1208P-FG01 211,-
1200 kg 8623-1208P-FG01-2EDA2 324,-

RAL 6018
Gelbgrün

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz

Tischwagen in Schwerlastausführung 8604-6025L-2C21 ▶

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz 21mm stark
Ladefläche: 1000 x 700 mm
Ladehöhe: 270/840 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft je Ebene: 500 kg
Gesamt-Tragkraft: 1000 kg
Lenk- und Bockrollen mit Superelastik-Vollgummibereifung





419,-

Schweißtisch WPS03N-0700-001

700 x 700 x 850 mm L x T x H,
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.
Rosthöhe: 50 mm



488,-

Schweißtisch WPS01N-0625-001

625 x 625 x 855 mm L x T x H,
geteilte Arbeitsfläche mit Schamottsteinen
und Rost. Rosthöhe: 50 mm



557,-

Schweißtisch WPS03N-1000-001


1000 x 1000 x 850 mm L x T x H
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.
Rosthöhe: 50 mm



726,-

Schweißtisch WPS04N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem
Stahlblech und folgender Ausstattung:
1 Stahlblechschnublade FH 150 mm mit Zylinder-
schloss abschließbar.
1 Aufnahme für Schweißdraht (links)
1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen.



705,-

Schweißtisch WPS11N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahl-
blech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm,
mittig montiert.
Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 160 mm).
Tragkraft: 400 kg (b.g.l.v. Last)

1

Schweißtrennwand - fahrbar - 03/STW-2020-1

2000 x 2000 x 600 mm H x B x T,
mit geteilttem PVC-Streifenvorhang
(Streifenmaß: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S),
nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt,
Gefährdungsfaktor 0,05.
Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 80 mm).
Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.
(ohne Schwenkarm)
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

515,-



2

Schwenkarm 03/STWSA-600

Schwenkarm 600 mm mit PVC-Schweißvorhang.
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

131,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
FeuerrotRAL 2004
ReinorangeRAL 7016
AnthrazitgrauRAL 6011
Resedagrün



WERTFACH- UND WERKZEUGSCHRÄNKE

23



159,-

◀ Schreibtischplatte aus Metall

07/13-MS, abschließbar
passend für Werkzeugschrank
7FG-AG1000TR-0701XRB.

◀ Schreibtischplatte aus Metall ▶

07/13-2MS, abschließbar
passend für Werkzeugschrank
7FG-NG1000TD-0702XRB.

◀ Werkzeugschrank

7FG-AG1000TR-0701XRB

1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:
1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

Werkzeugschrank

7FG-NG1000TD-0702XRB ▶

1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:
2 Schubladen 370 x 440 x 75 mm B x T x H,
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

◀ Fahrgestell 7-AG-FG

passend für Werkzeugschrank
7FG-AG1000TR-0701XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

Lieferbar innerhalb
5 Werkstage

Fahrgestell 7-NG-FG ▶

passend für Werkzeugschrank
7FG-NG1000TD-0702XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).



275,-

Ab 2 Stück je 254,-



83,-

Abdeckplatte 05/BM20-1200-500

Buchen-Multiplexplatte mit Leinöl imprägniert
1200 x 500 x 20 mm L x T x S



93,-



472,-

Wertfachschrank 08/87S-2v3h-009 ▶

1000 x 1200 x 500 mm H x B x T,
mit 6 Abteilen (2 übereinander und 3 nebeneinander)

Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,
licher Durchgang 420 x 330 H x B.

Türen rechts angeschlagen, abschließbar
(pro Zylinderschloss 2 Schlüssel) Rückwand gelocht
zur Belüftung. **ohne Abdeckplatte**



Andere Fachteilungen auf Anfrage!

RAL 6018
Gelbgrün

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz



199,-



379,-



114,-



781,-



369,-

567,-

Universal-Wertfachschrank ▶

1850 x 400/800/1200 x 500 mm H x B x T,
mit 4/8/12 Abteilen.

Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,
licher Durchgang 420 x 330 H x B.

Rückwand gelocht zur Belüftung.

Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss
abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Hubwagensockel für Wertfachschränke

Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.

* Aktionspreise nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrankes

Breite	Artikelnummer	Abteile	Preis
400	08/87S-4	4	369,-
800	08/87S-8	8	567,-
1200	08/87S-12	12	781,-
Breite	Artikelnummer	Abteile	Preis
400	HS100-400-500	1*	83,-
800	HS100-800-500	1*	101,-
1200	HS100-1200-500	1*	141,-



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der Flügeltürenschränke

- Punktverschweißte Rasterschienen.
- Abschließbar mit 3-seitigem Basküle-Verschluss.
- Türen mit außenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel über 180°.
- Fachböden verzinkt, im Raster von 20 mm verstellbar. Tragkraft 80 kg pro Fachboden (b. gl. v. Last).
- Schubladen mit 100 mm Fronthöhe, im Raster von 20 mm verstellbar. Tragkraft 40 kg pro Schublade (b. gl. v. Last).
- Stabile Ausführung durch zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen.

Aktenschränke



Aktenschrank 950 mm breit

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-LF1000TD-0194XRB	2	311,-
1950	7FN-LF1950TD-0194XRB	4	421,-



Ordnungsschrank 7FN-LF1950FD-0194XRB

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglasscheiben, mit Basküleverschluss abschließbar und 2/4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-LF1000FD-0194XRB	2	385,-
1950	7FN-LF1950FD-0194XRB	4	527,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)



Universalschrank 7FN-NH2000TD-0005XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, 3 verzinkten Fachböden, Böden alle 20 mm höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg bei gleich verteilter Last. 3 Schubladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen.


**RAL 3000
Feuerrot**

**RAL 2004
Reinorange**

**RAL 7016
Anthrazitgrau**

**RAL 6011
Resedagrün**

Universalschränke (490 mm und 605 mm tief)



Universalschrank 750 mm breit

Höhe	Tiefe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	490	7FN-CH1000TD-7524XRB	2	279,-
2000	490	7FN-CH2000TD-7524XRB	4	388,-
1000	605	7FN-CA1000TD-7524XRB	2	293,-
2000	605	7FN-CA2000TD-7524XRB	4	407,-

Universalschrank 1000 mm breit

Höhe	Tiefe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	490	7FN-NH1000TD-0204XRB	2	378,-
2000	490	7FN-NH2000TD-0204XRB	4	550,-
1000	605	7FN-NA1000TD-0204XRB	2	397,-
2000	605	7FN-NA2000TD-0204XRB	4	578,-

Universalschrank 1200 mm breit

Höhe	Tiefe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	490	7FN-QH1000TD-0204XRB	2	430,-
2000	490	7FN-QH2000TD-0204XRB	4	604,-
1000	605	7FN-QA1000TD-0204XRB	2	452,-
2000	605	7FN-QA2000TD-0204XRB	4	634,-



Universalschrank 7FN-NH2000TD-0020XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T,
mit abschließbaren Flügeltüren, 2 verzinkten Fachböden, Böden alle
20 mm höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg bei gleich verteilter Last.
5 Schubladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich
verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen.

Universalschrank 7FN-QH2000TD-0010MRB

2000 x 1200 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, und einer
senkrechten Mitteltrennwand. Links: 2 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last)
verzinkt, alle 20 mm verstellbar. 4 Schubladen 100 mm Fronthöhe und 4 Schubladen
200 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert).
Ringsum mit Schlitzrasterrahmen. Rechts: 4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter
Last) verzinkt, alle 20 mm verstellbar.

**Umweltschrank 7FN-NH2000TD-U204XRB**

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2/4 Wannenböden dicht verlötet, Höhe 35 mm, Böden alle 20 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last.

Höhe	Artikelnummer	Wannenböden	Preis
1000	7FN-NH1000TD-U204XRB	2	420,-
2000	7FN-NH2000TD-U204XRB	4	593,-

**Staubdichter Flügeltürenschranks 7FN-NH2000TD-I204XRB**

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, komplett eingeschäumte Türdichtungen und ein völlig dichtgeschweißter Korpus sorgen für hervorragenden Staubschutz. Staub- und Spritzwassergeschützt nach Schutzzart IP54. 3 robuste Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180 Grad, abschließbar mit 3-Punkt-Sicherheits-Zylinderschloss (nicht produktübergreifend) und Hebelgriff für dichtes Schließen. Mit 5 verzinkten Fachböden (davon 1 Sockelboden), im 20-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 80 kg je Boden.

Schwerlastschrank Modell FW - 1500 kg Schrankbelastbarkeit

- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech (1.25 mm) gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen
- Flügeltüren mit 3 Sicherheitsscharnieren
- Gekantete Stahlblechprofile in den Ecken eingeschweisst, inklusive Rasterlochung zur Aufnahme der Fachböden und Schubladen (Rasterung 25 mm)
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Außenliegende Scharniere gewähren eine Türöffnung von über 180 Grad und somit freien Zugang und einen kompletten Überblick über die gelagerte Ware

Schwerlastschrank 7FW-PP2000TD-0001XPB

2000 x 1108 x 656 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 4 verzinkten Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar,
Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.

Vollauszug-Schubladen
200 kg / 100% ausziehbar



Modell	Fronthöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
7FS-PPX-100U-SVX	100	80 x 955 x 450	176,-
7FS-PPX-150U-SVX	150	130 x 955 x 450	189,-
7FS-PPX-200U-SVX	200	180 x 955 x 450	196,-

Aktionspreis
nur in Verbindung
mit dem Kauf eines
Schrankes

Auzugstablar 7FS-PPX-AT125U-NVX

ohne Schlitzleistenrahmen,
mit Vollboden und Führungsschienen
Vollauszug: 100% ausziehbar,
200 kg Tragkraft bei gleich
verteilter Last. Einbaumaß: 125 mm



163,-

Hubwagensockel HS100-1108-656 für Modell 7FW-PP

Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



Schiebetrenschrank mit Mitteltrennwand ▶ 7SN-UL2000TB-20S4MRB

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
links: 4 Schubbladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft
bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzras-
terrahmen. 2 verzinkte, verstellbare Fachböden;
rechts: 5 verzinkte, verstellbare Fachböden à 80 kg Tragkraft
b. gl. v. Last.

1.341,-



Abdeckplatten aus Buchen-Multiplex 20mm

Aktionspreis: nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrankes

Breite	Tiefe	Artikelnummer	Preis
1200	525	05/BM20-1200-525	99,-
1500	525	05/BM20-1500-525	124,-
2000	525	05/BM20-2000-525	166,-

RAL 6018
Gelbgrün

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz


ab 623,-



 **Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften Aufbau- und Energiesysteme

- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschienen
- Balancer


Universalschrank für Akku-Ladestationen

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T
mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung),
inkl. Acryglas-Sichtfenster, mit folgender Ausstattung:
3/4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden
1 Schublade 100 mm Fh-EA unten montiert. Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last.
3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter.
Lüfter seitlich rechts montiert.
Der Schrank verfügt über einen Festwert-Temperatursensor, dieser schaltet ab einer Schrankinnentemperatur von 45 Grad (+) den oben eingebauten Lüfter.
Die Reset-Temperatur des Sensors ist bei 33 Grad (+).
Durch den Einbau wird eine höhere Haltbarkeit des Lüfters und eine geringere Lautstärke in geschlossenen Räumen erzielt.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Steckdosenleisten	Preis
1000	7FN-NH1000FD-AKK3XRB	3	3	1.458,-
2000	7FN-NH2000FD-AKK4XRB	4	3	1.733,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)



Akkuladeregal ▲

Abmessungen: 830 x 400 x 250 mm L x H x T
mit einer Energieleiste mit folgender Bestückung:
6 x Einbausteckdosen 230V/50Hz (links), 1 x Ein/Ausschalter
für die E-Leiste.
Unten mit stabiler Ablage 250 mm tief, inklusive Riegengummibebag.
Unter der Energieleiste mit praktischem Kabelkanal (für eine geordnete Kabelführung). Rückwand mit System-Quadratlochung mit **oder** ohne 5,00 m Anschlußkabel mit Schukostecker aus Vollgummi, schwarz.

Ausführung	Artikelnummer
Preis	
mit Anschlußkabel/mit Schukostecker	1037051
ohne Anschlußkabel/ohne Schukostecker	1034127
	265,-
	245,-



Akku-Wertfachschränke 08/87S-4-AKKU

1850 x 400 x 540 mm H x B x T,
mit 4 geräumigen Abteilen 445 x 370 x 480 mm HxBxT,
jedes Fach mit Industriesteckdose IP54 230V/50Hz, mit
gelochter Rückwand, Türen mit Acryglasfenster (rechts
angeschlagen) inklusive Sicherheits-Gummieinfassung,
Türen abschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss,
inklusive jeweils 2 Schlüsseln. Zuleitung zum Schrank
über ein ca. 3 m langes Kabel mit Schukostecker.

RAL 3000 Feuerrot	RAL 2004 Reinorange	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6011 Resedagrün
----------------------	------------------------	---------------------------	------------------------



HÄNGE- UND ROLLADENSCHRÄNKE

29

QUALITÄT

aus eigener
Fertigung



ab 270,-

Hängeschrank

500/700 x 1000 x 350 mm H x B x T,
mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden, verzinkt.
50 kg Tragkraft, bei gleich verteilter Last.
Zur Wandmontage vorgerichtet.

Höhe	Artikelnummer	Preis
500	7FN-NI0500TD-0001XRH	270,-
700	7FN-NI0700TD-0001XRH	301,-

Zur Wandmontage
vorgerichtet!



515,-

Rolladenschrank

7RN-LE1000RK-0001XRH

1000 x 950 x 425 mm H x B x T
mit lichtgrauem Kunststoffrolladen über Federwelle aufgerollt,
abschließbar.
Ausstattung:
2 verstellbare, verzinkte Fachböden a' 80 kg Tragkraft.
Zur Wandbefestigung vorgerichtet.



ab 320,-

Stahllochplattenschrank 05/3068-1

600 x 900/1200 x 350 mm H x B x T
Mit abschließbaren Flügeltüren Rückwand und Türen-Innenseiten mit
System-Quadratlochung Zur Wandmontage vorgerichtet.

Breite	Artikelnummer	Preis
900	05/3068-1	320,-
1200	05/3068-1-1200	350,-



390,-

Stahllochplattenschrank 05/3068

600 x 900 x 350 mm H x B x T
Mit abschließbaren Flügeltüren und ausschwenkbaren Lochblech-Innentüren,
Rückwand und Türen-Innenseiten mit System-Quadratlochung
Zur Wandmontage vorgerichtet.



RAL 6018
Gelbgrün

RAL 7035
Lichtgrau


RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz



Mit 42 Werkzeughalter
SK50 (WAK-ISO50)

Mit 72 Werkzeughalter
SK40 (WAK-ISO40)
HSK63 (WAK-HSK63)

◀ Rollladenschrank 7RNP-LA1950RK-7240XWB **1.720,-**

1950 x 950 x 605 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbar, verzinkte Werkzeugträgertabläre und 72 Werkzeughalter **SK40 (WAK-ISO40)**.

◀ Rollladenschrank 7RNP-LA1950RK-7263XWB **1.720,-**

1950 x 950 x 605 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare, verzinkte Werkzeugträgertabläre und 72 Werkzeughalter **HSK63 (WAK-HSK63)**.

◀ Rollladenschrank 7RNP-LA1950RK-4250XWB **1.650,-**

1950 x 950 x 605 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare, verzinkte Werkzeugträgertabläre und 42 Werkzeughalter **SK50 (WAK-ISO50)**.

Tischwerkzeugmagazine



Lieferbar innerhalb
5
Werkstage

Tischwerkzeugmagazin 15/KTS-P-SK40 **245,-**

640 x 300 x 270/130 mm L x B x H/H
inkl. 18 Werkzeugaufnahmen SK40 (WAK-ISO40).

Tischwerkzeugmagazin 15/KTS-P-HSK63 **245,-**

640 x 300 x 270/130 mm L x B x H/H
inkl. 18 Werkzeugaufnahmen HSK63 (WAK-HSK63).



Lieferbar innerhalb
5
Werkstage

220,-

Tischwerkzeugmagazin 15/KTS-P-SK50 **220,-**

640 x 300 x 270/130 mm L x B x H/H
inkl. 10 Werkzeugaufnahmen SK50 (WAK-ISO50).

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der
Stahl-Kleiderschränke
Baureihe 2023

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Füßen
- Türen rechts angeschlagen mit innenliegenden Scharnieren
- mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloß geeignet)
- Türen oben und unten mit Entlüftungsschlitzten und eingeprägtem Etikettenrahmen
- Neues Kleiderstangen- und Kleiderhakensystem



Auf Anfrage auch
4-teilig



Auf Anfrage auch
mit Sockel



mit hochwertiger
Kleiderstange



325,-

◀ Stahl-Kleiderschränke 08/92-SA mit Füßen

1850 x 600 x 500 mm
H x B x T,
Abteile: 2
Hutablagen: 2
Kleiderstangen mit
je 3 Kleiderhaken: 2

Stahl-Kleiderschränke 08/93-SA mit Füßen ▶

1850 x 900 x 500 mm
H x B x T,
Abteile: 3
Hutablagen: 3
Kleiderstangen mit
je 3 Kleiderhaken: 3

– Bitte bei Bestellung
Farbwunsch angeben –



455,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!

Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün

QUALITÄT

aus eigener
Fertigung

10 Jahre Garantie*



Produktionsstandort
Deutschland



Eigenschaften der Regale

- Regalhöhe 2000 mm
- Top-Qualität
- Tragkraft/Boden 150 kg
- Fachboden tiefe 500 mm
- Pro Regal 4 Fachböden
- Schnelle Montage

Komplett-Steckregale

Grundregal 6520-1020050-Z150G

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T
komplett mit 4 verstellbaren Fachböden
inclusive allem erforderlichen
Montagezubehör.

213,-

Anbauregal 6520-1020050-Z150A

2000 x 1006 x 536 mm H x B x T
komplett mit 4 verstellbaren Fachböden
inclusive allem erforderlichen
Montagezubehör.

158,-

Zusatzböden 6520-102050-FB150

2er Pack mit 8 Fachbodenträgern
Tragkraft je Fachboden:
150 kg b. gl. v. Last.

46,-

346,-

Paketpreis
6520-1020050-Z150P

ein Grund- und ein Anbauregal.

Lieferbar
innerhalb
5
Werktagen



Die komfortable Sitzbank

SITZBÄNKE aus verschweißten Vierkantrohren, mit Kunststoff-Stopfen, mit Schuhrost und durchgehender Sitzfläche aus lackiertem Buchenholz.



SITZBÄNKE MIT RÜCKENLEHNE UND KLEIDERLEISTE (ohne Utensilienaufsatzt)
werden zerlegt angeliefert!

Sitzbank 08/813-ZL-1500

Gesamthöhe: 1850 mm
Sitzhöhe: 460 mm
Sitztiefe: 360 mm
Länge: 1500 mm
Kleiderhaken: 6 Stk

429,-

Sitzbank 08/813-ZL-2000

Gesamthöhe: 1850 mm
Sitzhöhe: 460 mm
Sitztiefe: 360 mm
Länge: 2000 mm
Kleiderhaken: 8 Stk

459,-

SITZBÄNKE



Sitzbank 08/810-L-1500

Sitzhöhe: 460 mm
Sitztiefe: 360 mm
Länge: 1500 mm

250,-

Sitzbank 08/810-L-2000

Sitzhöhe: 460 mm
Sitztiefe: 360 mm
Länge: 2000 mm

270,-

AUFSTECKBARER UTENSILIENAUFSATZ



08/UA-1500

passend für Modell 08/813-L-1500, mit Ablage aus lackiertem Buchen-Multiplex 20 mm stark
Höhe: 180 mm
Länge: 1500 mm

95,-

08/UA-2000

passend für Modell 08/813-L-2000, mit Ablage aus lackiertem Buchen-Multiplex 20 mm stark
Höhe: 180 mm
Länge: 2000 mm

105,-

RAL 6018
Gelbgrün

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz



**Besen- und Putzmittelschrank
7FN-NH2000TD-B204BRB**

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T
mit abschließbaren Flügeltüren, und folgender Ausstattung:
1 verkürzte Mitteltrennwand,
3 verstellbare Fachböden,
1 leeres Abteil.



Flügeltürenschranks 7FG-LD1950TD-FKT-420 ▲

1950 x 950 x 420 mm H x B x T,
mit 2 Flügeltüren, abschließbar und 4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 50 kg Tragkraft b. gl. v. Last.



Mobile Reinigungsstation 16/RSM-02-1

1950 x 900 x 650 mm H x B x T,
Mit doppeltem C-Profil-Aufbau komplett mit beidseitiger Lochplatte
Vorderseite: 2 Wertstoffbehälter 16/BF-0 795 x 420 x 420 mm H x B x T (Volumen ca 120 Liter), 2 Deckel mit selbstschliessender, verzinkter Klappe,
2 Ablageböden 900 x 300 mm B x T
Rückseite: 4 x Haken 75 mm lang, senkrechtes Hakenende, 2 x Prax-Halter mit Montageplatte (Besenhalter), Unten mit Bodenplatte, Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller 125 mm Durchmesser (Elastik-Vollgummibereifung)

Tischwagen (zerlegte Ausführung) ▼

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.

Ladehöhe: 270/840 mm

Rad-Ø: 200 mm

Tragkraft je Ebene: 250 kg

Gesamt-Tragkraft: 500 kg

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Ladefläche mm	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück	ab 5 Stück
1000 x 700	8604-6015L-2C12Z	430,-	403,-	398,-
1200 x 800	8604-6015P-2C12Z	445,-	418,-	413,-



Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus (Deutschland ohne Inseln), ohne Vertragen, ohne Abladen, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebühren) entsprechend weiterzuberechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesselter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor! Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.

5-Tages-Artikel: Solange Vorrat reicht (ggf. längere Lieferzeit)
Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie über den ausgewählten Fachhandel.



* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.