

HOIDEALS

2025-2

Tec Doc DATA SUPPLIER











Vidur



V4481-XXL/929

EAN 4047728082303





Die Königsklasse!

>> Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

Schubladen-Auszug 100%

EXTRATIEF + EXTRABREIT!







Inklusive Steckerleiste mit 2x USB und 2x USB-C sowie 2 Meter H07-Kabel mit Schutzkontakt-Stecker































VIGOR

SORTIMENT Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte


















Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier! Inklusive


Dosenhalter V2393-XD



Das Platzwunder!







Mit Edelstahl-Arbeitsplatte




















SORTIMENT 1












Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!


Werkzeuge inklusive Werkstattwagen


VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-XD/469	469	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	068512	3.291,-

VIGOR


SORTIMENT 2

















Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-XD/775	V4481-XD/775 775 Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2		068529	5.254,-

+ -



















Mit Edelstahl-Arbeitsplatte



Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!




Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!



SORTIMENT 1




499

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

SORTIMENT 2





V5170





Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

SORTIMENT 3





375 V





VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-X/499	499	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	062367	3.126,-
V5434	499	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	054348	3.024,-

findest Du hier!







466

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-X/466	466	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	074674	2.818,-
V4481/466	466	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 2	088329	2.649,-





V6650N				
V	$\overline{}$	(kor)	- T	, E
			2 =	∀ ≣
	· 1	=	7	<u> </u>
	_ ~	6	3	
		_	<u> </u>	<i>y</i> '=
				<u> </u>
*		= .	- 9	



Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€	
V4481-X/375	375	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	062350	2.390,-	"
V4542	375	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	045421	2.256,-	









VIGOR

SERIES









Mit Edelstahl-Arbeitsplatte



Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!





Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!



SORTIMENT 1






V5004 V5072 V5633N



SORTIMENT 2








Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

376

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

SORTIMENT 3








Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

344











Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!




VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V1901-X/442	442	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	084338	2.600,-
V1901/442	442	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	088336	2.400,-



VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V1901-X/376	376	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	084192	2.190,-
V1901/376	376	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 2	080293	2.040,-







VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4560-X	344	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	084178	1.899,-
V4560	344	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	045605	1.794,-





























Mit Edelstahl-Arbeitsplatte






















Vorteile Werkstattwagen

- Kompakte BauweiseSpart viel Platz in der Werkstatt
- Edelstahl-Arbeitsplatte: unempfindlich für Verschmutzungen
- Inklusive 7 Einlagen

Schubladen:

- 7x flach
- 1x hoch





VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V1901-X	Werkstattwagen Series L · leer	083072	975,-

Mit Holz-Arbeitsplatte



















Vorteile Werkbank


- Robuste Holz-Arbeitsplatte • Schraubstock V6150N kann
- aufgeschraubt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Türe lässt das Verstauen von
- großem Werkzeug zu Inklusive 7 Einlagen

Schubladen:

- 7x flach
- 1x hoch




'				154 mm	<u>← 591 mm</u> →
VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€	<u> </u>	1091
V4813	Mobile Werkbank Series L·leer	048132	1.800,-	ļ-	




VIGOR

SORTIMENT



















298
Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen



Die Stückliste für V1901-X/NKW findest Du hier!



Die Stückliste für V4813/NKW findest Du hier!

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V1901-X/NKW	298	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment	085601	2.600,-
V4813/NKW	298	Werkbank mit Holz-Arbeitsplatte und Sortiment	085687	2.975,-



























Mit Auflagematte

Werkstattwagen mit Sortiment 1 oder 2 erhältlich!













7<u>3 mm</u>

VIGOR SERIES

Schubladen:

- 5x flach
- 2x hoch


1016 mm 151 mm


SORTIMENT 1

LxBxH

681 x 460 x 1016 mm

V5116





V5111N




Werkzeuge inklusive Werkstattwagen




Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	∆ ¹ ∆ kg	EAN 4047728+	€
V2712N	320	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 1	77	055451	922,-

SORTIMENT 2









Die Stückliste des Werkstattwagens

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	∆ ¹ ∆ kg	EAN 4047728+	€
V2379N	256	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 2	72	055444	760,-



Dein Werkzeug verdient ein besseres Zuhause!

Finde den perfekten leeren Werkstattwagen für Deine Ansprüche. Individuell wie Du selbst! Du entscheidest. Los geht's, schnapp' Dir Dein perfektes Modell!


















V1901 EAN 4047728**019019**

Preis mit Kunststoff-Arbeitsplatte







L: 681 mm

B: 460 mm H: 1016 mm






753 x 398 x 154

7 x 753 x 398 x 75

790 x 570 x 75





















EAN 4047728**066488**
















Series XXL – für alles, das groß ist
















EAN 4047728**080491** Preis mit Edelstahl-Arbeitsplatte




STARTER-PAKET • 700 mm TIEFE


Schrankwand-System


- 3-Modul Kombination in breiter und tiefer Ausführung
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung
- 700 mm voller Auszug











VIGOR No.	Bezeichnung	4047728+	€
V6000-3P1XLD	Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Holz	087001	3.885,-
V6000-3P1XLD-X	Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Edelstahl	086998	3.999,–

KOMPAKT-PAKET • 700 mm TIEFE

Schrankwand-System

- 3-Modul Kombination in breiter und tiefer Ausführung
- mit Lochwandaufbau und Hängeschrank


 Doppelflügeltür-Hochschrank extratief
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung
- 700 mm voller Auszug


يل











VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6000-3XD	Schrankwand-Kombination · Kompakt-Paket · Holz	087018	4.300,-
V6000-3XD-X	Schrankwand-Kombination · Kompakt-Paket · Edelstahl	087025	4.400,-



V6000-063XD

EAN 4047728086158

700 mm TIEFE

Apothekerschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion, fertig montiert
- 2 Türen mit innen liegenden Scharnieren und verdecktem Schließgestänge
- Maximiert den verfügbaren Stauraum durch effiziente vertikale Nutzung, ideal für begrenzte Platzverhältnisse
- Ermöglicht schnellen Zugriff durch leichtgängige Regalauszüge
 Vier verlikale Ausziehlochwände mit beidseitiger Lochmatrix 1590 x 490 mm (Max. Belastbarkeit 120 kg pro Auszug)
 Stanzung 9 x 9 mm, Lochmatrix 38 x 38 mm, passend für die VIGOR Zubehörteile
 Zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Arbeitskleidung, Schläuchen, Kabeln


- Wandmontage erforderlich






















1120 mm







V6000-057XL

EAN 4047728083065

Waschtisch-Unterschrank

- Durchgehende Spüle aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Nachrüstbar in bereits bestehende Systeme
- Die Installation eines Wasserhahns ist vorbereitet
- Inklusive durchgehender Rückwandplatte und Ablaufschlauch













Inklusive Ablaufgarnitur







GESCHLOSSENE RÜCKWÄNDE



- Robuste Metallkonstruktion für langlebige Nutzung
 Pulverbeschichtete Oberfläche kratzfest und rostbeständig
- Geschlossene Rückseite verhindert das Durchfallen von Kleinteilen
- Ideal zur Wandmontage oder als Teil von Werkbank-Systemen
- Flexibel erweiterbar durch Modulbauweise







	VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
1	V6000-05\$-EG	Geschlossene Rückwand: 676 x 301 mm	088169	42,80
2	V6000-015S-EG	Geschlossene Rückwand: 861 x 301 mm	088176	55,-

V6000-047LRS-E

EAN 4047728082921

Lochwandträger Satz kurz · links und rechts

- Aus hochwertigem Stahl verzinkt oder pulverbeschichtet
- Schnell und einfach einsetzbar ohne zusätzliches Werkzeug
- Sicherer Halt durch stabile Einrasttechnik
- Kompatibel mit unseren Lochwänden
- Belastbar, formstabil, für professionelle Ansprüche gemacht


V6000-047MS-E

EAN 4047728082891

Lochwandträger kurz · mittig


- Aus hochwertigem Stahl verzinkt oder pulverbeschichtet
- Schnell und einfach einsetzbar ohne zusätzliches Werkzeug
- Sicherer Halt durch stabile Einrasttechnik
- Kompatibel mit unseren Lochwänden
- Belastbar, formstabil, für professionelle Ansprüche gemacht















82,40 € zzgl. MwSt.



TRENNBLECH SÄTZE

- Sortierung von Kleinteilen in Werkstattwagen oder Schrankwand-Unterschränken
- Alle vier Einteilblech-Größen kompatibel mit dem Trennblech Satz
- Einteilbleche ineinander einsetzbar dank asymmetrischer Stanzung
- Feuerverzinkte Oberfläche verhindert Rostbildung



V6688-XLD

- Trennblech Satz für die flachen Schubladen der extra tiefen Unterschränke des VSS Systems
- Innenmaß: 75 x 753 x 570 mm
- Passend für Artikel V6000-031XD und V6000-01XD

V6688H-XLD

- Trennblech Satz für hohe Schubladen der extra tiefen Unterschränke des VSS Systems
- Innenmaß: 154 x 753 x 570 mm
- Passend für Artikel V6000-031XD und V6000-01XD

innerhalb einer Zeile!

VIGOR No.	 Bezeichnung	XX	EAN 4047728+	€
V6688	Trennblech Satz Series M und Series L	5	070249	29,20
V6688-XL	Trennblech Satz Series XL	6	070096	37,15
V6688-XD	Trennblech Satz Series XD	6	070089	40,35
V6688H	Trennblech Satz · hoch · Series M und Series L	5	080958	36,55
V6688H-XD	Trennblech Satz · hoch · Series XD	5	081009	53,80
V6688H-XL	Trennblech Satz · hoch · Series XL	5	081580	46,70
V6688-XLD	Trennblech Satz VSS XLD	6	088350	40,35
V6688H-XLD	Trennblech Satz · hoch · VSS XLD	6	088435	53,80



Ob Tablet, Laptop oder Computer.

Konfigurier Deine individuelle Schrankwand!



Neue zusätzliche Funktionen

- Ab sofort können Kunden neben der bekannten Zeilen- und Eckkonfiguration auch eine **U-Form** konfigurieren
- Bestehende Schrankwand-Pakete können ausgewählt und erweitert werden
- Kurze Lochwandträger für nur eine Lochwandplatte können konfiguriert werden

*Neueste Systemsoftware benötigt



Hier geht's zum KonVIGORator









V2470N

EAN 4047728**087612**

Zölliger Werkzeugkoffer

- Für Handbetätigung
- Umfangreicher Werkzeugsatz mit zölligen Abmessungen ideal für Fahrzeuge vom amerikanischen Markt
 - **FORD** Mustang
- CHEVROLET Camaro
 DODGE Charger
 JEEP Wrangler
 HARLEY DAVIDSON

- Robuster Koffer für sicheren Transport der Werkzeuge
- Robuste Umschaltknarre mit Feinverzahnung für präzises Arbeiten



□ • 63 1/4 5/32 · 3/16 · 7/32 · 1/4 · 9/32 · 5/16 ·

11/32 · 3/8 · 7/16 · 1/2"

11/32 · 3/8 · 7/16 · 1/2"

11/4 · 5/16 · 3/8 · 7/16 · 1/2"

1/2 · 9/16 · 19/32 · 5/8 · 11/16 · 3/4 · 25/32 · 13/16 · 7/8 · 15/16 · 1"

© © % 9/16 · 5/8 · 11/16 · 3/4"

1/4 · 5/16 · 3/8 · 7/16 · 1/2 · 9/16 · 5/8 · 11/16 · 3/4"

1/16 · 5/64 · 3/32 · 1/8 · 5/32 · 3/16 · 1/4 · 5/16 · 3/8"

ີ 63 ¼ 150 mm

◎ 5/8 · 3/4 · 13/16"



8 5/16 6.3 1/4" 10 3/8
















EAN 4047728056427



• Für Handbetätigung





29,90 € zzgl. Mwst. 23

V2414N

EAN 4047728056434

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung











39,90 € zzgl. MwSt.

18

حلاد



●●○●○○○



EAN 4047728**056472**

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung





6.3 1/4" 8 5/16 6.3 1/4" 10 3/8 125 1/2"





V3277N

EAN 4047728056489

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung









V2318N

EAN 4047728059299

3/4" Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung





20 3/4"

199,-€

V5461

EAN 4047728080323

Steckschlüssel Satz

Für Handbetätigung





V4425N

Werkzeug Satz Für Handbetätigung



EAN 4047728058919



+ -



89,-€







V7920N


EAN 4047728081702

T-Plus Steckschlüsseleinsatz Satz

• Für Handbetätigung

















V4914

EAN 4047728**087230**

T-Griff Ratsche

- Ideal für präzise Schraubarbeiten auf engem Raum
- Umschaltfunktion für schnelles Wechseln
- Wischall Michael Schreites Wechsell
 zwischen Rechts- und Linkslauf
 Umfunktionierbar zum T-Griff für maximale
 Kraftübertragung bei festsitzenden Schrauben
 Feinverzahnt für kontrolliertes Arbeiten
- mit geringem Rückholwinkel
- Ergonomisches Design für komfortable
 Handhabung auch bei längeren Einsätzen













29,90 € zzgl. MwSt.

FEINZAHN-UMSCHALTKNARREN

- Robust und servicefreundlich
- Geschlossenes System
- Leicht zu reinigen72 Zähne








V4946	125 1/2	380	049467	52,-
V4945	10 3/8	275	049450	39,90
V4944	6.3 1/4"	200	049443	35,-
VIGOR No.		mm	4047728+	€

V4970

EAN 4047728086219

Teleskop-Ratschen Satz

- 180° schwenkbarer Kopf inklusive Arretierung
- Auslöseknopf
- Für Handbetätigung
- Inklusive Verlängerung 75 und 250 mm



6.3 1/4" 10 3/8" 125 1/2" 20 3/4"







VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4970-L	Teleskop-Ratschen Einlage S · leer	086110	27,45

10 3/8

V7016/6

EAN 4047728087285



20

Glühkerzenausdreher Satz • Gelenk an der Stecknuss für optimale Erreichbarkeit auch bei engen

reduziert Bruchrisiko empfindlicher Glühkerzen

• Robuste Qualität für den

• İdeal für Diesel-Fahrzeuge im











20 3/4" 20 3/4"



EAN 4047728087728

Gelenksteckschlüssel Satz*

- Für Handbetätigung
- Ideal für Schraubarbeiten an Motor, Getriebe, Fahrwerk und engen Bauräumen
- Kein zusätzliches Kardangelenk notwendig kompakt und effizient
 • Schlüsselweiten: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm









V5034/3

EAN 4047728086318

Schlagschrauber Verlängerung Satz*

- Material: Cr-Mo
- Für Maschinienbetätigung
- Ideal für schwer zu erreichende Stellen
- Längen: 100, 200 und 400 mm





*Auch einzeln erhältlich!



V4883

EAN 4047728**08784**1

Gelenkgriff 990MM 3/4"

- Extra lange und robuste Ausführung
- 180° schwenkbarer Kopf
- Ideal zum Lösen festsitzender Schrauben und Muttern an LKW, PKW sowie Bau- und Agrar-Maschinen







V7212N

EAN 4047728087858

Schlagschrauber-Einsatz Satz

- Gängige Verschraubungen
 VAG-Fahrzeuge, z.B. Bremsträger,
 zentrale Antriebswellen, Stoßdämpfer oder geschraubte Radlagereinheiten
- Oberfläche: brüniert, geölt
- Für Maschinenbetätigung









6.3 1/4"

V5010/12

EAN 4047728086981

Schraubendreher mit Schlagkappe · inklusive Vierkant

- 2K-Griff
- Schraubendreher mit Schlagkappe
- Sechskant an der Klinge
- 1/4" Vierkant in der Schlagkappe











































ROHRZANGEN

- Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung
 Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder
- Grobe Backenverzahnung für optimalen Halt





Unsere vier Rohrzangen -Dein Team mit Biss für iedes Problem



HEAVY DUTY

Stufenlos einstellbar







VIGOR No.	Lange mm	Δ΄Δ kg	4047728+	€
V5639-6	130	0.23	086134	14,50
V5639-8	170	0.39	086127	16,50
V5639	350	1.3	075589	21,25
V5639-24	620	3.2	081719	35,50

V6050

EAN 4047728**086141**

Einhand-Multifunktionsschlüssel

- Chrom-Vanadium
- Multifunktionsschlüssel mit Ratschenfunktion
 Automatische Anpassung an Schraubengröße
 Größen SW: 8 17 · 14 32
- Selbstklemmend
- Leitungsschlüssel
- Ratschenfunktion











32,50 € zzgl. MwSt.





EAN 4047728**087940**

Splinttreiber Satz · 3-teilig · 18, 22, 25 mm

- Splinttreiber aus gehärtetem Werkzeugstahl im XXL Format mit stabilem Handschutz
- Zum Durchtreiben von Achsen, Wellen, Bolzen, Splinten und Stiften im Bereich:
- NutzfahrzeugeLandmaschinen
- Kraftfahrzeuge
- Motorräder
- Industrie
- Handwerk





20 3/4"

59,-€

EAN 4047728**071444**

EAN 4047728086387

V1001/2

EAN 4047728**086752**

Schlagstab Satz

- Durchmesser 25 mm und 16 mm
- Austauschbare Nylonkappen
- Schlagstab 25 mm mit Stahlkugeln gefüllt (rückschlagfrei)
- Verlängerung für Hammer
- Präzises und sicheres Schlagen möglich



39,-€

V1786/5 EAN 4047728086448

Werkstattfeilen Satz

- Vielseitiges Set mit 5 Feilenformen: flach, halbrund, rund, dreikant, vierkant
 Zahnung (Hieb): 2 = mittel
 Ergonomische Griffform für sicheren
- Halt und komfortables Arbeiten
- Ideal für Werkstatt, Industrie und Handwerk





V2338-XL

Mechaniker Matte

- Komfortables Arbeiten auf dem Boden in der Werkstatt, Industrie, Garten oder Haushalt
- Große Liegefläche
- Hochwertiger Schaumstoff
- Gelenkschonend
- Ergiebiger und warmhaltender Schaumstoff





37,70 € zzgl. MwSt.

V1886/3

Holzfeilen Satz

- Vielseitiges Set mit 3 Feilenformen:
- Velselinges ser fill 3 relief formert. flach, halbrund, rund
 Zahnung (Hieb): 2 = mittel
 Ergonomische Griffform für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Ideal für Werkstatt, Industrie und Handwerk







































V1571N

EAN 4047728**088077**

Lenkrad-Einstellwaage

- Zur Ausrichtung des Lenkrades während der Achsvermessung, sowie bei Arbeiten im Bereich der Lenksäule
- Universell passend für Lenkräder mit Innendurchmesser von 170 mm bis 250 mm und von 280 mm bis 350 mm
- Optimale Mittenzentrierung und Klemmung durch Federkraft
- Einfach ablesbar
- wegen schief stehendem Lenkrad nach der Spureinstellung







69,-€



EAN 4047728**087933**

Hebelcrimpzangen Satz · 6-teilig

- Parallel geführte Crimpeinsätze verhindern ungleichmäßig gecrimpte Parailei gerunte Crimpensatze vernindern ungleichmaßig gecimpte Verbindungen im Gegensatz zu handelsüblichen Crimpzangen
 Gute Hebelverhältnisse erlauben verringerte Handkräfte
 Zwangssperre garantiert konstante Crimpergebnisse
 Schnellwechselfunktion für die fünf auswechselbaren Crimp-Einsätze

- bei gesteigerter Pressleistung und optimaler Kontakfläche:
 - Crimp-Einsatz A: für isolierte Kabelschuhe 0,5 6,0 mm² (rot, blau, gelb)
- Crimp-Einsatz B: für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe 1,5 · 2,5 · 6,0 · 10 mm² Crimp-Einsatz C: für offene, unisolierte Kabelschuhe 0,5 6,0 mm² (Breite bis 6,3 mm)
- Crimp-Einsatz D: für Adern-Endhülsen mit und ohne Kragen 0,5 4,0 mm²
- Crimp-Einsatz F: für Adern-Endhülsen über 6,0 mm²







+-



















139,-€



V7524

EAN 4047728081320

Rauchgas-Leckagetester

Zur Leckage-Suche in geschlossenen Systemen

- Durch Applikation von Rauchgas werden Undichtigkeiten schnell visualisiert
- Betrieb über das 12 V Bordnetz
- Druckbeaufschlagung mittels "Luft"-Modus und integriertem Manometer ohne weitere Hilfsmittel möglich
- Rauchgaserzeugung mit geeignetem Hilfsmittel (wir empfehlen unser Diagnoseliquid V7524-10)
- Universelle Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Adapter
- Eingebauter Luftkompressor
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei drohender Überhitzung
- Stufenlos einstellbarer Luftdurchfluss

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel:

- Ansaug- und Ladedrucksystem
- Kurbelgehäuse
- Abgas- und Abgasrückführungssystem
- Kraftstoffsystem
- Adblue- und Additivsystem
- Reifen
- EVAP-Kraftstoffsystem (US-Fahrzeuge)
- Karosserie und Verglasung (Windgeräusche, Feuchtigkeitseintritt etc.)





Das unverzichtbare **Diagnose-Tool** für Deine Werkstatt





V7524-10

EAN 4047728084321

Diagnoseliquid

- Gebrauchsfertiges Diagnoseliquid für die Erzeugung von dichtem, weißem und geruchlosem Dampf im VIĞOR V7524 Rauchgas-Leckagetester
- Das Liquid ist ungiftig und biologisch abbaubar
- Die Menge von 250 ml ist ausreichend für zahlreiche Anwendungen



Die perfekte Lösung bei jeder Diagnose -250 ml Diagnoseliquid!

-

15,50 € zzgl. MwSt.

V7501-39

EAN 4047728**082037**

Videoendoskop mit Sonde 3,9 mm

Analyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen!

- Sonde: Ø 3,9 mm
- Sondenlänge: 1000 mm
- Kamera-Auflösung: 1280 x 720 (entspricht HD-Qualität)
- Kamera Blickwinkel: 80°
- 6 dimmbare LEDs
- Tiefenschärfe: 20 80 mm
- 5" Display, schwenkbar
- Bildschirmauflösung: 1280 x 720 Pixel
 6 Ah, 3,7 V Li-lonen Akku
- Netzteil 2 A / 5 V, USB-Ladekabel und 32 GB TF-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten









V4368

EAN 4047728**087711**

Druck-Einfüllpumpe · manuell

- Zum einfachen, kräfteschonenden Befüllen von Fahrzeuggetrieben (z. B. Manuell, Automatik, DSG)
 Druckaufbau per Federkraft
 Große Einfüllöffnung
 Aufhängehaken zum sicheren Befüllen und Lagern der Pumpe

- Durchflussregulierung mittels Absperrhahn
- Wegrollsicherung
- Durchmesser Anschlussstück 10 mm (innen 6 mm)









79,—€



EAN 4047728**072601**

Öl-Einfüllgerät mit Adapter Satz

- Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl
- Inklusive Ölwanne und 16 Adaptern für Fahrzeuge mit extrem beengten Bauräumen







18 **₹** 306,60 €

V7289

EAN 4047728086653

Getriebeöl Adapter für VAG 7-Gang · 8-Gang DSG

- Befüllen der 7-Gang DQ 200 und 8-Gang ZF 8DT über die Getriebeentlüftung
- Vergleichbar mit OEM Werkzeug ASE40910100000



23,50 € zzgl. MwSt.

V6300-8

EAN 4047728068970

Ol-Ablasswanne · 8 l

- Auffangen / Umfüllen von Flüssigkeiten wie Öl, Bremsflüssigkeit oder Wasser
- Die Auslauföffnung verfügt über einen Steg und verhindert unkontrolliertes Überlaufen der umzufüllenden Flüssigkeit
- Die sich in der Wanne befindliche Liter-Skala zeigt die eingefüllte Menge an
- Haltevorrichtung für Ölfilter





V1963/28

EAN 4047728**081467**

Kühlsystem-Diagnose Satz

Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!

- Komfortables und effizientes Arbeiten, durch das Erreichen von nahezu allen Ausgleichsbehältern
- Größte Marktabdeckung
- Pkw Diagnose
- Kompletter Satz für Servicearbeiten am Kühlsystem und am Heizkreislauf
- Umfangreiche Adapterauswahl für Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren
 3 Funktionen: Kühler abdrücken (Kontrolle auf Undichtigkeiten) befüllen reinigen
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Befüllen erzeugt Vakuum im Kühlkreislauf (Vorteil: Blasenfreies Einsaugen der Flüssigkeit)
- Problemlose Befüllung auch größerer Motoren ohne thermische Schwachpunkte
- Füllsystem universell adaptierbar durch konischen Gummianschluss-Stutzen
- Messbereich: 0 2,5 bar

















+ -

Größte Modellabdeckung auf dem Markt! Kompatibel mit Hybridfahrzeugen!

28 **314**,80 € zgj. Awst.



EAN 4047728088060

NEU

V1963N-SX

EAN 4047728088053

V1963N-3Y

EAN 4047728088046

Kühlsystemdiagnose **Adapter PORSCHE**



PORSCHE 718 Boxster, 2020-2025

- PORSCHE Boxster 981, 2013-2025

- PORSCHE Cayman 981, 2013-2025

Kühlsystemdiagnose **Adapter TESLA**



- **TESLA** Model S, 2012-2025

- TESLA Model X, 2015-2025



Kühlsystemdiagnose Adapter TESLA

• M42 x 3

- TESLA Cybertruck, 2023-2025

- TESLA Model 3, 2017-2025

- **TESLA** Model Y, 2020-2025










23,10,€ zzgl. MwSt








1/2" Schlagschrauber



Nm



10.2

VISOR

VIGUR



V4801

EAN 4047728088015

max.

Nm

upm

7500

max.

Nm

1200

mau

10500

ka

1.33

141.5

125 1/2

max

Nm

850

1/2" Schlagschrauber

Ø mm

12,91(1/4)

12,91(1/4)




Nm

Nm

1100

Update: . Neue Maßstäbe!








O O 125 1/2



EAN 4047728083423

1/2" Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz



- Für Maschinenbetätigung
 SW 15 + 17 + 18,5 + 19 + 19,5 + 20,5 + 21 + 21,5 + 22 + 22,2
- KIA, HYUNDAI und MERCEDES-BENZ Sonderprofile





MERCEDES-BENZ





(}



V6850/6

EAN 4047728**087629**

Bolzenreiniger

- Zur schnellen und effektiven Reinigung von Radbolzen und Stehbolzen
- Entfernt Rost, Schmutz und Anhaftungen für optimale Kontaktflächen
- Sorgt für korrekten Sitz der Felge und beugt Montageproblemen vor
- Für den Einsatz mit Akkuschrauber oder Bohrmaschine geeignet















V6850-13

Ø 13 mm

V6850-14



Ø 14 mm



V6850-22

+ -

(*)

Ø 22 mm





Ø 12 mm



V6850-16

Ø 16 mm



V6850-18

Ø 18 mm



59,-€



EAN 4047728**071819**

Gewindeschneider Satz für Radschrauben und Radmuttern


- Beschädigte oder rostige Gewinde können falsche Drehmomentwerte verursachen
- Nachschneiden und Reinigen von Radschrauben und Radmuttern mit Innen- und Außengewinde
- Direkt am Fahrzeug anwendbar
 TIN-HSS beschichtete Oberfläche
- Im Kunststoffkoffer
- Geeignet für folgende Gewindegrößen: - M12 x 1,25 mm
- M12 x 1,5 mm
- M14 x 1,5 mm
- M14x 1,25 mm



Update: M14 - 1,25 mm



Beschädigte oder rostige Gewinde können falsche Drehmomentwerte verursachen!








V6917

EAN 4047728069175

EAN 4047728**044165**

Bremsleitungs Ratschen-Rohrschneider Ø 4,75 mm

- Platzsparend, mit Ratschen-Mechanismus
- Ratschen-Mechanismus im Kopf des Werkzeuges minimiert Platzbedarf direkt am Fahrzeug verwendbar
- Kein Nachstellen des Schneidrades durch Selbstjustierung
- Schnelleres Schneidergebnis als bei konventionellen Leitungsschneidern
 Einstellen der selbstjustierenden Schneidkraft möglich
 Ersatzklingen V6917-REP



• Ausschließlich für DIN Bördelungen

V4416

- Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter
- Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen
- direkt am Fahrzeug
 Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll)
 Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
 Für DIN F-Bördel 180°







35,80 € zzgl. Mwst.





51,20 €



EAN 4047728060738

Bremskolben-Rückstellwerkzeug Satz · pneumatisch

- Drehen und Drücken von Bremskolben an fast allen Pkw

- Effizientes Arbeiten an Bremsanlagen
 Für rechts- sowie linksdrehende Bremskolben
 Zusätzlich zur pneumatischen Unterstützung ist kontrolliertes Zurückdrehen per Hand möglich











23 ₹ 152,80 €

V7471/17

EAN 4047728077187

Bremsenentlüfter Komplett Satz

Zur Entlüftung von Bremsleitungssystemen und Wechsel der Bremsflüssigkeiten

- Ebenfalls zum Entlüften von Kupplungssystemen
- Einfaches Öffnen und Schließen des Bremsnippels dank spezieller Gelenk-Ratsche
- Garantiert schnellen Zugang zum Bremsnippel auch bei montiertem Rad
- Winkel-Kupplung in 90° Ausführung mit
- Rückstoßventil und Verdrehschutz
- Steckschlüsseleinsätze: SW 7 12 mm in kurzer und langer Ausführung im Lieferumfang enthalten
















V4891-1.5

EAN 4047728088473

Induktionsheizgerät · 1,5 kW

- Exakte, gezielte Erhitzung innerhalb weniger Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie
- Keine offene Flamme, kein Risiko für Schläuche, Kabel oder Kunststoffteile
- Komfortabler Pistolengriff mit LEDs zur Anzeige des Betriebszustands und zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Schnelles, einfaches Lösen festsitzender
- Verbindungen durch Erhitzung per Induktion
- Durch umfangreiches serienmäßiges Zubehör vielseitig einsetzbar
- Starre Spulen: Erwärmung von Rohren, Bolzen, Profilen
- Flexible Spulen: zum Lösen von schwer zugänglichen Teilen durch speziellen Wickeldraht
- Flachspule zur Erwärmung von Karosserie und Blech, vereinfacht das Abziehen von Aufklebern, Dichtstoffen etc.
- 1,5 kW Leistung
- 3 m Anschlusskabel, 220 V
- Schlauchpaketlänge 850 mm
- Aufbewahrung des handlichen Geräts in stabilem Kunststoffkoffer

	VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
1	V4891N-1	Starre Spule 19 mm · M8	088527	49,–
2	V4891N-2	Flexible Spule · 750 mm	088626	79,–
3	V4891N-3	Starre Spule 26 mm · M12	088619	79,–
4	V4891N-4	Flachspule · Ø innen 24 mm	088602	55,-
(5)	V4891N-5	Fokus-Spule · für punktuelle Erwärmung	088589	89,–
6	V4891N-6	Starre Spule 15 mm · M6	088596	49,–
7	V4891N-7	Starre Spule 45 mm · M22	088572	59,-
8	V4891N-8	Flexible Spule · Keramikschutz	088558	99,–
9	V4891N-9	Starre Spule seitlich 45 mm · M22	088565	59,-
10	V4891N-10	Starre Spule seitlich 23 mm · M10	088534	65,-





- Inklusive 4 Spulen für nahezu alle Anwendungsbereiche
- Extra langes Schlauchpaket 850 mm
- Pistolengriff für komfortablere **Anwendung**



V4891-3.7


EAN 4047728088039

Induktionsheizgerät · 3,7 kW

- Punktgenaue, schnelle Erhitzung von Bauteilen
- Starke 3,7 kW Variante für Kfz- sowie Nfz-Anwendungen
- Keine offene Flamme, kein Risiko für Schläuche, Kabel oder Kunststoffteile
- Mobiler Einsatz durch kompakte Bauform bei enormer Leistung
- Extra langes, gut geschütztes Schlauchpaket von 3,0 m
 Wasserkühlung mit 1,5 Liter Volumen
- Auslieferungszustand inklusive Kühlmittel
- Zusatzlüfter zum Kühlen des Mittels
- Ausgabeleistung exakt auf den Anwendungsbereich einstellbar
- 3,7 kW Leistung








• Extra langes Schlauchpaket inklusive robuster Isolierung

	VIGOR No.	 Bezeichnung	EAN 4047728+	€
1	V4891-3.7-1	Fokus-Spule gebogen 500 mm	088510	599,–
2	V4891-3.7-2	Spule 90° eckig · Flächenspule	088503	899,–
3	V4891-3.7-3	Kühlflüssigkeit 5 Liter	088459	120,-
4	V4891-3.7-5	Rundspule · Ø 20 mm	088497	599,-
(5)	V4891-3.7-6	Rundspule · Ø 60 mm	088480	599,-
6	V4891-3.7-7	Rundspule · Ø 100 mm	088466	599,-

























Walnuss-Strahlgerät



V7550

EAN 4047728**087704**

Walnuss-Strahlgerät

- Entfernt zuverlässig hartnäckige und eingebrannte Rückstände wie Ruß, Ölkohle und sonstige Ablagerungen aus Einlasskanälen, Ansaugtrakt, Brennraum und AGR-Systemen ohne Chemie oder mechanische Beschädigung
 Schonende Reinigung ohne Risiko für Ventilsitze, Aluminiumteile oder empfindliche Dichtflächen
- Durch die leistungsstarke Absaugung besteht oftmals die Möglichkeit betroffene Bauteile zu reinigen ohne vorherigen Ausbau
- Walnussschalengranulat als Strahlmittel ein biologisch abbaubares, nicht abrasives Material, das empfindliche Oberflächen nicht beschädigt
- Durch eine Filterfunktion/Sieb, werden grobe Ablagerungen vom Strahlgut getrennt. Strahlmittel ist mehrfach wiederzuverwenden.
- Druckluftbetrieb, empfohlener Betriebsdruck 6,3 bar
- Mit gerader und gebogener Lanze in solider Alustrahlpistole; zum Erreichen von schwer zugänglichen Stellen
- Umfangsreiche Zubehöradapter für nahezu alle Ansaugkanäle
- Absaugschlauchlänge 2,5 m
- Strahlmittelschlauchlänge 2 m
- 220 V Spannungversorgung, Kabellänge 3 m
- Rollen in Stahlausführung
- Fassungsvermögen von bis zu 30 kg Strahlmittel
- Inklusive 5 kg Strahlgut bei Auslieferung

Praktische Aufbewahruna aller Zubehörteile auf der Rückseite des Gerätes!







Extrem starke Saugleistung von 1600 W!











V7550-10

EAN 4047728088633

Walnuss-Strahlmittel · 10 kg

- Walnuss-Strahlmittel mit der Körnung 800 µm
 Geeignet für Walnuss-Strahlgerät V7550
 Walnussschalen zur chemisch neutralen
- Oberflächenbehandlung
- Minimiert die Staubentwicklung beim Strahlen








Dein VIGOR-Fachhändler:











HOT25-2/DE/DE/1 I. 08.2025 / 80. RSN/MD



V5128

EAN 4047728**051286**







Standard-Radlager / Radnaben Demontage / Montage Satz

- Effektive Methode zur Demontage von Radnaben
- Deutliche Zeitersparnis zu bisherigen Systemen
- In Verbindung mit Hydraulikzylinder oder manueller Spindel
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Zeitaufwand
 Kein Ausbau von ABS-Geber, Achsschenkel, Federbein oder Spurstangengelenk
- Radeinstellung oder Bremsanlagen-Entlüftung nicht erforderlich
 Alle Teile sind an die heute auf dem Markt befindlichen Radlagergrößen angepasst
- Montagescheiben haben eine Führung und sind zweiseitig verwendbar
- \bullet Montagescheiben mit Ø 62 83 mm und Nabenscheiben Ø 34 60 mm sind enthalten, die Lagerschale ist für Radlager bis 94 mm Ø geeignet









Basis Satz





EAN 4047728085663



23 € 2.100,-€



18/22t

Erweiterungs Satz

• Zusätzlich enthalten: Pneumatik-Fußpumpe V2846 und Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 22 † V2854











- Ausführung mit Manometer
- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder





V4680

EAN 4047728**046800**

Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
 • Einsatz mit Hydraulik-Zylinder, mechanischer
- Spindel oder Werkstattpresse
- Max. Belastung: 22 t
- Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten
- **VOLKSWAGEN**: Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 vorne und hinten, Crafter
- AUDI: A2
- SEAT: Ibiza, Córdoba
- **ŠKODA**: Fabia, Rapid, Roomster
- FORD: Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga, etc.





18/22t



Erweiterungs Satz

V5554-2

• Zusätzlich enthalten: Pneumatik-Fußpumpe V2846 und Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 22 † V2854








EAN 4047728**069021**





- Ausführung mit Manometer • Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder





Hydraulik-Zylinder inklusive Zubehör

28 **₹** 2.901,-€

EAN 4047728081764


V4491-A

Zentrierhilfe Kompakt-Radlager

• Geführter und kippfreier Einbau von Kompakt-Radlagern In Abhängigkeit des Radlagerherstellers, kann es zu Problemen beim Einbau kommen. Durch die Verwendung der Zentrierhilfe, können ebenfalls nicht angefaste Radlager problemlos montiert werden.

- In Verbindung mit Kompakt-Radlager Montage Satz, universal V4491
- Innenzentrierung für die Durchmesser der Kompakt-Radlager:
- -26.4 mm = 78 mm-27,2 mm = 92 mm
- -27,4 mm = 72 78 mm
- 29,5 mm = 82 mm
- -29,6 mm = 85 mm











Ø 72 mm

Basis Satz



Ø 75 mm









Ø 85 mm













V7026N-2

EAN 4047728**085656**

UNIVERSALO 2 Spezialwerkzeug Sortiment


UNIVERSALO 2











- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
 Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit
- auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
 Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l




















V4906N-1

Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Montagescheiben mit Ø von 62 83 mm und Nabenscheiben mit Ø von 34 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist
 Tre Ballages bis 02 mg Ø gesienst für Radlager bis 92 mm Ø geeignet








Antriebswellen-**Auspressvorrichtung Satz**

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist









V5549-1N

















Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen:
 - 1. Demontagefüße für verschraubte
- Kompakt-Radlager (3 Bolzen)

 2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
- 3. Demontageeinheit der Radnabe,
- ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen





V7201N

Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers
- mit oder ohne Sicherungsring Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen













Montage

Demontage



V4906N-1

Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Arbeitsaufwand
- Montagescheiben mit Ø von 62 83 mm und Nabenscheiben mit Ø von 34 – 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Ø geeignet














Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen: 1. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen) 2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
- 3. Demontageeinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen
 In Verbindung mit der Basiseinheit V4680, können alle auf dem Markt







Geschraubte Radlagereinheiten -3 Bolzen



Geschraubte

Radlagereinheiten -4 Bolzen



Demontage der Radnabe ohne Entfernen der Antriebswelle



Demontage des Radlagers ohne Entfernen der Antriebswelle



V7722N

Pressstativ Erweiterungs Satz

- Satz beinhaltet:
 - 14 † Druck-Hydraulikzylinder inklusive Druckstange M 24
 - Stützbein Satz 275 mm
 - Platte mit offener Seite inklusive Schrauben M 16 x 40 mm





V7723

Zugstangen Erweiterungs Satz

- Universelle Erweiterung für 18 t und 22 t Hydraulikzylinder
- Spindel Satz ermöglicht das Aus- und Einpressen von noch mehr Buchsen und Lagern mit unterschiedlichen Innendurchmessern
- Satz beinhaltet:
- Adapter: M 22 M 10 · M 22 M 12 · M 22 - M 14 · M 18 - M 22
- 4 Zugstangen inklusive Kragenmuttern: M 10 x 1,5 · M 12 x 1,75 · M 14 x 2,0 · M 20 x 2,5
- Schlagmutter M 18





RSALO



V5741N

Längslenker Hinterachse · Silentlager FORD, MAZDA, Volvo

- Wechseln der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich sowie zum Wechseln der Hinterachsbuchsen
- Buchse und Pressrahmen mit bis zu 22 Tonnen belastbar















EAN 4047728077323

UNIVERSALO 1 Spezialwerkzeug-Sortiment



11.023,-€

Zug- und Druckhülsen Satz

- Inklusive 24 Press-Stücke unterschiedlicher Größen
- Hülsen mit kurzen Größenabständen sind wendbar
- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz des Press-Bügels V2885 – praktisch beim Aus- und Einbau von Buchsen und Traggelenken ohne Löcher



Jetzt noch mehr **Anwendungs**bereiche!







Pneumatik-Fußpumpe

VIGOR

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m









Inkl. Behälter zur Aufbewahrung der Pumpe.



Kugelgelenk-Ausdrücker

- Satz zum universellen Auspressen von Kugelgelenken mit 4,5 t Druckkraft
- Beinhaltet Hydraulikeinheit V5916 sowie Erweiterungen V5916-1 und V5916-2
- V5916-1: Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
- V5916-2: Für Kugelgelenkstifte mit einer Länge über 72 mm





Antriebswellen-Auspressvorrichtung Satz

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist













V8703

EAN 4047728**087032**



Druckplatte Radlager / Bremsscheibe FORD Transit

- Druckplatte zum Ausbau des vorderen Radlagers, FORD Transit ab 2014
- Die Druckplatte drückt auf das äußere Lagergehäuse und verhindert Schäden am Lager und ABS-Sensor beim Austausch der vorderen Bremsscheibe
- Mit einem Außendurchmesser von 86,4 mm ist sie für FORD Transit-Modelle ab 2014 geeignet
 Das Druckstück stützt sich auf den äußeren Lagerring ab, um Druck
- und zeitgleich Schaden vom ABS-Sensor und Lager abzuwenden
- Adapter wird in Verbindung mit dem Satz V2879 verwendet









119,—€

V5916

EAN 4047728059817

Kugelgelenk-Ausdrücker

• Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren mit maximaler Druckkraft von 4.5 Tonnen











962,-€

V7724

EAN 4047728077286

Kugelgelenk-Ausdrücker

- Satz zum universellen Auspressen von Kugelgelenken mit 4,5 † Druckkraft
 Beinhaltet Hydraulikeinheit V5916 sowie Erweiterungen V5916-1 und V5916-2
- V5916-1: Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
- V5916-2: Für Kugelgelenkstifte mit einer Länge über 72 mm



1.158,-€

V5916-XL

EAN 4047728**066471**

Kugelgelenk-Ausdrücker


• Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren, oder aber an Lenk- und Bremshebeln bei Lkw und Bussen, mit maximaler Druckkraft von 8,8 Tonnen















V8327

EAN 4047728083270






Achswellen Demontage Satz · radseitig

- Leistungsstarkes, effizientes Demontagewerkzeug für äußeres Gleichlaufgelenk
- Verhindert Ziehen, Hämmern und Beschädigung des Gelenklagers
- Enthält 5-kg-Gleithammer und starke Achsstütze mit Kettenspanner
- Ermöglicht Demontage direkt am Fahrzeug
- Sichert das Gelenk im Abzieher, um Unfälle und Schmutz zu verhindern
 Schlaghammer V2922 M18 x 2,5









V8327-1

EAN 4047728083287






Achswellen Abzieher Außengelenk

- Erweiterung zur Demontage des Gleichlaufgelenks
 Zusätzlicher Schlaghammer V2922 wird benötigt
 Aufnahme M18 x 2,5











V7862

EAN 4047728078627




Achswellen Demontage Satz


- Demontage der inneren Achswelle von der Getriebe-Einheit
- Durch das vollumfängliche Greifen der Achswelle werden Beschädigungen durch Hämmern oder Ziehen vermieden
- Variable Einstellungen des Achswellen-Halters ermöglichen optimalen Zugriff auf die Welle
- Je nach Einbausituation kann der Halter in zwei Teile zerlegt und um die Achswelle gespannt werden
 Universell einstellbarer Halter ermöglicht Einsatz an Kleinwagen bis hin zu Nutzfahrzeugen
- Verwendung mit 5 kg Schlaghammer V2922













V4476N

EAN 4047728**068000**



Hydraulischer Federspanner

- Universal einsetzbar für nahezu alle Feder- und Stoßdämpferbeine im Bereich Pkw sowie leichter Transporter
- Durch das Greifen der Federn innerhalb der Federwindungen sind gegebenenfalls störende Bauteile am Stoßdämpfer irrelevant und haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Federspanners
- Dreibein inklusive Rollen ermöglicht Verstauen und mobiles Arbeiten mit dem Federspanner





Unbedingt anschauen!









V4476N/2

EAN 4047728084512

Erweiterungs Satz

Hydraulischer Federspanner V4476N inklusive Hydraulik-Fußpumpe V2847











- Tropffreie Schnellkupplung
- · Für alle Hydraulik-Zylinder



690 mm

Ø 70 – 160 mm









① Feder vorspannen



② Feder spannen

2.393,-,€



3 Abstützvorrichtung

