

HENKA



HOT DEALS

2026-1

20
2006 - 2026 YEARS



TecDoc
DATA SUPPLIER

EINFACH VIGOR.

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2026 bis spätestens 31.08.2026. Preisänderungen vor 31.08.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Follow us!




€ HOT26-1/DE/DE/1

Die Königsklasse!

VIGOR
SERIES **XXL**



Inklusive Steckerleiste mit 2x USB und
2x USB-C sowie 2 Meter H07-Kabel
mit Schutzkontakt-Stecker



» Mit **Edelstahl-**
Arbeitsplatte

» Schubladen-Auszug
100 %

V4481-XXL
EAN 4047728080491

3.190,- €

zzgl. MwSt.

Werkstattwagen, leer

EXTRATIEF + EXTRABREIT!

LD

XD

XXD



oben



links




rechts






SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte

V6830

V6831





929

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

+



Inklusive
Dosenhalter
V2393-XD



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!



VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-XXL/929	929 Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	082303	8.080,-

SORTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte + alle Einlagen aus Sortiment 1!

Neu



5x

1299

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!


+



Inklusive Dosenhalter
V2393-XD und 5x leere
Weichschaumeinlage V5008!

VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-XXL/1299	1299 Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	091138	9.999,-

Das Platzwunder!

VIGOR
SERIES XD


» Mit **Edelstahl-Arbeitsplatte**

XD

 8 x

 7 x

 1 x

 500 kg

RAL
 9005 7012



V4481-XD
 EAN 4047728066488

1.600,- €

 zzgl. MwSt.
 Werkstattwagen, leer

EXTRATIEF!

SORTIMENT 1

V6821
V6822
V6807N
V6808N

V6813
V6814
V6565
V6816N

 Die Stückliste des
 Werkstattwagens
 findest Du hier!

469

**Werkzeuge inklusive
 Werkstattwagen**

VIGOR No.



Bezeichnung

 EAN
 4047728+

€
V4481-XD/469

469

Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1

068512
3.460,-

SORTIMENT 2


V6821

V6822




V6809

V6810



V6807N

V6808N




V6813

V6814



V6565

V6816N



V6817

V6818



V6811

V6812



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

775

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

VIGOR No.



Bezeichnung

EAN
4047728+

€

V4481-XD/775

775

Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2

068529

5.520,-

VIGOR XL SERIES

XL



Mit Edelstahl-Arbeitsplatte



Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!



Schubladen:
• 7x flach
• 1x hoch

Kantenschutz


V4481-X

EAN 4047728060721

1.310,- €

zzgl. MwSt.

Werkstattwagen, leer



Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!



Schubladen:
• 7x flach
• 1x hoch


V4481

EAN 4047728044813

1.180,- €

zzgl. MwSt.

Werkstattwagen, leer



SORTIMENT 1

V4971N

V4973N

V4975N

V7323

V4727



V5170



V4729



499 Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

SORTIMENT 2

V4586



V6650N



V5170



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

SORTIMENT 3


V4586



V5170



375 Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen




VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-X/499	499	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	062367	3.290,-
V5434	499	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	054348	3.180,-



466 Werkzeuge inklusive Werkstattwagen



VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-X/466	466	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	074674	2.960,-
V4481/466	466	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 2	088329	2.790,-



VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-X/375	375	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	062350	2.510,-
V4542	375	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	045421	2.370,-



VIGOR
SERIES **L**

L



Mit Edelstahl-Arbeitsplatte




Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!



Schubladen:

- 7x flach
- 1x hoch

Kantenschutz



V1901-X

EAN 4047728083072

985,- €

Werkstattwagen, leer


Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!



Schubladen:

- 6x flach
- 2x hoch



V1901

EAN 4047728019019

902,- €


Werkstattwagen, leer

SORTIMENT 1

V4188



V4753



V5004



V5072



V5633N



V6811



SORTIMENT 2

V4188



V4753



Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

376

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

SORTIMENT 3

V4188



V6643N



Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

248

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

V6724N



V5006



V5017



V4995



V5068



V4991



V5070




Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

442 Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V1901-X/442	442	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	084338	2.730,-
V1901/442	442	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	088336	2.520,-

V6724N



V5068



V5070



V5006



V5633N



V5603



V7324N



VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V1901-X/376	376	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	084192	2.300,-
V1901/376	376	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 2	080293	2.150,-

V5637N



VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4219-X	248	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	084185	1.790,-
V4219	248	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	042192	1.350,-





Mit Auflagematte

**Werkstattwagen
mit Sortiment
1 oder 2 erhältlich!**

Schubladen:


- 5x flach
- 2x hoch

V5489

EAN 4047728054898

712,- €

Werkstattwagen, leer




SORTIMENT 1


V5116



V2837



V6726N



V5111N



320

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V2712N	320	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 1	77	055451	969,-

SORTIMENT 2


V5116



V5111N



V6726N



238

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen







Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V2379N	238	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 2	72	055444	798,-

STARTER-PAKET • 700 mm TIEFE

Schranksystem

- 3-Modul Kombination in breiter und tiefer Ausführung
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung
- Voller Auszug: 700 mm






VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6000-3P1XLD	Schranksystem-Kombination • Starter-Paket • Holz	087001	3.970,-
V6000-3P1XLD-X	Schranksystem-Kombination • Starter-Paket • Edelstahl	086998	4.080,-

KOMPAKT-PAKET • 700 mm TIEFE



Schranksystem

- 3-Modul Kombination in breiter und tiefer Ausführung mit Lochwandaufbau und Hängeschränk
- Doppelflügeltür-Hochschrank extratief
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung
- Voller Auszug: 700 mm



VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6000-3XD	Schranksystem-Kombination • Kompakt-Paket • Holz	087018	4.390,-
V6000-3XD-X	Schranksystem-Kombination • Kompakt-Paket • Edelstahl	087025	4.490,-

Finde Dein Werkzeug auf unserer Homepage!



- Mit drei Klicks zum fehlenden Einzelteil
- Einfache Suche über Deinen Werkzeugwagen oder Deine Einlage



V6000-063XD



EAN 4047728086158

700 mm TIEFE

Apothekerschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion, fertig montiert
- 2 Türen mit innen liegenden Scharnieren und verdecktem Schließgestänge
- Maximiert den verfügbaren Stauraum durch effiziente vertikale Nutzung, ideal für begrenzte Platzverhältnisse
- Ermöglicht schnellen Zugriff durch leichtgängige Regalauszüge
- Vier vertikale Ausziehlochwände mit beidseitiger Lochmatrix 1590 x 490 mm (Max. Belastbarkeit 120 kg pro Auszug)
- Stanzung 9 x 9 mm, Lochmatrix 38 x 38 mm, passend für die VIGOR Zubehörteile
- Zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Arbeitskleidung, Schläuchen, Kabeln
- Wandmontage erforderlich

Wandmontage erforderlich!



Alles griffbereit und perfekt organisiert – unser Apothekerschrank ist Dein neues stylisches Werkstattregal!

2.550,- €
zgl. MwSt.



V6000-037N

EAN 4047728090391

Neu

Brückenunterschrank

- Flügeltür mit Magnetverschluss
- Vier höhenverstellbare Füße
- Gleich Series XD
- Höhenverstellbares Einlegefach
- Tiefe: 700 mm
- Breite: 341 mm



499,- €
zzgl. MwSt.



V6000-038

EAN 4047728090384

Neu

Schlauch-/Kabelaufroller-Schrank

- Kombinierbar: 2 x Kabelaufroller 9040D-2.5 oder 1 x Kabelaufroller 9040D-2.5 und 9040N-10 oder 9040N-13 oder 2x 9040N-10
- Tiefe: 700 mm
- Breite: 341 mm



550,- €
zzgl. MwSt.

V6000-057XL


EAN 4047728083065

Waschtisch-Unterschrank

- Durchgehende Spüle aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Nachrüstbar in bereits bestehende Systeme
- Die Installation eines Wasserhahns ist vorbereitet
- Inklusive durchgehender Rückwandplatte und Ablaufschlauch



Inklusive Ablaufgarnitur



1.180,- €
zzgl. MwSt.



V1901-X-EV/66

EAN 4047728**089913**
Werkstattwagen inklusive isoliertem Werkzeugsortiment

Neu



①

V2024

Isolierter Steckschlüssel und Zangen Satz

- SW: 6 – 22mm
- Innensechskant: 4, 5, 6, 8, 10

②

V2025

Isolierter Schraubendreher Satz

- PH0 · PH1 · PH2 · PH3
- 0,5 x 3,0 · 0,8 x 4,0 · 1,0 x 5,5 · 1,2 x 6,5

③

V2026

Isolierte Schraubenschlüssel

- SW: 6 – 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V1901-X-EV/66	66	Werkstattwagen mit isoliertem Werkzeugsortiment	089913	1.500,-
V1901-X-EV	–	Werkstattwagen, leer	089081	999,-

	VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€		VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
①	V2024	30	Isolierter Steckschlüssel und Zangen Satz	089111	499,-		V2024-L	Weichschaumeinlage, leer	089142	50,-
②	V2025	16	Isolierter Schraubendreher Satz	089104	149,-		V2025-L	Weichschaumeinlage, leer	089470	50,-
③	V2026	20	Isolierte Schraubenschlüssel	089098	299,-		V2026-L	Weichschaumeinlage, leer	089593	50,-

V5632NEAN 4047728**089807****EV Werkzeugkoffer · 27-teilig**

- Kompakter Werkzeugkoffer mit allen benötigten Werkzeugen, um ein Fahrzeug sicher stromlos zu schalten
- Zertifiziert nach DIN EN 60900 bis 1000 Volt Wechselspannung bzw. 1500 Volt Gleichspannung
- Für Handbetätigung

**Neu**

7 · 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 17 mm
 PH1 · PH2 · 0.8 x 4.0 · 1.0 x 5.5
 3/8"
 125 mm
 7 · 8 · 10 · 12 · 15 · 17 · 19 · 22 mm
 170 mm
 190 mm

**27****399,- €**
zzgl. MwSt.**V2027N**EAN 4047728**089814****EV Schraubendreher Satz · 7-teilig**

- 7-teiliger isolierter Schraubendreher Satz
- Nach DIN/ISO gefertigt
- PH0 · PH1 · PH2
- 0,5 x 3,0 · 0,8 x 4,0 · 1,0 x 5,5 · 1,2 x 6,5

**Neu****7****25,- €**
zzgl. MwSt.

V2542N

EAN 4047728088961

Universal-Koffer

- Hochwertiger Universal-Werkzeugkoffer für den Profi- und Werkstattbedarf
- Robustes, abschließbares Hartschalen-Design für maximale Langlebigkeit


Neu


VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V2400N	Universal-Koffer · leer	088978	69,-

144


399,- €
zzgl. MwSt.

V2470N

EAN 4047728087612

Zölliger Werkzeugkoffer

- Für Handbetätigung
- Umfangreicher Werkzeugsatz mit zölligen Abmessungen – ideal für Fahrzeuge vom amerikanischen Markt
 - FORD Mustang
 - CHEVROLET Camaro
 - DODGE Charger
 - JEEP Wrangler
 - HARLEY DAVIDSON
 - uvm.
- Robuster Koffer für sicheren Transport der Werkzeuge
- Robuste Umschaltknarre mit Feinverzahnung für präzises Arbeiten



- 5/32 · 3/16 · 7/32 · 1/4 · 9/32 · 5/16 · 11/32 · 3/8 · 7/16 · 1/2"
- 1/4 · 5/16 · 3/8 · 7/16 · 1/2"
- 1/2 · 9/16 · 19/32 · 5/8 · 11/16 · 3/4 · 25/32 · 13/16 · 7/8 · 15/16 · 1"
- 9/16 · 5/8 · 11/16 · 3/4"
- 1/4 · 5/16 · 3/8 · 7/16 · 1/2 · 9/16 · 5/8 · 11/16 · 3/4"
- 1/16 · 5/64 · 3/32 · 1/8 · 5/32 · 3/16 · 1/4 · 5/16 · 3/8"
- 150 mm
- 198 mm
- 5/8 · 3/4 · 13/16"



92


131,- €
zzgl. MwSt.

V2414N

EAN 4047728056434

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

**46****41,- €**

zzgl. MwSt.

V2461N

EAN 4047728056472

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung



6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

**172****137,- €**

zzgl. MwSt.

V5461

EAN 4047728080323

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung



6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

**12-Kant****133****90,- €**

zzgl. MwSt.

V3277N

EAN 4047728056489

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung



8 5/16 6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

**212****201,- €**


zzgl. MwSt.

V2318N

EAN 4047728059299

3/4" Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

**21****201,- €**

zzgl. MwSt.

V7920N

EAN 4047728081702

T-Plus Steckschlüsseinsatz Satz

• Für Handbetätigung



6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

**60****141,- €**

zzgl. MwSt.

V4914

EAN 4047728087230

T-Griff Ratsche

- Ideal für präzise Schraubarbeiten auf engem Raum
- Umschaltfunktion für schnelles Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf
- Umfunktionierbar zum T-Griff – für maximale Kraftübertragung bei festsitzenden Schrauben
- Feinverzahnt für kontrolliertes Arbeiten mit geringem Rückholwinkel
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung auch bei längeren Einsätzen



6.3 1/4


31,- €
zzgl. MwSt.

V7784

EAN 4047728077842

Ratschenschlüssel Bit Satz

- Gute Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen: Bits werden in die Ratsche eingesteckt → Ratschenkopfhöhe sehr gering
- Bit Sortiment mit 10 mm Sechskant Aufnahme
- 2 Aufnahmen: Starre Seite zum Lösen von festsitzenden Verschraubungen, Bit Ratschen-Aufnahme mit Feinverzahnung von 72 Zähnen
- Länge Ratschenschlüssel: 250 mm

10 3/8 10 1/2 10 3/4 10 1



40

86,- €
zzgl. MwSt.

V4970

EAN 4047728086219

Teleskop-Ratschen Satz

- 180° schwenkbarer Kopf inklusive Arretierung
- Auslöseknopf
- Für Handbetätigung
- Inklusive Verlängerung 75 und 250 mm

 6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2 20 3/4
6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2 20 3/4

S


17

201,- €
zzgl. MwSt.

VIGOR No.

Bezeichnung

EAN 4047728+

€

V4970-L

Teleskop-Ratschen Einlage S · leer

086110
28,-
V7016/6

EAN 4047728087285

Glühkerzenausdreher Satz

- Gelenk an der Stecknuss für optimale Erreichbarkeit auch bei engen Platzverhältnissen
- Integrierter Magnet hält die Glühkerze sicher – kein Herausfallen beim Ausbau
- Schonende und präzise Demontage – reduziert Bruchrisiko empfindlicher Glühkerzen
- Robuste Qualität für den professionellen Werkstatteinsatz
- Ideal für Diesel-Fahrzeuge im PKW- und Nutzfahrzeugsbereich
- SW: 8 – 10, 12, 14, 16 mm



10 3/8



6

80,- €
zzgl. MwSt.

V7513

EAN 4047728087728

Gelenksteckschlüssel Satz*

- Für Handbetätigung
- Ideal für Schraubarbeiten an Motor, Getriebe, Fahrwerk und engen Bauräumen
- Kein zusätzliches Kardangelenk notwendig – kompakt und effizient
- SW: 10 – 19 mm

10 3/8"

*Auch einzeln erhältlich!



10


80,- €
zzgl. MwSt.**V6202**

EAN 4047728062022

Steckschlüssel Satz · superflach

- Flaches Einsatz-Profil – direktes Ansetzen an der Mutter/Verschraubung
- Robuste Vollstahl-Umschaltknarre
- Rechts- und Linksbetrieb
- Ergonomischer Griff
- Steckschlüsseleinsätze ohne Einlauffase
- Superkurze Steckschlüsseleinsätze ermöglichen Arbeiten an sehr engen Stellen
- SW: 8 – 17, 19, 21, 22 mm

10 3/8"



18


122,- €
zzgl. MwSt.**V4883**

EAN 4047728087841

Gelenkgriff 990 mm 3/4"

- Extra lange und robuste Ausführung
- 180° schwenkbarer Kopf
- Ideal zum Lösen festsitzender Schrauben und Muttern an LKW, PKW sowie Bau- und Agrar-Maschinen

20 3/4"

50,- €
zzgl. MwSt.**V7031**

EAN 4047728082624

Ratschen-Ringschlüssel · extra lang

- Mindestens 60 % länger als Standard Ratschenschlüssel – für größere Kraftübertragung
- Schlanke Bauform
- Rolltasche
- Oberfläche: verchromt, poliert
- 72 Zähne
- SW: 10 – 19 mm



10

276,- €
zzgl. MwSt.**V5010/12**

EAN 4047728086981

Schraubendreher mit Schlagkappe · inklusive Vierkant

- 2K-Griff
- Schraubendreher mit Schlagkappe
- Sechskant an der Klinge
- 1/4" Vierkant in der Schlagkappe
- PH0 · PH1 · PH2 · PH3 · PH4
- 3,5 x 38 · 3,5 x 75 · 5 x 100 · 6 x 125 · 8 x 150 · 10 x 200

6.3 1/4"



12

80,- €
zzgl. MwSt.

V6850/6

EAN 4047728**087629**
Bolzenreiniger

- Zur schnellen und effektiven Reinigung von Radbolzen und Stehbolzen
- Entfernt Rost, Schmutz und Anhaftungen für optimale Kontaktflächen
- Sorgt für korrekten Sitz der Felge und beugt Montageproblemen vor
- Für den Einsatz mit Akkuschrauber oder Bohrmaschine geeignet
- 1/2" Aufnahme


V6850-13


Ø 13 mm

V6850-14


Ø 14 mm

V6850-22


Ø 22 mm

V6850-12


Ø 12 mm

V6850-16


Ø 16 mm

V6850-18


Ø 18 mm

VIGOR No.	Ø mm	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6850-12	12	Bolzenreiniger	087636	14,-
V6850-13	13		087643	14,-
V6850-14	14		087650	14,-
V6850-16	16		087667	14,-
V6850-18	18		087674	14,-
V6850-22	22		087698	14,-

8



60,- €

zzgl. MwSt.

V6050

EAN 4047728**086141**
Einhand-Multifunktionsschlüssel

- Chrom-Vanadium
- Multifunktionsschlüssel mit Ratschenfunktion
- Automatische Anpassung an Schraubengröße
- Größen SW: 8 - 17 · 14 - 32
- Selbstklemmend
- Leitungsschlüssel
- Ratschenfunktion


33,- €

zzgl. MwSt.

ROHRZANGEN

- Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung
- Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder
- Grobe Backenverzahnung für optimalen Halt



Unsere 5 Rohrzangen –
Dein Team mit Biss für
jedes Problem



HEAVY DUTY
Stufenlos einstellbar

Neu




	VIGOR No.	Maulöffnung bis	Länge mm	⚖️ kg	EAN 4047728+	€
①	V5639-6	33 mm	130	0.23	086134	15,-
②	V5639-8	46 mm	170	0.39	086127	17,-
③	V5639	60 mm	350	1.3	075589	22,-
④	V5639-24	88 mm	620	3.2	081719	36,-
⑤	V5639-36	150 mm	760	8.72	089135	89,-

V6200-XXL

EAN 4047728**087940**

Splinttreiber Satz · 3-teilig · 18, 22, 25 mm

- Splinttreiber aus gehärtetem Werkzeugstahl im XXL Format mit stabilem Handschutz
- Zum Durchtreiben von Achsen, Wellen, Bolzen, Splinten und Stiften im Bereich:
 - Nutzfahrzeuge
 - Landmaschinen
 - Kraftfahrzeuge
 - Motorräder
 - Industrie
 - Handwerk



HEAVY DUTY

3



60,- €
zzgl. MwSt.

V1001/2
EAN 4047728086752

Schlagstab Satz

- Durchmesser 25 mm und 16 mm
- Austauschbare Nylonkappen
- Schlagstab 25 mm mit Stahlkugeln gefüllt (rückschlagfrei)
- Verlängerung für Hammer
- Präzises und sicheres Schlagen möglich


2

40,- €
zzgl. MwSt.

V1571N
EAN 4047728088077

Lenkrad-Einstellwaage

- Zur Ausrichtung des Lenkrades während der Achsvermessung, sowie bei Arbeiten im Bereich der Lenksäule
- Universell passend für Lenkräder mit Innendurchmesser von 170 mm bis 250 mm und von 280 mm bis 350 mm
- Optimale Mittenzentrierung und Klemmung durch Federkraft
- Einfach ablesbar
- Einsetzbar für Pkw, Transporter und Lkw
- Der Einsatz der Lenkrad-Einstellwaage verhindert Reklamationen wegen schief stehendem Lenkrad nach der Spureinstellung


70,- €
zzgl. MwSt.

V1786/5
EAN 4047728086448

Werkstattfeilen Satz

- Vielseitiges Set mit 5 Feilenformen: flach, halbrund, rund, dreikant, vierkant
- Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- Ergonomische Griffform für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Ideal für Werkstatt, Industrie und Handwerk


5

41,- €
zzgl. MwSt.

V1886/3
EAN 4047728086387

Raspel Satz

- Vielseitiges Set mit 3 Feilenformen: flach, halbrund, rund
- Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- Ergonomische Griffform für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Ideal für Werkstatt, Industrie und Handwerk
- Geeignet für Anwendungen an der Karosserie



3

21,- €
zzgl. MwSt.

V7548
EAN 4047728075480

Batterie-Tester

- Prüfung des Status von Batterie und Ladesystemen (12- und 24 V)
- Geeignet für Start-Stopp Batterien
- Für Pkw, Motorräder, Transporter und Boote
- Funktionen:
 - Statusbericht von Batterie und Ladesystemen
 - Belastungsanzeige beim Startvorgang des Motors
 - Identifizierung von defekten Batterien
 - Optionaler Druck der Testergebnisse
- Mobiler Einsatz, ohne Stromzufuhr
- Ermöglicht die Prüfung im ein- und ausgebauten Zustand
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Verpolungsschutz verhindert Kurzschluss
- Thermopapier-Rolle im Lieferumfang enthalten
- Klemmkabel-Länge: 600 mm
- CCA: 100 – 1700 Ah
- IEC: 100 – 1000 Ah
- EN: 100 – 1700 Ah
- DIN: 100 – 1000 Ah


210,- €
zzgl. MwSt.

V2499N


EAN 4047728087933

Hebelcrimpzangen Satz · 6-teilig

- Parallel geführte Crimp-Einsätze verhindern ungleichmäßig gecrimpte Verbindungen im Gegensatz zu handelsüblichen Crimpzangen
- Gute Hebelverhältnisse erlauben verringerte Handkräfte
- Zwangssperre garantiert konstante Crimpergebnisse
- Schnellwechselfunktion für die fünf auswechselbaren Crimp-Einsätze bei gesteigerter Pressleistung und optimaler Kontaktfläche:
 - **Crimp-Einsatz A:**
für isolierte Kabelschuhe
0,5 – 6,0 mm² (rot, blau, gelb)
 - **Crimp-Einsatz B:**
für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe
1,5 · 2,5 · 6,0 · 10 mm²
 - **Crimp-Einsatz C:**
für offene, unisolierte Kabelschuhe
0,5 – 6,0 mm² (Breite bis 6,3 mm)
 - **Crimp-Einsatz D:**
für Adern-Endhülsen mit und ohne Kragen
0,5 – 4,0 mm²
 - **Crimp-Einsatz F:**
für Adern-Endhülsen über 6,0 mm²



6 **141,- €**
zzgl. MwSt.



V4451

EAN 4047728044516

Kabelentriegelungs-Werkzeug Satz

- Beschädigungsfreies Entriegeln von elektrischen Steckern und Verbindern z.B. bei ABS, Klimasensoren, Radio, PDC, Anhängerkupplungs-Modul etc.
- Schnelle Fehlersuche bei Korrosions- oder Verbindungsdefekten
- Für Rund- und Flachsteckkontakte



23 **205,- €**
zzgl. MwSt.

V4326N

EAN 4047728079860

Messkabel Satz

- Kfz-Bedarf und 12 V Batterien
- Messleitung-Adapter zur Vereinfachung der Fehlersuche direkt am Fahrzeug
- Polaritätsprüfer zur Prüfung von Hallgeber und Photosensoren
- Mess-Potentiometer zur Prüfung des Temperaturfühlers und Tankgebers
- Verwendung mit Multimeter V4324
- Je 3 Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Stiftkabelstecker und Stiftkabelhülsen



92 **218,- €**
zzgl. MwSt.

V4324

EAN 4047728043243

Digital Multimeter

- Kompakt und handlich
- Kontrastreiche, einzeilige LCD-Anzeige inklusive Hintergrundbeleuchtung
- 19-stelliger Drehschalter
- Zuverlässige Warnung durch automatische Überlauf- und Polaritätsanzeige zur möglichen Fehlervermeidung
- Messkabel mit Berührungsschutz
- DC: 200 mV – 600 V
- AC: 200 V – 600 V
- DC: 200 mA – 10 A
- Widerstand: 200 – 2000 Ohm



33,- €
zzgl. MwSt.

V4368

EAN 4047728087711

Druck-Einfüllpumpe · manuell

- Zum einfachen, kräfteschonenden Befüllen von Fahrzeuggetrieben (z. B. Manuell, Automatik, DSG)
- Druckaufbau per Federkraft
- Große Einfüllöffnung
- Aufhängehaken zum sicheren Befüllen und Lagern der Pumpe
- Durchflussregulierung mittels Absperrhahn
- Wegrollsicherung
- Durchmesser Anschlussstück 10 mm (innen 6 mm)


80,- €
zzgl. MwSt.

V4201

EAN 4047728042017

Vakuumpumpe

- Manuelle Vakuumpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten
- Vorbefüllen des Kraftstofffilters, bei Fahrzeugen ohne Vorfilterpumpe z.B. beim 2.0 l TDI **FORD** Galaxy und Mondeo
- Fassungsvermögen: 1,5 l
- Für folgende Flüssigkeiten: Dieseldienststoffe, Benzin, Bremsflüssigkeit, Frostschutz, Motoröl, Getriebeöl, Servolenkungsöl
- Enthaltene Adapter:
 - Innen 3/8" (10 mm) zu Außen 3/8" (10 mm)
 - Innen 5/16" (8 mm) zu Außen 3/8" (10 mm)
 - Außen 3/8" (10 mm) zu Außen 3/8" (10 mm)
 - Außen 5/16" (8 mm) zu Außen 3/8" (10 mm)
 - Außen variabel zu Außen 3/8" (10 mm)



6

74,- €
zzgl. MwSt.

V4369

EAN 4047728043694

Vakuumpumpe

- Ansaugen und Umfüllen von Kraftstoffen, Ölen und anderen Flüssigkeiten
- Fassungsvermögen: 350 ml
- Für u.a. folgende Flüssigkeiten: Dieseldienststoffe, Benzin, Bremsflüssigkeit, Frostschutz, Motoröl, Getriebeöl, Servolenkungsöl
- Inhalt:
 - 1 x Handpumpe 350 ml
 - 1 x PVC-Schlauch Ø 9,8 x 300 mm
 - 1 x Silikonschlauch Ø 11 x 300 mm
 - 1 x Tropfstopfen
 - 1 x Universal Adapter



5

51,- €
zzgl. MwSt.

V6027N

EAN 4047728084505

Öl-Einfüllbehälter Satz

- Für alle gängigen Fahrzeugmodelle
- Schnelles und unkompliziertes Einfüllen von Öl
- Verhindert das Verschütten von Öl
- Reduziert Ölflecken und Verschmutzungen im Motorraum



16

125,- €
zzgl. MwSt.

V4385N

EAN 4047728072601

Öl-Einfüllgerät mit Adapter Satz

- Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl
- Inklusive Ölwanne und 16 Adaptern für Fahrzeuge mit extrem beengten Bauräumen



18



310,- €
zzgl. MwSt.

V7385

EAN 4047728077194

Getriebe Werkzeug Satz · MERCEDES-BENZ · 9G-Tronic

- Ablassen und Befüllen des Getriebeöls an 9-Gang Tronic Automatikgetriebe mit Kennung 725 (725589029000 · 725589009000)
- Alle notwendigen Werkzeuge für den Ölwechsel
- Ablassschlüssel zum Einstellen des Steigrohres
- Inhalt:
 - Ölfilter-Adapter (Verwendung mit Öl Einfüllgerät V4385N)
 - Multifunktions-Ölablassschlüssel
 - Ölablassschraubenschlüssel



4



36,- €
zzgl. MwSt.

V7289

EAN 4047728086653

Getriebeöl Adapter für VAG 7-Gang · 8-Gang DSG

- Befüllen der 7-Gang DQ 200 und 8-Gang ZF 8DT über die Getriebeentlüftung
- Vergleichbar mit OEM Werkzeug ASE40910100000



24,- €
zzgl. MwSt.

ÖLFILTER-SPANNSCHLÜSSEL

- **Universal**
- Mechanische Arretierung des Ölfilterschlüssels vereinfacht das nachträgliche Ansetzen der Umschaltknarre an dem Ölfilterschlüssel
- Bei Rückbewegung der Umschaltknarre bleibt der ÖlfILTER-Spannschlüssel stets unter Spannung
- Stufenlos verstellbar



VIGOR No.	Höhe mm	■	■	EAN 4047728+	€
V4413	60	● 21 mm · 12 1/2	60-80	044134	81,-
V4414	70	● 22 mm · 12 1/2	80-115	044141	106,-
V4415	105	● 24 mm · 12 1/2	115-140	062114	150,-


V1963/28

EAN 4047728081467

Kühlsystem-Diagnose Satz

Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!

- Komfortables und effizientes Arbeiten, durch das Erreichen von nahezu allen Ausgleichsbehältern
- Größte Marktabdeckung
- Pkw Diagnose
- Kompletter Satz für Servicearbeiten am Kühlsystem und am Heizkreislauf
- Umfangreiche Adapterauswahl für Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren
- 3 Funktionen: Kühler abdrücken (Kontrolle auf Undichtigkeiten) · befüllen · reinigen
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Befüllen erzeugt Vakuum im Kühlkreislauf (Vorteil: Blasenfreies Einsaugen der Flüssigkeit)
- Problemlose Befüllung auch größerer Motoren ohne thermische Schwachpunkte
- Füllsystem universell adaptierbar durch konischen Gummianschluss-Stutzen
- Messbereich: 0 – 2,5 bar


Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!


neu

alt

» **Größte Modellabdeckung auf dem Markt! Kompatibel mit Hybridfahrzeugen!**

28


318,- €

zzgl. MwSt.

V1963N-P

EAN 4047728088060

Kühlsystemdiagnose Adapter PORSCHE

- M78,3 x 3,0
- PORSCHE 718 Boxster, 2020-2025
- PORSCHE Boxster 981, 2013-2025
- PORSCHE Cayman 981, 2013-2025


46,- €

zzgl. MwSt.

V1963N-SX

EAN 4047728088053

Kühlsystemdiagnose Adapter TESLA

- M52 x 2,5
- TESLA Model S, 2012-2025
- TESLA Model X, 2015-2025


24,- €

zzgl. MwSt.

V1963N-3Y

EAN 4047728088046

Kühlsystemdiagnose Adapter TESLA

- M42 x 3
- TESLA Cybertruck, 2023-2025
- TESLA Model 3, 2017-2025
- TESLA Model Y, 2020-2025


24,- €

zzgl. MwSt.

V4941N

EAN 4047728077293

Injektorschacht Reinigungs Satz

- Beseitigung von Rußrückständen, Partikeln an HDI-, Diesel-Direkteinspritzung und Common-Rail Motoren mit Bosch- und Delphi-Injektoren
- Inklusive Verschlussstopfen gegen Brennraum-Verunreinigungen
- Zentrierkronen zur genauen Führung



23


235,- €

zzgl. MwSt.

V7524

EAN 4047728081320

Rauchgas-Leckagetester**Zur Leckage-Suche in geschlossenen Systemen**

- Durch Applikation von Rauchgas werden Undichtigkeiten schnell visualisiert
- Betrieb über das 12 V Bordnetz
- Druckbeaufschlagung mittels „Luft“-Modus und integriertem Manometer ohne weitere Hilfsmittel möglich
- Rauchgaserzeugung mit geeignetem Hilfsmittel (wir empfehlen unser Diagnoseliquid V7524-10)
- Universelle Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Adapter
- Eingebauter Luftkompressor
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei drohender Überhitzung
- Stufenlos einstellbarer Luftdurchfluss

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel:

- Ansaug- und Ladedrucksystem
- Kurbelgehäuse
- Abgas- und Abgasrückführungssystem
- Kraftstoffsystem
- Adblue- und Additivsystem
- Reifen
- EVAP-Kraftstoffsystem (US-Fahrzeuge)
- Karosserie und Verglasung (Windgeräusche, Feuchtigkeitseintritt etc.)

**Das unverzichtbare
Diagnose-Tool
für Deine Werkstatt**



25



465,- €

zzgl. MwSt.

**Im Lieferumfang enthalten****V7524-10**

EAN 4047728084321

Diagnoseliquid

- Gebrauchsfertiges Diagnoseliquid für die Erzeugung von dichtem, weißem und geruchlosem Dampf im VIGOR V7524 Rauchgas-Leckagetester
- Das Liquid ist ungiftig und biologisch abbaubar
- Die Menge von 250 ml ist ausreichend für zahlreiche Anwendungen



**Die perfekte
Lösung bei
jeder Diagnose –
250 ml
Diagnoseliquid!**

16,- €


zzgl. MwSt.

V4416

EAN 4047728044165

Bördelgerät für Ø 4,75 mm Bremsleitungen

- Ausschließlich für DIN Bördelungen
- Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter
- Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug
- Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll)
- Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- Für DIN F-Bördel 180°



5



52,- €


zzgl. MwSt.

V4697

EAN 4047728046978

Bördelgerät für Ø 4,75 mm Bremsleitungen

- Bördelungen von Ø 4,75 mm Leitungen nach DIN und SAE Standard
- Extrem kleine Konstruktion gewährleistet Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
- Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- Abstands-Adapter verhindert Fehlpositionierung der Bremsleitung
- Für Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen
- Für DIN F-Bördel 180°, sowie SAE F Doppel-Bördel
- Inhalt:
 - 1 Grundgerät
 - 1 DIN-Bördeladapter
 - 1 SAE-Bördeladapter
 - 1 Abstands Adapter
 - 1 Spezialfett



6



141,- €

zzgl. MwSt.

V1711N

EAN 4047728060738

Bremskolben-Rückstellwerkzeug Satz · pneumatisch

- Drehen und Drücken von Bremskolben an fast allen Pkw
- Effizientes Arbeiten an Bremsanlagen
- Für rechts- sowie linksdrehende Bremskolben
- Zusätzlich zur pneumatischen Unterstützung ist kontrolliertes Zurückdrehen per Hand möglich



23



155,- €

zzgl. MwSt.

V7471/17

EAN 4047728077187

Bremsenentlüfter Komplett Satz

Zur Entlüftung von Bremsleitungssystemen und Wechsel der Bremsflüssigkeiten

- Ebenfalls zum Entlüften von Kupplungssystemen
- Einfaches Öffnen und Schließen des Bremsnippels dank spezieller Gelenk-Ratsche
- Garantiert schnellen Zugang zum Bremsnippel auch bei montiertem Rad
- Winkel-Kupplung in 90° Ausführung mit Rückstoßventil und Verdreherschutz
- Steckschlüsseleinsätze: SW 7 – 12 mm in kurzer und langer Ausführung im Lieferumfang enthalten



Unbedingt anschauen!



17



186,- €

zzgl. MwSt.

V7158

EAN 4047728071581

Bremssattel-Verschraubungs Satz

- Bremssattel-Verschraubungen an z.B. VW · AUDI · PORSCHE · MERCEDES-BENZ · BMW · FORD · MAZDA · Volvo
- Inklusive aller üblichen Profilgrößen zur Demontage / Montage des Bremssattels
- Sonderprofile zum Lösen der Verschraubungen von geteilten Bremssätteln
- Ideal für Schwimm- und Festbremssattel



- Steckschlüssel:
 - SW7: 24 · 65 · 92 mm Länge
 - SW8: 24 mm Länge
 - SW9: 20 · 50 mm Länge
 - SW11: 100 mm Länge

12

88,- €
zzgl. MwSt.**V7259**

EAN 4047728072595

Bremssleitung-Biegewerkzeug Ø 4,75 mm

- Biegevorrichtung zum einfachen Duplizieren von formtreuen Bremssleitungen

32,- €
zzgl. MwSt.**V6917**

EAN 4047728069175

Bremssleitungen Ratschen-Rohrschneider Ø 4,75 mm

- Platzsparend, mit Ratschen-Mechanismus
- Ratschen-Mechanismus im Kopf des Werkzeuges minimiert Platzbedarf – direkt am Fahrzeug verwendbar
- Kein Nachstellen des Schneidrades durch Selbstjustierung
- Schnelleres Schneidergebnis als bei konventionellen Leitungsschneidern
- Einstellen der selbstjustierenden Schneidkraft möglich
- Ersatzklingen V6917-REP

37,- €
zzgl. MwSt.**V5691**

EAN 4047728056915

Bremssattelfeile

- Entfernen von Bremsstaub, Rost und Verschmutzungen am Bremssattel ohne Beschädigung der Bremsmanschetten
- Extrem schmale Bauform ermöglicht hohe Flexibilität
- Alle vier Seiten des Vierkants mit zwei unterschiedlichen Stärken (Hieb) verzahnt
- Breite Vierkant: 9 mm

155 mm
270 mm35,- €
zzgl. MwSt.**V5909**

EAN 4047728059091

Bremshaken

- Aufhängen des Bremssattels bei Bremsarbeiten (Beschädigung des Bremsschlauchs wird verhindert)
- Auch zum Aufhängen von Schläuchen oder Kabeln
- Oberfläche: tauchisoliert



2

15,- €
zzgl. MwSt.**V2250**

EAN 4047728022507

Bremssattel-Bürste · Stahl

- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
- Sehr schmale Ausführung



200 mm

12,- €
zzgl. MwSt.**V2249**

EAN 4047728022491

Bremssattel-Bürste · Messing

- Reinigen von Aluminium-Bremssätteln
- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
- Für enge Bremssattelschächte



200 mm

15,- €
zzgl. MwSt.

V6521

EAN 4047728089128

3/4" und 1" Kraft Steckschlüssel Satz · 24-teilig

- Für hohe Drehmomente und schwere Schraubanwendungen
- Robuste, kaltgeschmiedete Stecknüsse
- Enthält Ratsche, Verlängerungen und Adapter für flexible Einsätze
- Perfekt für Lkw, Nutzfahrzeuge und industrielle Anwendungen
- Für Hand und Maschinenbetätigung
- Geliefert im stabilen Transportkoffer für optimale Ordnung und Mobilität



Für Schlagschrauber geeignet

- 1 x 500 mm Ratsche 3/4" Antrieb
- 1 x 200 mm Verlängerung 3/4" Antrieb
- 1 x Adapter 3/4" x 1"
- 17 x kaltgeschmiedete 3/4" Kraft-Steckschlüssel
SW: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- 3 x kaltgeschmiedete 1" Kraft-Steckschlüssel
SW: 55, 60, 65 mm
- 1 x stabiler Transportkoffer

Neu


24 349,- €
zzgl. MwSt.

V5034/3

EAN 4047728086318

Schlagschrauber Verlängerung Satz*

20 3/4" 20 3/4"

- Material: Cr-Mo
- Für Maschinenbetätigung
- Ideal für schwer zu erreichende Stellen
- Längen: 100, 200 und 400 mm



*Auch einzeln erhältlich!

3 90,- €
zzgl. MwSt.

V7212N

EAN 4047728087858

Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsatz Satz

- Gängige Verschraubungen VAG-Fahrzeuge, z.B. Bremsträger, zentrale Antriebswellen, Stoßdämpfer oder geschraubte Radlagereinheiten
- Für Maschinenbetätigung
- SW: 14, 17, 19, 21 mm
- M14 · M16 · M18



20 3/4"

7 60,- €
zzgl. MwSt.

V6312/12

EAN 4047728083423

1/2" Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Umfangreicher Satz mit allen benötigten Steckschlüsseleinsätzen
- Für Maschinenbetätigung
- SW 15 + 17 + 18,5 + 19 + 19,5 + 20,5 + 21 + 21,5 + 22 + 22,2
- KIA, HYUNDAI und MERCEDES-BENZ Sonderprofile



FORD



KIA



MERCEDES-BENZ


12 1/2"


12 103,- €
zzgl. MwSt.

V5771

EAN 4047728**088008**
1/2" Schlagschrauber

12⁵ 1/2"

1/2"
1200 Nm


Ø mm



Nm


max.
Nm

max.
Nm


upm



kg



l/min.



bar


m/s²

12,91 (se) 7,2

600

850

1200

10500

1.33

141.5


6.3

10.2

100,- €
zzgl. MwSt.
V4801

EAN 4047728**088015**
1/2" Schlagschrauber

12⁵ 1/2"

**Hochleistungs-
Doppelhammer-
Schlagwerk**
1/2"
1800 Nm


Ø mm



Nm


max.
Nm

max.
Nm


upm



kg



l/min.



bar


m/s²

12,91 (se) 7,2

850

1100

1800

7500

2.02

198

6.3

8.71

80,- €
zzgl. MwSt.
V6900

EAN 4047728**088022**
3/4" Schlagschrauber


20 3/4"

**Hochleistungs-
Doppelhammer-
Schlagwerk**
3/4"
2300 Nm
Neu


Ø mm



Nm


max.
Nm

max.
Nm


upm



kg



l/min.



bar


m/s²

16,41 (se) 7,2

1400

2000

2300

6100

3.50

290

6.3

9.803

149,- €
zzgl. MwSt.


V6028-1.5-A

EAN 4047728089067

Hydraulik Alu-Rangier-Wagenheber · 1,5 t

- Leichter Hydraulik Alu-Rangier-Wagenheber – Tragkraft 1,5 t
- Leichtgängige Rollen für optimale Manövrierbarkeit
- Präzise Hydraulik für kontrolliertes Anheben und Absenken
- Gewicht: 14,5 kg

Neu



230,- € zzgl. MwSt.


V6028-2.0-D

EAN 4047728089050

Hydraulik Rangier-Wagenheber · 2 t · ultraflach

- Ultraflaches Design – ideal für sportliche und tiefergelegte Fahrzeuge
- Hohe Hubleistung bei minimaler Unterfahrhöhe
- Präzise Hydraulik für kontrolliertes Anheben und Absenken
- Leichtgängige Rollen für optimale Positionierung
- Gewicht: 31,4 kg

Neu



250,- € zzgl. MwSt.


V6028-2.0-L

EAN 4047728089043

Hydraulik Rangier-Wagenheber · 2 t · extra lang

- Ideal für Fahrzeuge mit größerem Radstand oder schwer zugänglichen Aufnahmepunkten
- Verlängerter Hebearm für komfortables Anheben
- Leichtgängige Rollen für optimale Positionierung
- Gewicht: 45,8 kg

Neu



350,- € zzgl. MwSt.


V6028-3.0

EAN 4047728089036

Hydraulik Rangier-Wagenheber · 3 t

- Leistungsstark für SUVs, Transporter und schwere Pkw
- Fußpedal ermöglicht rasches Ansetzen an der Wagenheber-Aufnahme
- Leichtgängige Rollen für optimale Positionierung
- Gewicht: 30,7 kg

Neu





275,- € zzgl. MwSt.

V6029-0.5

EAN 4047728088992

Getriebeheber · 500 kg

- 500 kg Traglast
- Ideal für sichere Montage und Demontage von Getrieben
- Stufenlos einstellbare Arbeitshöhe für präzises Positionieren durch Fußpedal
- Fein dosierbare Hydraulik für kontrolliertes Heben und Senken
- Vier Lenkrollen für maximale Beweglichkeit unter dem Fahrzeug
- Gewicht: 27,5 kg




Neu

330,- €
zzgl. MwSt.

V6029/2

EAN 4047728089906

Hydraulischer Rangierhilfe Satz

- Ideal zum Versetzen von Fahrzeugen in engen Werkstattträumen oder von nicht fahrtauglichen Fahrzeugen
- 680 kg Tragkraft pro Rangierhilfe
- 360° drehbare Rollen für maximale Manövrierbarkeit
- Optimal zum präzisen Positionieren von Pkw ohne Motorstart


Neu

2
450,- €
zzgl. MwSt.

VIGOR No.	Bezeichnung	kg	EAN	€
V6029-68	Hydraulische Rangierhilfe	19	088985	250,-



V6031-3.0

EAN 4047728089012

Unterstellbock Satz · 3 t

- Ideal für Wartung, Reparatur und längere Standzeiten
- Rastmechanismus für sichere Höhenverstellung mit Sicherheitsstift
- Breite Standfüße für hohe Stabilität auf Werkstattboden
- Gewicht: 4,9 kg

Neu


2


79,- €

zzgl. MwSt.

V6031-6.0

EAN 4047728089005

Unterstellbock Satz · 6 t

- Präziser Rastmechanismus für schnelle und sichere Höhenverstellung
- Breiter, verstärkter Fußrahmen für maximale Standfestigkeit
- Ideal für SUVs, Transporter und schwere Nutzfahrzeuge
- Gewicht: 14 kg

Neu


2


99,- €


zzgl. MwSt.

V6029-6.0

EAN 4047728089029

Flaschenwagenheber · 6 t

- Kraftvolles Hydrauliksystem für schnelles Anheben
- Große, stabile Grundplatte für sicheren Stand
- Ideal für Pkw, SUVs, Transporter und leichte Nutzfahrzeuge
- Gewicht: 4,3 kg

Neu

49,- €

zzgl. MwSt.

V6028-TESLA

EAN 4047728090063

Wagenheberadapter TESLA

- Präzise Passform für die originalen Tesla-Aufnahmepunkte
- Schützt Batterie, Schweller und Unterboden vor Beschädigungen
- Rutschfester, vibrationsdämpfender Gummi für sicheren Halt

Neu

10,- €

zzgl. MwSt.

V6028-2.0-5

EAN 4047728090001

Gummiauflage · dick

- Geeignet für: V6028-2.0-D, V6028-2.0-L, V6028-3.0

Neu


10,- €

zzgl. MwSt.

NITRIL-HANDSCHUHE

Schützen die Hände vor Öl, Fett, Chemikalien und Dreck

- Oberflächenstruktur bietet gute Haftung, auch bei öligen Arbeitsbedingungen
- Sicherheitsfarbe orange für bessere Erkennbarkeit in dunklen Arbeitsräumen
- Komfortabler, reißfester Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl
- Touchscreen-kompatibel
- Material: Nitril
- Latex- und pulverfrei



VIGOR No.		Größe	EAN 4047728+	€
V6436-M	100 Stk./Karton	M	080118	25,-
V6436-L	100 Stk./Karton	L	077712	25,-
V6436-XL	90 Stk./Karton	XL	077729	25,-
V6436-XXL	90 Stk./Karton	XXL	077736	25,-

V6973

 EAN 4047728**069731**

Montage-Rollbrett

- Gepolstertes Kopfteil
- Zwei seitliche Ablagefächer für Schrauben oder andere Kleinteile
- Hochwertige Verarbeitung aus Kunststoff
- Leicht zu reinigen
- Sechs Hartkunststoff-Rollen
- Belastbarkeit maximal 150 kg


82,- € zzgl. MwSt.

V4646

 EAN 4047728**046466**

Bürsten Satz

- Professionelles Reinigen und Entgraten von Zylindern, Rohren, Buchsen etc.
- Für Betrieb mit Bohrmaschinen und Druckluftbohrern (Bei Maschinenverwendung nur rechtslaufend einsetzen)
 - 12 Nylonbürsten: Ø 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
 - 12 Stahlbürsten: Ø 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
 - 12 Bürsten mit Messingbeschichtung: Ø 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
- 1 Handgriff mit Aufnahme und Schnellverriegelung
- 1 Verlängerung 150 mm



12 x

12 x

12 x



1 x

1 x


38


55,- € zzgl. MwSt.


Induktionsheizgerät · 1,5 kW

- Exakte, gezielte Erhitzung innerhalb weniger Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie
- Keine offene Flamme, kein Risiko für Schläuche, Kabel oder Kunststoffteile
- Komfortabler Pistolengriff mit LEDs zur Anzeige des Betriebszustands und zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Schnelles, einfaches Lösen festsitzender Verbindungen durch Erhitzung per Induktion
- Durch umfangreiches serienmäßiges Zubehör vielseitig einsetzbar
- Starre Spulen: Erwärmung von Rohren, Bolzen, Profilen
- Flexible Spulen: Zum Lösen von schwer zugänglichen Teilen durch speziellen Wickeldraht
- Flachspule zur Erwärmung von Karosserie und Blech, vereinfacht das Abziehen von Aufklebern, Dichtstoffen etc.
- 1,5 kW Leistung
- 3 m Anschlusskabel, 220 V
- Schlauchpaketlänge: 850 mm
- Aufbewahrung des handlichen Geräts in stabilem Kunststoffkoffer



- **Inklusive Spule ①, ②, ③, ④, für nahezu alle Anwendungsbereiche**
- **Extra langes Schlauchpaket 850 mm**
- **Pistolengriff für komfortablere Anwendung**



	VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
①	V4891N-1	Starre Spule · 19 mm · M8	088527	50,-
②	V4891N-2	Flexible Spule · 750 mm	088626	80,-
③	V4891N-3	Starre Spule · 26 mm · M12	088619	80,-
④	V4891N-4	Flachspule · Ø innen 24 mm	088602	56,-
⑤	V4891N-5	Fokus-Spule · für punktuelle Erwärmung	088589	90,-
⑥	V4891N-6	Starre Spule · 15 mm · M6	088596	50,-
⑦	V4891N-7	Starre Spule · 45 mm · M22	088572	60,-
⑧	V4891N-8	Flexible Spule · Keramikschutz	088558	100,-
⑨	V4891N-9	Starre Spule · seitlich 45 mm · M22	088565	60,-
⑩	V4891N-10	Starre Spule · seitlich 23 mm · M10	088534	66,-




V4891-3.7EAN 4047728**088039****3.7
kW****Induktionsheizgerät · 3,7 kW**

- Punktgenaue, schnelle Erhitzung von Bauteilen
- Starke 3,7 kW Variante für Kfz- sowie Nfz-Anwendungen
- Keine offene Flamme, kein Risiko für Schläuche, Kabel oder Kunststoffteile
- Mobiler Einsatz durch kompakte Bauform bei enormer Leistung
- Extra langes, gut geschütztes Schlauchpaket von 3,0 m
- Wasserkühlung mit 1,5 Liter Volumen
- Auslieferungszustand inklusive Kühlmittel
- Zusatzlüfter zum Kühlen des Mittels
- Ausgabeleistung exakt auf den Anwendungsbereich einstellbar
- 3,7 kW Leistung



• Extra langes Schlauchpaket
inklusive robuster Isolierung

• Inklusive 35° abgewinkelter
Spule – Gesamtlänge
der Spule 500 mm



	VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
①	V4891-3.7-1	Fokus-Spule · gebogen 500 mm	088510	605,-
②	V4891-3.7-2	Spule 90° eckig · Flächenspule	088503	908,-
③	V4891-3.7-3	Kühlfüssigkeit 5 Liter	088459	122,-
④	V4891-3.7-5	Rundspule · Ø 20 mm	088497	605,-
⑤	V4891-3.7-6	Rundspule · Ø 60 mm	088480	605,-
⑥	V4891-3.7-7	Rundspule · Ø 100 mm	088466	605,-

**2****2.630,- €**
zzgl. MwSt.

V7550

EAN 4047728**087704**

Walnuss-Strahlgerät

- Entfernt zuverlässig hartnäckige und eingebrannte Rückstände wie Ruß, Ölkohle und sonstige Ablagerungen aus Einlasskanälen, Ansaugtrakt, Brennraum und AGR-Systemen – ohne Chemie oder mechanische Beschädigung
- Schonende Reinigung ohne Risiko für Ventilsitze, Aluminiumteile oder empfindliche Dichtflächen
- Durch die leistungsstarke Absaugung besteht oftmals die Möglichkeit betroffene Bauteile zu reinigen ohne vorherigen Ausbau
- Walnusschalengranulat als Strahlmittel – ein biologisch abbaubares, nicht abrasives Material, das empfindliche Oberflächen nicht beschädigt
- Durch eine Filterfunktion/Sieb, werden grobe Ablagerungen vom Strahlmittel getrennt. Strahlmittel ist mehrfach wiederverwendbar.
- Druckluftbetrieb, empfohlener Betriebsdruck 6,3 bar
- Mit gerader und gebogener Lanze in solider Alustrahlpistole; zum Erreichen von schwer zugänglichen Stellen
- Umfangreiche Zubehöradapter für nahezu alle Ansaugkanäle
- Absaugschlauchlänge 2,5 m
- Strahlmittelschlauchlänge 2 m
- 220 V Spannungsversorgung, Kabellänge 3 m
- Inklusive 5 kg Strahlmittel bei Auslieferung

**Praktische Aufbewahrung
aller Zubehörteile
auf der Rückseite
des Gerätes!**

VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V7550-1	Adapter Satz · 24-teilig	278046	40,-
V7550-2	Ersatzrolle	090179	8,-
V7550-3	Sauger-Schalter	090186	9,-
V7550-4	Sauger-Einheit	090193	99,-
V7550-5	Ersatz-Schlauch · 2,5 m	090209	45,-
V7550-6	Verbindungs-Schläuche vom Behälter zur Pistole	090216	35,-
V7550-7	Strahlpistole · einzeln	090223	45,-
V7550-8	Strahldüsen Satz · 3-teilig	090308	50,-
V7550-9	Schmutzsieb	090230	35,-
V7550-11	Gebogene Adapteraufnahme 35 mm und 45 mm	090292	35,-
V7550-12	Schmutzfilter	090445	30,-





**Extrem starke
Saugleistung
von 1600 W!**



**Rollen in
Stahlausführung**

31



605,- €
zzgl. MwSt.

V7550-10

EAN 4047728088633

Walnuss-Strahlmittel · 10 l

- Walnuss-Strahlmittel mit der Körnung 800 µm
- Geeignet für Walnuss-Strahlgerät V7550
- Walnusschalen zur chemisch neutralen Oberflächenbehandlung
- Minimiert die Staubentwicklung beim Strahlen



100,- €
zzgl. MwSt.



Videoendoskop mit Sonde 3,9 mm



V7501-39

EAN 4047728082037



Videoendoskop mit Sonde 3,9 mm

Analyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen!

- Sonde: Ø 3,9 mm
- Sondenlänge: 1000 mm
- Kamera-Auflösung: 1280 x 720 (entspricht HD-Qualität)
- Kamera Blickwinkel: 80°
- 6 dimmbare LEDs
- Tiefenschärfe: 20 – 80 mm
- 5" Display, schwenkbar
- Bildschirmauflösung: 1280 x 720 Pixel
- 6 Ah, 3,7 V Li-Ionen Akku
- Netzteil 2 A / 5 V, USB-Ladekabel und 32 GB TF-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten

Beidseitig
180° schwenkbar



Bildschirm in
alle Richtungen
frei beweglich



Ø 3.9 mm



728,- €
zzgl. MwSt.

Dein VIGOR-Fachhändler:

VIGOR GmbH · Am Langen Siepen 13-15 · 42857 Remscheid · GERMANY
www.vigor-equipment.com · info@vigor-equipment.com

EINFACH VIGOR.

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs



4 000896 280117

HOT26-1/DE/DE/1.1.02.2026 / 80. RSN/MD

V5916

EAN 4047728059817

Kugelenk-Ausdrücker

- Hydraulisches Ausdrücken der Kugelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren mit maximaler Druckkraft von 4,5 Tonnen



4.5t



2


991,- €

zzgl. MwSt.

V5919

EAN 4047728090612

Erweiterungs Satz für VAG Querlenker-Klemmschraube

- Erweiterung für V5916 um die Klemmschraube der VAG-4-Lenkerachse effizient und schnell zu entfernen


Neu

550,- €


zzgl. MwSt.

V7724-XL

EAN 4047728090995

Ausdrücker für Kugelenke und Klemmschraube der VAG-4-Lenker-Achse

- Satz beinhaltet den Ausdrücker für Kugelenke V5916 und die Erweiterungen V5919, V5916-1 und V5916-2


Neu


17


1.900,- €

zzgl. MwSt.

V5916-L

EAN 4047728090568

Kugelenk-Ausdrücker

- Hydraulisches Ausdrücken der Kugelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren, oder aber an Lenk- und Bremshebeln bei schweren Elektrofahrzeugen, SUV, Geländewagen und Transportern
- Maximale Druckkraft von 8,8 Tonnen
- Extra Kraft möglich durch Hammerschläge auf das Druckstück
- Maulöffnung 34 und 37 mm
- Höhenverstellung durch 2 Distanzringe mit 16 und 26 mm Höhe

Neu


8.8t



2


1.600,- €

zzgl. MwSt.


V5918

EAN 4047728090636

Erweiterung Gabelstück · Maulweite 34 – 37 mm

- Kugelenke an schweren Elektrofahrzeugen, Hybriden, SUVs sind kleiner dimensioniert als bei Nutzfahrzeugen
- Das Gabelstück mit dem Maulmaß von 34 – 37 mm ermöglicht die Anwendung des V5916-XL auch für diese Fahrzeuge


Neu

299,- €


zzgl. MwSt.

V2858N

EAN 4047728075268

Pressbügel

- Maximale Belastung der Tragellenke und Pressbügel: 18 t
- Nur in Verbindung mit V2913 · V2915 · V2914
- Für z.B.: **FORD** und **MERCEDES-BENZ**


SUV
Van


6


362,- €
zzgl. MwSt.
V5066S

EAN 4047728091015

Zug- und Druckhülsen Satz · kurz

- Beidseitig verwendbare Zug- und Druckhülsen mit optimierten Höhen und Durchmessern für den PKW- und Transporter-Bereich
- Zug- und Druckhülsen Satz, optimiert für Pressbügel V2858N
- Satz beinhaltet Durchmesser von 34 bis 79 mm und Höhen von 46 bis 58 mm


Neu


13


899,- €
zzgl. MwSt.
V4905

EAN 4047728090605

Antriebswellen-Einzug Satz · 14-teilig

- Satz zum Einziehen von Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde bei Fahrzeugen, an denen die Antriebswelle schwergängig durch die Radnabe zu ziehen ist
- Breite Marktabdeckung durch 7 Adapterhülsen:
 - M 16 x 1,5 (**VAG, MAZDA**)
 - M 18 x 1,5 (**Volvo, SUZUKI, OPEL**)
 - M 20 x 1,5 (**MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA**)
 - M 22 x 1,5 (**FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI**)
 - M 24 x 1,5 (**RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG**)
 - M 27 x 1,5 (**PSA, BMW, FORD**)
 - M 30 x 1,5 (**MERCEDES-BENZ, PSA, BMW**)


Neu


14


399,- €
zzgl. MwSt.

V5920

EAN 4047728090629

Demontage / Montage Satz · Traggelenk Transit ab 2014

- Spezieller Satz zur effizienten Demontage / Montage der eingepressten und zusätzlich verschraubten Traggelenke der **FORD** Transit Modelle ab Bj. 2014



Neu



9



750,- €
zzgl. MwSt.

V8706

EAN 4047728090537

TESLA Hinterachsen-Buchsen Satz

- Ermöglicht den einfachen und zeitsparenden Ausbau der oberen und unteren Kugelgelenkbuchsen der hinteren Radaufhängung von **TESLA** Model 3/Y
- Reduzierungsstück für Spindel M22 – M14
- Spindellänge: 250 mm / M14



Neu



9



475,- €
zzgl. MwSt.

V7030-XL

EAN 4047728091220

Schublade 1 • flach



V8366-XL • Erweiterungssatz

- Kompakt-Radlager-Einheit für Sprinter Crafter mit geschlossener Radnabe, Sprinter jetzt neu auch bis 5 Tonnen Zulassung!
- 14-teiliger Satz zum Einziehen von Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde bei Fahrzeugen, an denen die Antriebswelle schwergängig durch die Radnabe zu ziehen ist
- Zentrierhülzensatz ermöglicht geführten und kippfreien Einbau von Kompakt-Radlagern
- Zug-Druckhülzensatz mit Ø von 28,6 – 43,6 mm

Schublade 2



V7201 • Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz • universal

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



V7724-XL • Ausdrücker für Kugelgelenke und Klemmschraube der VAG-4-Lenker-Achse

- Neue Erweiterung für V5916 um die Klemmschraube der VAG 4-Lenker-Achse effizient und schnell zu entfernen
- Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
- Für Kugelgelenkstifte mit einer Länge über 72 mm



V4906N-XL • Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue justierbare Lagerbuchse für 68 und 130 mm Durchmesser an SUV, Elektrofahrzeugen und Transportern
- Demontage / Montagagescheiben für Lager mit Ø von 62 – 95 mm
- Nabenscheiben mit Ø von 34 – 60 mm
- Sicherungsring-Werkzeug für nnenseitige Sicherungsringe, Spannungsbereich 5 – 95 mm

Schublade 3



V7261-XL • Erweiterung für Transporter und Kugelgelenke

- Kurzer Zug- und Druckhülzensatz für C-Pressbügel, Höhe 46 – 58 mm, Ø 34 – 79 mm
- Radnabenabzieher (6 Loch) 111,5 – 142,5 mm, (8 Loch) 162,5 – 182,5 mm
- Antriebswellendemontage Lochkreis (6 Loch) 114 – 140 mm, (8 Loch) 165 bis 180 mm
- Demontage geschraubter Radlager mit 3/4 Bolzen bei SUV und US Pickups, bis 180 mm Radnabe



UNIVERSAL Spezialwerkzeuge



Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l



Behälter

- Inklusive Behälter zur Aufbewahrung der Pumpe



Fahrgriff

- Einfaches Rangieren von Werkbänken

Neu

SALO XL Werkzeug-Sortiment

**VIGOR
SERIES XL**

Schublade 4




V4904 · Antriebswellen-Auspressvorrichtung Satz

- Für Pkw mit T 4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist



V5550 · Kompakt-Radlager und Radnabe Erweiterungs Satz

- Demontage / Montage aller derzeit bekannten Radlager (in Verbindung mit Kompakt-Radlager Demontage- und Montage Satz V4680)
- Zusätzliche Demontage-Druckfüße für geschraubte Radlagereinheiten (3 und 4 Bolzen) an Vorder- und Hinterachse **VAG · OPEL** uvm.
- Erweiterungs Satz z.B. für V4680
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zur Zeit auf dem Markt erhältlichen geschraubten Radlagereinheiten mit 3 und 4 Bolzen



V7723 · Spindel Satz

- Universelle Erweiterung für 18 t und 22 t Hydraulikzylinder
- Spindel Satz ermöglicht das Aus- und Einpressen von Buchsen und Lagern mit unterschiedlichen Innendurchmessern

Schublade 5



V5066 · Zug- und Druckhülsen Satz

- Inklusive 24 Press-Stücke unterschiedlicher Größen
- Hülsen mit kurzen Größenabständen sind wendbar
- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz des Press-Bügels V2885 – praktisch beim Aus- und Einbau von Buchsen und Trag gelenken ohne Löcher



V5741 · Längslenker Hinterachse · Silentlager FORD, MAZDA, Volvo

- Wechseln der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich sowie zum Wechseln der Hinterachsbuchsen
- Buchse und Pressrahmen mit bis zu 22 Tonnen belastbar



V7722N · Pressstativ Erweiterungs Satz

- Satz beinhaltet:
 - 14 t Druck-Hydraulikzylinder inklusive Druckstange M 24
 - Stützbein Satz 275 mm
 - Platte mit offener Seite inklusive Schrauben M 16 x 40 mm



V2846



700 bar 1.3 l 2.2 m



V6395



V4893

256

15.999,- €
zzgl. MwSt.

V7026N-2

EAN 4047728070478


UNIVERSALO 2 Spezialwerkzeug Sortiment


V7201N


Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen

UNIVERSALO 2


V2846



Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l


V4906N


Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Montagescheiben mit Ø von 62 – 83 mm und Nabenscheiben mit Ø von 34 – 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Ø geeignet



V5549-1N


Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen:
 1. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen)
 2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
 3. Demontageeinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen


V6395

Inklusive
Behälter zur
Aufbewahrung
der Pumpe


V5009
2x

V4904


Antriebswellen- Auspressvorrichtung Satz

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist


V7071

77
7.320,- €
zzgl. MwSt.

V4906N-XL

EAN 4047728091008

Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Generation 1 Radlager PKW und Transporter universal
- Neuer erweiterter Standard-Radlager Demontage / Montage Satz
- Die enthaltene neue justierbare Lagerbuchse bietet die Möglichkeit auch größere Lagerdurchmesser zwischen 68 und 130 mm aufzunehmen. Dies ermöglicht nun den Einsatz bei schweren SUV, Elektrofahrzeugen und Transportern.
- Effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug
- bei minimalem Arbeitsaufwand
- Demontage / Montagescheiben für Lager mit Ø von 62 – 95 mm und Nabenscheiben mit Ø von 34 – 60 mm sind enthalten
- Lieferung erfolgt in Weichschaumeinlage zur Aufbewahrung im Werkzeugwagen, optionale Aufbewahrung in Multibox V4700-XL möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)


Neu


36


2.500,- €
zzgl. MwSt.

V4906

EAN 4047728049061

Radnaben / Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Effektive Methode zur Demontage von Radnaben
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Zeitaufwand
- In Verbindung mit Hydraulikzylinder oder manueller Spindel
- Kein Ausbau von ABS-Geber, Achsschenkel, Federbein oder Spurstangengelenk
- Montage- Lagerscheiben mit Ø 62 – 83 mm und Nabenscheiben 34 – 60 mm sind enthalten, die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Ø



23


1.370,- €
zzgl. MwSt.

V4595

EAN 4047728090599

Justierbare Lagerbuchse · 68 – 130 mm

- Dient als Ergänzung zu Standard-Radlager Demontage / Montage Satz V4906 / V4906N
- und bietet die Möglichkeit auch größere Lagerdurchmesser zwischen 68 und 130 mm aufzunehmen
- Ermöglicht den Einsatz bei schweren SUV, Elektrofahrzeugen und Transportern


Neu


2


450,- €
zzgl. MwSt.

V4476N

EAN 4047728068000



Hydraulischer Federspanner

- Universal einsetzbar für nahezu alle Feder- und Stoßdämpferbeine im Bereich Pkw sowie leichter Transporter
- Durch das Greifen der Federn innerhalb der Federwindungen sind gegebenenfalls störende Bauteile am Stoßdämpfer irrelevant und haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Federspanners
- Dreibein inklusive Rollen ermöglicht Verstauen und mobiles Arbeiten mit dem Federspanner



16

2.680,- €
zzgl. MwSt.

Ein Sicherheitswerkzeug
mit technischer Raffinesse!

2.1t



Unbedingt
anschauen!


V4476N-H

EAN 4047728090551

Zubehör-Halter Federspanner

- Zubehör-Halter zu Artikel V4476N
- Nimmt sämtliche Federteller sicher, sortiert und übersichtlich auf



Neu

199,- €
zzgl. MwSt.

V4351

EAN 4047728090544

Federteller für Domlager mit Bolzen

- Bieten einen festen, sicheren Sitz auf Domlagern mit Stehbolzen. Insbesondere bei Federbeinen mit wenigen Schraubenwindungen, bei denen es nicht möglich ist sie ausreichend zwischen den Windungen zu spannen



Neu

2

350,- €
zzgl. MwSt.

Inklusive 10 Federteller

Ø 70 – 160 mm



Ø 150 – 240 mm



Ø 150 – 240 mm



① Feder vorspannen



② Feder spannen



③ Abstützvorrichtung



Dein VIGOR-Fachhändler: