



AKTIONSPROSPEKT BESTSELLER 2026

TOP-Preis ■ TOP-Qualität ■ TOP-Service

NEU

TOP 1.468,- €
siehe Seite 21

Best.-Nr. KS
EE-BW-KS-08-1500.12 S

Kompletaufbau 8
Verpackungs-Set B 1500 mm
bestehend aus:
Befestigungssatz mit 2 System-Stützen

Kartonagenmagazin T 450 mm
Etagenbord T 300 mm
Schneidgerät
Abrolleneinheit (ohne Deko)

TOP 559,- €
siehe Seite 2

Best.-Nr. KS
08-ST-150-080-9005-B A

Schreibtisch
B 1500 x T 800 x H 650-1300 mm
elektr. höhenverstellbar
Pulverbeschichtung in tiefschwarz (RAL 9005)

Arbeitsplatte
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm
Oberflächenschutz durch umweltfreundliches und ökologisches Hartwachsöl. (ohne Deko)

Arbeitshöhe 650-1300 mm einstellbar

TOP 1.449,- €
SET-Preis

Best.-Nr. KS
03-846812-15H-KM01.11 A

Werkbank
B 1500 x T700 x H 840-1040 mm
3x Schublade 3x180 mm
1x Flügeltür 1x540 mm dahinter 1x Fachboden

mit System-Aufbau
System-Stützenpaar H 900 mm
Metallablage neigbar T 300 mm
Lochplatte H 450 mm
Halteschiene für Sichtlagerkästen
Etagenbord T 300 mm (ohne Deko)

ALLE WERKBÄNKE MIT BUCHE-MASSIV-ARBEITSPLATTEN
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast.
Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte)
mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff
aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft



- MADE IN GERMANY
- 5 JAHRE GARANTIE
- VERSAND IN 5 TAGEN
- 14 FARBEN OHNE MEHRPREIS
- LIEFERUNG FREI HAUS* siehe Rückseite

- Arbeitsplatten:
 - Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
(siehe detaillierte Angaben auf rechter Seite)
 - oder
 - Melaminbelag-Arbeitsplatte, Stärke 22 mm.
- Funktionsunterbau:
 - 2 Hubsäulen (83x53 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Stahl (80x20x2 mm) inkl. Nivellierfüßen.
- Elektrische Verstellung mittels den 2 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster und 4 Memorytasten. Digitalanzeige der Höhe
- Arbeitshöhe stufenlos von 650-1300 mm verstellbar.
- Einschaltdauer 10 % (max. 1 Minute Betrieb/ min. 9 Minuten Stopp bei Dauerbetrieb unter Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus <0,1 W.
- Flächenlast: max. 100 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) oder tiefschwarz (RAL 9005)
- Lieferung zerlegt



| B x T x H mm | Plattenart | lichtgrau (RAL 7035) | | tiefschwarz (RAL 9005) | |
|-----------------------|----------------|----------------------|---------|------------------------|---------|
| | | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1250 x 800 x 650-1300 | Melamin-Platte | 08-ST-125-080-7035-M | 459,- A | 08-ST-125-080-9005-M | 459,- A |
| 1250 x 800 x 650-1300 | Buche-Platte | 08-ST-125-080-7035-B | 549,- A | 08-ST-125-080-9005-B | 549,- A |
| 1500 x 800 x 650-1300 | Melamin-Platte | 08-ST-150-080-7035-M | 469,- A | 08-ST-150-080-9005-M | 469,- A |
| 1500 x 800 x 650-1300 | Buche-Platte | 08-ST-150-080-7035-B | 559,- A | 08-ST-150-080-9005-B | 559,- A |
| 2000 x 800 x 650-1300 | Melamin-Platte | 08-ST-200-080-7035-M | 479,- A | 08-ST-200-080-9005-M | 479,- A |
| 2000 x 800 x 650-1300 | Buche-Platte | 08-ST-200-080-7035-B | 589,- A | 08-ST-200-080-9005-B | 589,- A |



Die elektrisch höhenverstellbaren Scheibttische Serie adlatus 100 mit einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte erfüllen höchste Ansprüche in Bezug auf Ergonomie und Nachhaltigkeit. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches und ökologisches Hartwachsöl.

Das Hartwachsöl sorgt für eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche und schützt vor Feuchtigkeit, Flecken und Schmutz. Es schafft eine natürliche, strapazierfähige Oberfläche, die lange hält und leicht zu pflegen ist.

100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.



ROLLENSATZ FÜR SCHREIBTISCHE SERIE ADLATUS 100

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Rollen-Ø 50 mm, Bauhöhe 61 mm.
Arbeitshöhe (Schreibtisch mit Rollensatz) von 711-1361 mm einstellbar.
Flächenlast max. 100 kg (unverändert).

| Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|------|----|
| 08-RS-100-4LF | 25,- | A |

AKKU-BOX

Hochleistungs-Lithium-Akku mit einer Leistung/Kapazität: 2,5Ah/63Wh, Entladungsspannung: 25,2V DC, Ladspannung: 30°36V DC, Max. Ausgangstrom: 15A, Ladestrom: 1A (Ladestation), 0,3A (Micro-USB). LED-Anzeige mit Signalton bei niedrigem Akkustand. Bitte beachten Sie: Akkubox und Schnellladegerät können nicht gleichzeitig verbaut werden. Die Steuereinheit verfügt über nur einen zusätzlichen Anschluss.

| Best.-Nr. | € | KS |
|----------------|-------|----|
| 08-AKKUBOX-100 | 159,- | A |

USB SCHNELLLADEGERÄT

Ideales Zubehör für Laptops, Tablets und Smartphones. Ermöglicht das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte. Verschiedene Montagemöglichkeiten für eine flexible und personalisierte Nutzung. 1x USB-C-Ausgang, 1x USB-A-Ausgang. Unterstützte Schnellladestandards: PD 3.0, QC3.0. Bitte beachten Sie: Schnellladegerät und Akkubox können nicht gleichzeitig verbaut werden. Die Steuereinheit verfügt über nur einen zusätzlichen Anschluss.

| Best.-Nr. | € | KS |
|------------|------|----|
| 08-USB-SLG | 39,- | A |

WERKBÄNKE SERIE BASIC-7 BR

**HÖHEN
VERSTELLBAR**

**ERGONOMIE
TIPP**

RAU.

- Buche-Rotkern-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)

- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfuß bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und anthrazitgrau (RAL 7016)
- Lieferung vormontiert
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 25
- System-Aufbauten siehe unten und Seite 20/21



| H 790-1140 mm | | | |
|---------------|------------------------|-------|----|
| B x T mm | Best.-Nr. | € | KS |
| 1500 x 700 | 03-7000-1-157BR4H-Z.12 | 339.- | A |
| 2000 x 700 | 03-7000-1-207BR4H-Z.12 | 379.- | A |

| H 790-1140 mm | | | |
|---------------|------------------------|-------|----|
| B x T mm | Best.-Nr. | € | KS |
| 1500 x 700 | 03-7000-7-157BR4H-Z.12 | 434.- | A |
| 2000 x 700 | 03-7000-7-207BR4H-Z.12 | 504.- | A |



| H 790-1140 mm | | | |
|---------------|------------------------|-------|----|
| B x T mm | Best.-Nr. | € | KS |
| 1500 x 700 | 03-70011-157BR4H-Z.942 | 459.- | A |
| 2000 x 700 | 03-70011-207BR4H-Z.942 | 499.- | A |

| H 790-1140 mm | | | |
|---------------|-------------------------|-------|----|
| B x T mm | Best.-Nr. | € | KS |
| 1500 x 700 | 03-700117-157BR4H-Z.942 | 554.- | A |
| 2000 x 700 | 03-700117-207BR4H-Z.942 | 624.- | A |



| H 790-1140 mm | | | |
|---------------|-------------------------|-------|----|
| B x T mm | Best.-Nr. | € | KS |
| 1500 x 700 | 03-700211-157BR4H-Z.942 | 579.- | A |
| 2000 x 700 | 03-700211-207BR4H-Z.942 | 619.- | A |

| H 790-1140 mm | | | |
|---------------|-------------------------|-------|----|
| B x T mm | Best.-Nr. | € | KS |
| 1500 x 700 | 03-700217-157BR4H-Z.942 | 674.- | A |
| 2000 x 700 | 03-700217-207BR4H-Z.942 | 744.- | A |

! System-Aufbauten SAE-KM01 und SAE-KM02 zum Aufschrauben auf die Tischplatte (Tischplatte min. Stärke 40 mm und massiver Kern). Weitere System-Aufbauten (Kompletaufbauten zum Anschrauben hinter der Tischplatte und Einzelteile) siehe Seite 20-25

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM01

(Gesamtblastbarkeit max. 50 kg, Einzelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

System-Stützenpaar 2x900 mm,

Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm,

Etagenbord- Tiefe 300 mm,


Lochplatte Höhe 450 mm,

Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

AB 454.- €

**ERGONOMIE
TIPP**

| passend für | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|---------|
| B x T x H mm | Werkbank Breite mm | Best.-Nr. | € |
| 750 x 40/300 x 900 | 750/1000/1250/1500/2000 | SAE-KM01-0750.12 | 454.- S |
| 1000 x 40/300 x 900 | 1000/1250/1500/2000 | SAE-KM01-1000.12 | 479.- S |
| 1250 x 40/300 x 900 | 1250/1500/2000 | SAE-KM01-1250.12 | 504.- S |
| 1500 x 40/300 x 900 | 1500/2000 | SAE-KM01-1500.12 | 529.- S |
| 2000 x 40/300 x 900 | 2000 | SAE-KM01-2000.12 | 579.- S |





Die Modelle auf dieser Doppelseite haben eine Buche-Rotkern-Massiv-Arbeitsplatte. Diese Arbeitsplatte hat im Vergleich zu den anderen Buche-Massiv-Arbeitsplatten in diesem Aktionsprospekt einen dekorativen, lebhaften und rotbraunen Farbton.

HÖHEN
VERSTELLBAR

ERGONOMIE
TIPP

RAU.



| B x T mm | H 790-1140 mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-------------------------|-----------|---|----|
| 1500 x 700 | 03-712511-157BR4H-Z.942 | 649.- | A | |
| 2000 x 700 | 03-712511-207BR4H-Z.942 | 689.- | A | |

| B x T mm | H 790-1140 mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-------------------------|-----------|---|----|
| 1500 x 700 | 03-712611-157BR4H-Z.942 | 724.- | A | |
| 2000 x 700 | 03-712611-207BR4H-Z.942 | 764.- | A | |



| B x T mm | H 890 mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-------------------------|-----------|---|----|
| 1500 x 700 | 03-750911-157BR4M-Z.942 | 854.- | A | |
| 2000 x 700 | 03-750911-207BR4M-Z.942 | 894.- | A | |

| B x T mm | H 890 mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-------------------------|-----------|---|----|
| 1500 x 700 | 03-750913-157BR4M-Z.942 | 1.369.- | A | |
| 2000 x 700 | 03-750913-207BR4M-Z.942 | 1.409.- | A | |



| B x T mm | H 890 mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-------------------------|-----------|---|----|
| 1500 x 700 | 03-751311-157BR4M-Z.942 | 929.- | A | |
| 2000 x 700 | 03-751311-207BR4M-Z.942 | 969.- | A | |

| B x T mm | H 890 mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-------------------------|-----------|---|----|
| 1500 x 700 | 03-751313-157BR4M-Z.942 | 1.519.- | A | |
| 2000 x 700 | 03-751313-207BR4M-Z.942 | 1.559.- | A | |

! System-Aufbauten SAE-KM01 und SAE-KM02 zum Aufschrauben auf die Tischplatte (Tischplatte min. Stärke 40 mm und massiver Kern). Weitere System-Aufbauten (Kompletaufbauten zum Anschrauben hinter der Tischplatte und Einzelteile) siehe Seite 20-25



SYSTEM-AUFBAU SAE-KM02

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

System-Stützenpaar 2x900 mm,

Metallablage-neigbar- Tiefe 300 mm,

2 x Lochplatte Höhe 450 mm,

Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

AB 594.- €

ERGONOMIE
TIPP

| B x T x H mm | passend für Werkbank Breite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|-------|----|
| 750 x 40/300 x 900 | 750/1000/1250/1500/2000 | SAE-KM02-0750.12 | 594.- | S |
| 1000 x 40/300 x 900 | 1000/1250/1500/2000 | SAE-KM02-1000.12 | 632.- | S |
| 1250 x 40/300 x 900 | 1250/1500/2000 | SAE-KM02-1250.12 | 670.- | S |
| 1500 x 40/300 x 900 | 1500/2000 | SAE-KM02-1500.12 | 708.- | S |
| 2000 x 40/300 x 900 | 2000 | SAE-KM02-2000.12 | 784.- | S |

WERKBÄNKE SERIE BASIC-8

**HÖHEN
VERSTELLBAR**

**ERGONOMIE
TIPP**

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (hinten)
- Gestellfüße mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuschiebende Federscharniere



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 700 | 03-8000-1-077R4S.12 | 304,- A | 03-8000-1-077R4H.12 | 374,- A |
| 1000 x 700 | 03-8000-1-107R4S.12 | 329,- A | 03-8000-1-107R4H.12 | 399,- A |
| 1250 x 700 | 03-8000-1-127R4S.12 | 354,- A | 03-8000-1-127R4H.12 | 424,- A |
| 1500 x 700 | 03-8000-1-157R4S.12 | 379,- A | 03-8000-1-157R4H.12 | 449,- A |
| 2000 x 700 | 03-8000-1-207R4S.12 | 429,- A | 03-8000-1-207R4H.12 | 499,- A |

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 25
- System-Aufbauten siehe unten und 20/21



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 700 | 03-80011-077R4S.11 | 424,- A | 03-80011-077R4H.11 | 494,- A |
| 1000 x 700 | 03-80011-107R4S.11 | 449,- A | 03-80011-107R4H.11 | 519,- A |
| 1250 x 700 | 03-80011-127R4S.11 | 474,- A | 03-80011-127R4H.11 | 544,- A |
| 1500 x 700 | 03-80011-157R4S.11 | 499,- A | 03-80011-157R4H.11 | 569,- A |
| 2000 x 700 | 03-80011-207R4S.11 | 549,- A | 03-80011-207R4H.11 | 619,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 700 | - | - | - | - |
| 1000 x 700 | - | - | - | - |
| 1250 x 700 | 03-80021-127R4S.11 | 594,- A | 03-80021-127R4H.11 | 664,- A |
| 1500 x 700 | 03-80021-157R4S.11 | 619,- A | 03-80021-157R4H.11 | 689,- A |
| 2000 x 700 | 03-80021-207R4S.11 | 669,- A | 03-80021-207R4H.11 | 739,- A |

| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 700 | 03-8000-6-077R4S.12 | 389,- A | 03-8000-6-077R4H.12 | 459,- A |
| 1000 x 700 | 03-8000-6-107R4S.12 | 424,- A | 03-8000-6-107R4H.12 | 494,- A |
| 1250 x 700 | 03-8000-6-127R4S.12 | 459,- A | 03-8000-6-127R4H.12 | 529,- A |
| 1500 x 700 | 03-8000-6-157R4S.12 | 494,- A | 03-8000-6-157R4H.12 | 564,- A |
| 2000 x 700 | 03-8000-6-207R4S.12 | 564,- A | 03-8000-6-207R4H.12 | 634,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 700 | 03-800116-077R4S.11 | 509,- A | 03-800116-077R4H.11 | 579,- A |
| 1000 x 700 | 03-800116-107R4S.11 | 544,- A | 03-800116-107R4H.11 | 614,- A |
| 1250 x 700 | 03-800116-127R4S.11 | 579,- A | 03-800116-127R4H.11 | 649,- A |
| 1500 x 700 | 03-800116-157R4S.11 | 614,- A | 03-800116-157R4H.11 | 684,- A |
| 2000 x 700 | 03-800116-207R4S.11 | 684,- A | 03-800116-207R4H.11 | 754,- A |

| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 700 | - | - | - | - |
| 1000 x 700 | - | - | - | - |
| 1250 x 700 | 03-800216-127R4S.11 | 699,- A | 03-800216-127R4H.11 | 769,- A |
| 1500 x 700 | 03-800216-157R4S.11 | 734,- A | 03-800216-157R4H.11 | 804,- A |
| 2000 x 700 | 03-800216-207R4S.11 | 804,- A | 03-800216-207R4H.11 | 874,- A |



| H 840 mm | | H 840-1040 mm | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 700 | 03-8000-7-077R4S.12 | 354,- A | 03-8000-7-077R4H.12 | 424,- A |
| 1000 x 700 | 03-8000-7-107R4S.12 | 394,- A | 03-8000-7-107R4H.12 | 464,- A |
| 1250 x 700 | 03-8000-7-127R4S.12 | 434,- A | 03-8000-7-127R4H.12 | 504,- A |
| 1500 x 700 | 03-8000-7-157R4S.12 | 474,- A | 03-8000-7-157R4H.12 | 544,- A |
| 2000 x 700 | 03-8000-7-207R4S.12 | 554,- A | 03-8000-7-207R4H.12 | 624,- A |



| H 840 mm | | H 840-1040 mm | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 700 | 03-8001I7-077R4S.11 | 474,- A | 03-8001I7-077R4H.11 | 544,- A |
| 1000 x 700 | 03-8001I7-107R4S.11 | 514,- A | 03-8001I7-107R4H.11 | 584,- A |
| 1250 x 700 | 03-8001I7-127R4S.11 | 554,- A | 03-8001I7-127R4H.11 | 624,- A |
| 1500 x 700 | 03-8001I7-157R4S.11 | 594,- A | 03-8001I7-157R4H.11 | 664,- A |
| 2000 x 700 | 03-8001I7-207R4S.11 | 674,- A | 03-8001I7-207R4H.11 | 744,- A |



Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar



| H 840 mm | | H 840-1040 mm | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 700 | - | - | - | - |
| 1000 x 700 | - | - | - | - |
| 1250 x 700 | 03-8002I7-127R4S.11 | 674,- A | 03-8002I7-127R4H.11 | 744,- A |
| 1500 x 700 | 03-8002I7-157R4S.11 | 714,- A | 03-8002I7-157R4H.11 | 784,- A |
| 2000 x 700 | 03-8002I7-207R4S.11 | 794,- A | 03-8002I7-207R4H.11 | 864,- A |

| H 840 mm | | H 840-1040 mm | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 700 | 03-8152I2-077R4S.11 | 619,- A | 03-8152I2-077R4H.11 | 689,- A |
| 1000 x 700 | 03-8152I1-107R4S.11 | 644,- A | 03-8152I1-107R4H.11 | 714,- A |
| 1250 x 700 | 03-8152I1-127R4S.11 | 669,- A | 03-8152I1-127R4H.11 | 739,- A |
| 1500 x 700 | 03-8152I1-157R4S.11 | 694,- A | 03-8152I1-157R4H.11 | 764,- A |
| 2000 x 700 | 03-8152I1-207R4S.11 | 744,- A | 03-8152I1-207R4H.11 | 814,- A |

Abbildung zeigt Werkbank (Best.-Nr. 03-8157I1-157R4H.11) mit Komplettlaufbaut 4 (Best.-Nr. EE-BW-KS-04-1500.12) von Seite 20.



**ERGONOMIE
TIPP** **AB 454,- €**

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM01
(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:
System-Stützenpaar 2x900 mm,
Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm,
Etagenbord- Tiefe 300 mm,
Lochplatte Höhe 450 mm,
Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



| passend für | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|---------|
| B x T x H mm | Werkbank Breite mm | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 40/300 x 900 | 750/1000/1250/1500/2000 | SAE-KM01-0750.12 | 454,- S |
| 1000 x 40/300 x 900 | 1000/1250/1500/2000 | SAE-KM01-1000.12 | 479,- S |
| 1250 x 40/300 x 900 | 1250/1500/2000 | SAE-KM01-1250.12 | 504,- S |
| 1500 x 40/300 x 900 | 1500/2000 | SAE-KM01-1500.12 | 529,- S |
| 2000 x 40/300 x 900 | 2000 | SAE-KM01-2000.12 | 579,- S |

System-Aufbauten SAE-KM01 und SAE-KM02 zum Aufschrauben auf die Tischplatte (Tischplatte min. Stärke 40 mm und massiver Kern).
Weitere System-Aufbauten (Komplettlaufbauten zum Anschrauben hinter der Tischplatte und Einzelteile) siehe Seite 20-25

**ERGONOMIE
TIPP** **AB 594,- €**

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM02
(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:
System-Stützenpaar 2x900 mm,
Metallablage-neigbar- Tiefe 300 mm,
2 x Lochplatte Höhe 450 mm,
Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



| passend für | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|---------|
| B x T x H mm | Werkbank Breite mm | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 40/300 x 900 | 750/1000/1250/1500/2000 | SAE-KM02-0750.12 | 594,- S |
| 1000 x 40/300 x 900 | 1000/1250/1500/2000 | SAE-KM02-1000.12 | 632,- S |
| 1250 x 40/300 x 900 | 1250/1500/2000 | SAE-KM02-1250.12 | 670,- S |
| 1500 x 40/300 x 900 | 1500/2000 | SAE-KM02-1500.12 | 708,- S |
| 2000 x 40/300 x 900 | 2000 | SAE-KM02-2000.12 | 784,- S |

WERKBÄNKE SERIE BASIC-8

Beschreibung siehe Seite 6 • Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17 • Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 25 • System-Aufbauten siehe unten, Seite 7 und 20/21

↑ HÖHEN
↓ VERSTELLBAR

ERGONOMIE
TIPP

RAU.



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1250 x 700 | 03-845512-127R4S.11 | 679,- A | 03-845512-127R4H.11 | 749,- A |
| 1500 x 700 | 03-845512-157R4S.11 | 704,- A | 03-845512-157R4H.11 | 774,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1250 x 700 | 03-846112-127R4S.11 | 704,- A | 03-846112-127R4H.11 | 774,- A |
| 1500 x 700 | 03-846112-157R4S.11 | 729,- A | 03-846112-157R4H.11 | 799,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1250 x 700 | 03-845212-127R4S.11 | 779,- A | 03-845212-127R4H.11 | 849,- A |
| 1500 x 700 | 03-845212-157R4S.11 | 804,- A | 03-845212-157R4H.11 | 874,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1250 x 700 | 03-846212-127R4S.11 | 804,- A | 03-846212-127R4H.11 | 874,- A |
| 1500 x 700 | 03-846212-157R4S.11 | 829,- A | 03-846212-157R4H.11 | 899,- A |



Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar

| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1250 x 700 | 03-846612-127R4S.11 | 799,- A | 03-846612-127R4H.11 | 869,- A |
| 1500 x 700 | 03-846612-157R4S.11 | 824,- A | 03-846612-157R4H.11 | 894,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1250 x 700 | 03-846812-127R4S.11 | 859,- A | 03-846812-127R4H.11 | 929,- A |
| 1500 x 700 | 03-846812-157R4S.11 | 884,- A | 03-846812-157R4H.11 | 954,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1250 x 700 | 03-847312-127R4S.11 | 999,- A | 03-847312-127R4H.11 | 1.069,- A |
| 1500 x 700 | 03-847312-157R4S.11 | 1.024,- A | 03-847312-157R4H.11 | 1.094,- A |

!

System-Aufbauten SAE-KM01 und SAE-KM02 zum Aufschrauben auf die Tischplatte (Tischplatte min. Stärke 40 mm und massiver Kern). Weitere System-Aufbauten (Komplettlaufbauten zum Anschrauben hinter der Tischplatte und Einzelteile) siehe Seite 20-25

ERGONOMIE
TIPP AB 454,- €

SYSTEM-AUFBAU SAE-KM01

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

System-Stützenpaar 2x900 mm,

Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm,

Etagenbord- Tiefe 300 mm,

Lochplatte Höhe 450 mm,

Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



| B x T x H mm | passend für | |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| | Werkbank Breite mm | Best.-Nr. |
| 750 x 40/300 x 900 | 750/1000/1250/1500/2000 | SAE-KM01-0750.12 |
| 1000 x 40/300 x 900 | 1000/1250/1500/2000 | SAE-KM01-1000.12 |
| 1250 x 40/300 x 900 | 1250/1500/2000 | SAE-KM01-1250.12 |
| 1500 x 40/300 x 900 | 1500/2000 | SAE-KM01-1500.12 |
| 2000 x 40/300 x 900 | 2000 | SAE-KM01-2000.12 |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 2000 x 700 | 03-855112-207R4S.11 | 1.014,- A | 03-855112-207R4H.11 | 1.084,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 2000 x 700 | 03-856112-207R4S.11 | 1.044,- A | 03-856112-207R4H.11 | 1.114,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 2000 x 700 | 03-855512-207R4S.11 | 1.079,- A | 03-855512-207R4H.11 | 1.149,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 2000 x 700 | 03-856312-207R4S.11 | 1.104,- A | 03-856312-207R4H.11 | 1.174,- A |




| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 2000 x 700 | 03-855412-207R4S.11 | 1.219,- A | 03-855412-207R4H.11 | 1.289,- A |




| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 2000 x 700 | 03-858112-207R4S.11 | 1.244,- A | 03-858112-207R4H.11 | 1.314,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 2000 x 700 | 03-856912-207R4S.11 | 1.159,- A | 03-856912-207R4H.11 | 1.229,- A |



| B x T mm | H 840 mm | | H 840-1040 mm | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 2000 x 700 | 03-856812-207R4S.11 | 1.239,- A | 03-856812-207R4H.11 | 1.309,- A |



WERKBÄNKE SERIE BASIC-7

**HÖHEN
VERSTELLBAR**

**ERGONOMIE
TIPP**

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)



| H 840 mm | | H 790-1140 mm | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1000 x 700 | 03-7000-1-107R4S.12 | 309,- A | 03-7000-1-107R4H.12 | 349,- A |
| 1250 x 700 | 03-7000-1-127R4S.12 | 329,- A | 03-7000-1-127R4H.12 | 369,- A |
| 1500 x 700 | 03-7000-1-157R4S.12 | 349,- A | 03-7000-1-157R4H.12 | 389,- A |
| 2000 x 700 | 03-7000-1-207R4S.12 | 389,- A | 03-7000-1-207R4H.12 | 429,- A |



| H 840 mm | | H 790-1140 mm | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1000 x 700 | 03-7000-7-107R4S.12 | 374,- A | 03-7000-7-107R4H.12 | 414,- A |
| 1250 x 700 | 03-7000-7-127R4S.12 | 409,- A | 03-7000-7-127R4H.12 | 449,- A |
| 1500 x 700 | 03-7000-7-157R4S.12 | 444,- A | 03-7000-7-157R4H.12 | 484,- A |
| 2000 x 700 | 03-7000-7-207R4S.12 | 514,- A | 03-7000-7-207R4H.12 | 554,- A |



| H 840 mm | | H 790-1140 mm | | |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1000 x 700 | 03-70011-107R4S.11 | 429,- A | 03-70011-107R4H.11 | 469,- A |
| 1250 x 700 | 03-70011-127R4S.11 | 449,- A | 03-70011-127R4H.11 | 489,- A |
| 1500 x 700 | 03-70011-157R4S.11 | 469,- A | 03-70011-157R4H.11 | 509,- A |
| 2000 x 700 | 03-70011-207R4S.11 | 509,- A | 03-70011-207R4H.11 | 549,- A |



| H 840 mm | | H 790-1140 mm | | |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1000 x 700 | 03-70011-107R4S.11 | 494,- A | 03-70011-107R4H.11 | 534,- A |
| 1250 x 700 | 03-70011-127R4S.11 | 529,- A | 03-70011-127R4H.11 | 569,- A |
| 1500 x 700 | 03-70011-157R4S.11 | 564,- A | 03-70011-157R4H.11 | 604,- A |
| 2000 x 700 | 03-70011-207R4S.11 | 634,- A | 03-70011-207R4H.11 | 674,- A |



| H 840 mm | | H 790-1140 mm | | |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1000 x 700 | - | - | - | - |
| 1250 x 700 | - | - | - | - |
| 1500 x 700 | 03-70021-157R4S.11 | 589,- A | 03-70021-157R4H.11 | 629,- A |
| 2000 x 700 | 03-70021-207R4S.11 | 629,- A | 03-70021-207R4H.11 | 669,- A |



| H 840 mm | | H 790-1140 mm | | |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1000 x 700 | - | - | - | - |
| 1250 x 700 | - | - | - | - |
| 1500 x 700 | 03-70021-157R4S.11 | 684,- A | 03-70021-157R4H.11 | 724,- A |
| 2000 x 700 | 03-70021-207R4S.11 | 754,- A | 03-70021-207R4H.11 | 794,- A |



| H 840 mm | | H 790-1140 mm | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1000 x 700 | 03-7125I1-107R4S.11 | 619,- A | 03-7125I1-107R4H.11 | 659,- A |
| 1250 x 700 | 03-7125I1-127R4S.11 | 639,- A | 03-7125I1-127R4H.11 | 679,- A |
| 1500 x 700 | 03-7125I1-157R4S.11 | 659,- A | 03-7125I1-157R4H.11 | 699,- A |
| 2000 x 700 | 03-7125I1-207R4S.11 | 699,- A | 03-7125I1-207R4H.11 | 739,- A |

| H 840 mm | | H 890 mm | | |
|------------|---------------------|----------|---------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1000 x 700 | 03-7502I1-107R4S.11 | 619,- A | 03-7502I1-107R4M.11 | 704,- A |
| 1250 x 700 | 03-7502I1-127R4S.11 | 639,- A | 03-7502I1-127R4M.11 | 724,- A |
| 1500 x 700 | 03-7502I1-157R4S.11 | 659,- A | 03-7502I1-157R4M.11 | 744,- A |
| 2000 x 700 | 03-7502I1-207R4S.11 | 699,- A | 03-7502I1-207R4M.11 | 784,- A |



| H 840 mm | | H 890 mm | | |
|------------|---------------------|----------|---------------------|---------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1000 x 700 | 03-7509I1-107R4S.11 | 779,- A | 03-7509I1-107R4M.11 | 864,- A |
| 1250 x 700 | 03-7509I1-127R4S.11 | 799,- A | 03-7509I1-127R4M.11 | 884,- A |
| 1500 x 700 | 03-7509I1-157R4S.11 | 819,- A | 03-7509I1-157R4M.11 | 904,- A |
| 2000 x 700 | 03-7509I1-207R4S.11 | 859,- A | 03-7509I1-207R4M.11 | 944,- A |

| H 840 mm | | H 890 mm | | |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1000 x 700 | 03-7513I11-107R4S.11 | 854,- A | 03-7513I11-107R4M.11 | 939,- A |
| 1250 x 700 | 03-7513I11-127R4S.11 | 874,- A | 03-7513I11-127R4M.11 | 959,- A |
| 1500 x 700 | 03-7513I11-157R4S.11 | 894,- A | 03-7513I11-157R4M.11 | 979,- A |
| 2000 x 700 | 03-7513I11-207R4S.11 | 934,- A | 03-7513I11-207R4M.11 | 1.019,- A |



| H 840 mm | | H 890 mm | | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1500 x 700 | 03-7509I3-157R4S.11 | 1.289,- A | 03-7509I3-157R4M.11 | 1.419,- A |
| 2000 x 700 | 03-7509I3-207R4S.11 | 1.329,- A | 03-7509I3-207R4M.11 | 1.459,- A |

| H 840 mm | | H 890 mm | | |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| B x T mm | Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| 1500 x 700 | 03-7513I3-157R4S.11 | 1.439,- A | 03-7513I3-157R4M.11 | 1.569,- A |
| 2000 x 700 | 03-7513I3-207R4S.11 | 1.479,- A | 03-7513I3-207R4M.11 | 1.609,- A |

ERGONOMIE TIPP **AB 454,- €**



ERGONOMIE TIPP **AB 594,- €**



SYSTEM-AUFBAU SAE-KM01

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

System-Stützenpaar 2x900 mm,
Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm,
Etagenbord- Tiefe 300 mm,
Lochplatte Höhe 450 mm,
Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

| passend für | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|---------|
| B x T x H mm | Werkbank Breite mm | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 40/300 x 900 | 750/1000/1250/1500/2000 | SAE-KM01-0750.12 | 454,- S |
| 1000 x 40/300 x 900 | 1000/1250/1500/2000 | SAE-KM01-1000.12 | 479,- S |
| 1250 x 40/300 x 900 | 1250/1500/2000 | SAE-KM01-1250.12 | 504,- S |
| 1500 x 40/300 x 900 | 1500/2000 | SAE-KM01-1500.12 | 529,- S |
| 2000 x 40/300 x 900 | 2000 | SAE-KM01-2000.12 | 579,- S |

| passend für | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|---------|
| B x T x H mm | Werkbank Breite mm | Best.-Nr. | € KS |
| 750 x 40/300 x 900 | 750/1000/1250/1500/2000 | SAE-KM02-0750.12 | 594,- S |
| 1000 x 40/300 x 900 | 1000/1250/1500/2000 | SAE-KM02-1000.12 | 632,- S |
| 1250 x 40/300 x 900 | 1250/1500/2000 | SAE-KM02-1250.12 | 670,- S |
| 1500 x 40/300 x 900 | 1500/2000 | SAE-KM02-1500.12 | 708,- S |
| 2000 x 40/300 x 900 | 2000 | SAE-KM02-2000.12 | 784,- S |

! System-Aufbauten SAE-KM01 und SAE-KM02 zum Aufschrauben auf die Tischplatte (Tischplatte min. Stärke 40 mm und massiver Kern).
Weitere System-Aufbauten (Kompletaufbauten zum Anschrauben hinter der Tischplatte und Einzelteile) siehe Seite 20-25

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Querstrebungen oben (vorne und hinten) sowie unten Ablageboden. Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie Excenterhebel (rechts)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuschiebende Federscharniere



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|-------|----|
| 750 x 700 x 880 | 05-8000-6-077R4F.12 | 714,- | A |
| 1000 x 700 x 880 | 05-8000-6-107R4F.12 | 749,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-8000-6-127R4F.12 | 784,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-8000-6-157R4F.12 | 819,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-8000-6-207R4F.12 | 889,- | A |

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 1.250 kg (bei ausgefahremem Fahrgestell max. 450 kg).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 25
- System-Aufbauten siehe Seite 7 und 20/21



VIDEO



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 750 x 700 x 880 | 05-800116-077R4F.11 | 834,- | A |
| 1000 x 700 x 880 | 05-800116-107R4F.11 | 869,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-800116-127R4F.11 | 904,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-800116-157R4F.11 | 939,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-800116-207R4F.11 | 1.009,- | A |

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|----------------------|---------|----|
| 750 x 700 x 880 | 05-815212-077R4F.11* | 1.029,- | A |
| 1000 x 700 x 880 | 05-815216-107R4F.11 | 1.064,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-815216-127R4F.11 | 1.099,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-815216-157R4F.11 | 1.134,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-815216-207R4F.11 | 1.204,- | A |

* ohne Stahlblech-Ablageboden

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|----------------------|---------|----|
| 750 x 700 x 880 | 05-815712-077R4F.11* | 1.131,- | A |
| 1000 x 700 x 880 | 05-815716-107R4F.11 | 1.166,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-815716-127R4F.11 | 1.201,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-815716-157R4F.11 | 1.236,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-815716-207R4F.11 | 1.306,- | A |

* ohne Stahlblech-Ablageboden

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|----------------------|---------|----|
| 1000 x 700 x 880 | 05-818112-107R4F.11* | 1.964,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-818116-127R4F.11 | 1.999,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-818116-157R4F.11 | 2.034,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-818116-207R4F.11 | 2.104,- | A |

* ohne Stahlblech-Ablageboden

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|----------------------|---------|----|
| 1000 x 700 x 880 | 05-818312-107R4F.11* | 2.066,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-818316-127R4F.11 | 2.101,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-818316-157R4F.11 | 2.136,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-818316-207R4F.11 | 2.206,- | A |

* ohne Stahlblech-Ablageboden



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-846112-127R4F.11 | 1.029,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-846112-157R4F.11 | 1.054,- | A |

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-846212-127R4F.11 | 1.129,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-846212-157R4F.11 | 1.154,- | A |



TOP 1.124,- €
Preis/Leistung

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-846612-127R4F.11 | 1.124,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-846612-157R4F.11 | 1.149,- | A |



TOP 1.184,- €
Preis/Leistung

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-846812-127R4F.11 | 1.184,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-846812-157R4F.11 | 1.209,- | A |



↑
Arbeitshöhe
880 mm
↓

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-847312-127R4F.11 | 1.324,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-847312-157R4F.11 | 1.349,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-856112-207R4F.11 | 1.434,- | A |



TOP 1.494,- €
Preis/Leistung

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-856312-207R4F.11 | 1.494,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-858112-207R4F.11 | 1.634,- | A |



TOP 1.549,- €
Preis/Leistung

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-856912-207R4F.11 | 1.549,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-856712-207R4F.11 | 1.524,- | A |



Best.-Nr. 05-856812-207R4F.11 1.629,- A



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-857412-207R4F.11 | 1.834,- | A |

FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE BASIC-8

ERGONOMIE
TIPP

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Querstrebe (hinten) oder Ablageboden.
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuschiehende Federscharniere



TOP 489,- €
Preis/Leistung

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe Seite 25
- System-Aufbauten siehe Seite 7 und 20/21



TOP 594,- €
Preis/Leistung

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|----------------------------|--------------|----|
| 750 x 700 x 880 | 05-8000-1-077R4S.12 | 439,- | A |
| 1000 x 700 x 880 | 05-8000-1-107R4S.12 | 464,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-8000-1-127R4S.12 | 489,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-8000-1-157R4S.12 | 514,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-8000-1-207R4S.12 | 564,- | A |

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|----------------------------|--------------|----|
| 750 x 700 x 880 | 05-8000-6-077R4S.12 | 524,- | A |
| 1000 x 700 x 880 | 05-8000-6-107R4S.12 | 559,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-8000-6-127R4S.12 | 594,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-8000-6-157R4S.12 | 629,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-8000-6-207R4S.12 | 699,- | A |



150 mm
(50kg)
Arbeitshöhe
880 mm



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|-------|----|
| 750 x 700 x 880 | 05-8001I1-077R4S.11 | 559,- | A |
| 1000 x 700 x 880 | 05-8001I1-107R4S.11 | 584,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-8001I1-127R4S.11 | 609,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-8001I1-157R4S.11 | 634,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-8001I1-207R4S.11 | 684,- | A |

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|-------|----|
| 750 x 700 x 880 | 05-8001I6-077R4S.11 | 644,- | A |
| 1000 x 700 x 880 | 05-8001I6-107R4S.11 | 679,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-8001I6-127R4S.11 | 714,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-8001I6-157R4S.11 | 749,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-8001I6-207R4S.11 | 819,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|-------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-8002I1-127R4S.11 | 729,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-8002I1-157R4S.11 | 754,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-8002I1-207R4S.11 | 804,- | A |

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|-------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-8002I6-127R4S.11 | 834,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-8002I6-157R4S.11 | 869,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-8002I6-207R4S.11 | 939,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---|----------------------|---------|----|
| 750 x 700 x 880 * ohne Stahlblech-Ablageboden | 05-8152I2-077R4S.11* | 839,- | A |
| 1000 x 700 x 880 | 05-8152I6-107R4S.11 | 874,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-8152I6-127R4S.11 | 909,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-8152I6-157R4S.11 | 944,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-8152I6-207R4S.11 | 1.014,- | A |

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---|----------------------------|----------------|----|
| 750 x 700 x 880 * ohne Stahlblech-Ablageboden | 05-8157I2-077R4S.11* | 941,- | A |
| 1000 x 700 x 880 | 05-8157I6-107R4S.11 | 976,- | A |
| 1250 x 700 x 880 | 05-8157I6-127R4S.11 | 1.011,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-8157I6-157R4S.11 | 1.046,- | A |
| 2000 x 700 x 880 | 05-8157I6-207R4S.11 | 1.116,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|-------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-846112-127R4S.11 | 839,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-846112-157R4S.11 | 864,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|-------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-846212-127R4S.11 | 939,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-846212-157R4S.11 | 964,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|-------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-846612-127R4S.11 | 934,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-846612-157R4S.11 | 959,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-846812-127R4S.11 | 994,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-846812-157R4S.11 | 1.019,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 1250 x 700 x 880 | 05-847312-127R4S.11 | 1.134,- | A |
| 1500 x 700 x 880 | 05-847312-157R4S.11 | 1.159,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-856312-207R4S.11 | 1.304,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-858112-207R4S.11 | 1.444,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-856912-207R4S.11 | 1.359,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-856812-207R4S.11 | 1.439,- | A |



| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------------|---------|----|
| 2000 x 700 x 880 | 05-857412-207R4S.11 | 1.644,- | A |

- Oberseite wahlweise:
 - Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)
 - Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
 - Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B 490 x T 560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuschiehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten

- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungssortimente siehe unten
- Zubehör (Ablage für Modelle mit Top Buche) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 20/21 (Tischbreite 750 und 1000 mm passend für Montagewagen Breite 1145 mm)



| B x T x H mm | Top | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------|-------------------|-------|----|
| 1145 x 650 x 790 | Melamin | 05-LL3.0.8I-M.11 | 899,- | A |
| 1145 x 650 x 795 | Buche | 05-LL3.0.8I-B.11 | 899,- | A |
| 1145 x 650 x 795 | Metall | 05-LL3.0.8I-MT.11 | 944,- | A |



| B x T x H mm | Top | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------|-------------------|---------|----|
| 1145 x 650 x 790 | Melamin | 05-LL3.0.0I-M.11 | 1.069,- | A |
| 1145 x 650 x 795 | Buche | 05-LL3.0.0I-B.11 | 1.069,- | A |
| 1145 x 650 x 795 | Metall | 05-LL3.0.0I-MT.11 | 1.114,- | A |




| B x T x H mm | Top | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------|---------------------|-------|----|
| 1145 x 650 x 970 | Melamin | 05-LL5.12.12I-M.11 | 899,- | A |
| 1145 x 650 x 975 | Buche | 05-LL5.12.12I-B.11 | 899,- | A |
| 1145 x 650 x 975 | Metall | 05-LL5.12.12I-MT.11 | 944,- | A |




TOP **1.119,- €**
Preis/Leistung



| B x T x H mm | Top | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------|--------------------|---------|----|
| 1145 x 650 x 970 | Melamin | 05-LL5.1.12I-M.11 | 1.119,- | A |
| 1145 x 650 x 975 | Buche | 05-LL5.1.12I-B.11 | 1.119,- | A |
| 1145 x 650 x 975 | Metall | 05-LL5.1.12I-MT.11 | 1.164,- | A |



| B x T x H mm | Top | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------|-------------------|---------|----|
| 1145 x 650 x 970 | Melamin | 05-LL5.1.1I-M.11 | 1.339,- | A |
| 1145 x 650 x 975 | Buche | 05-LL5.1.1I-B.11 | 1.339,- | A |
| 1145 x 650 x 975 | Metall | 05-LL5.1.1I-MT.11 | 1.384,- | A |



- Oberseite wahlweise:
 - Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)
 - Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
 - Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
- Schweißkonstruktion
- Schubladen: Auszug ca. 90%
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuhemmende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten



- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 750 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Schubladen-Einteilungsortimente siehe unten
- Zubehör (Ablage für Modelle mit Buche-Top) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 20/21 (Tischbreite 750 und 1000 mm passend für Schubladenschränke Breite 1145 mm)



| B x T x H mm | Top | Schubladen innen | Tragkraft | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------|------------------|-----------|----------------|-------|----|
| 580 x 650 x 1030 | Melamin | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-L7.2I-M.11 | 729,- | A |
| 580 x 650 x 1035 | Buche | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-L7.2I-B.11 | 729,- | A |
| 580 x 650 x 1035 | Metall | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-L7.2I-MT.11 | 754,- | A |

| B x T x H mm | Top | Schubladen innen | Tragkraft | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------------|---------|------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 1145 x 650 x 1030 | Melamin | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-LL7.2.2I-M.11 | 1.419,- | A |
| 1145 x 650 x 1035 | Buche | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-LL7.2.2I-B.11 | 1.419,- | A |
| 1145 x 650 x 1035 | Metall | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-LL7.2.2I-MT.11 | 1.464,- | A |



| B x T x H mm | Top | Schubladen innen | Tragkraft | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------|------------------|-----------|----------------|-------|----|
| 580 x 650 x 1030 | Melamin | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-L7.6I-M.11 | 889,- | A |
| 580 x 650 x 1035 | Buche | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-L7.6I-B.11 | 889,- | A |
| 580 x 650 x 1035 | Metall | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-L7.6I-MT.11 | 914,- | A |

| B x T x H mm | Top | Schubladen innen | Tragkraft | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------------|---------|------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 1145 x 650 x 1030 | Melamin | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-LL7.6.6I-M.11 | 1.699,- | A |
| 1145 x 650 x 1035 | Buche | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-LL7.6.6I-B.11 | 1.699,- | A |
| 1145 x 650 x 1035 | Metall | L (490 x 560 mm) | 100 kg | 03-LL7.6.6I-MT.11 | 1.744,- | A |



TOP 999,- €
Preis/Leistung



| B x T x H mm | Top | Schubladen innen | Tragkraft | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------|-------------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 770 x 650 x 1030 | Melamin | XL (680 x 560 mm) | 75 kg | 03-XL7.6I-M.11 | 999,- | A |
| 770 x 650 x 1035 | Buche | XL (680 x 560 mm) | 75 kg | 03-XL7.6I-B.11 | 999,- | A |
| 770 x 650 x 1035 | Metall | XL (680 x 560 mm) | 75 kg | 03-XL7.6I-MT.11 | 1.029,- | A |

| B x T x H mm | Top | Schubladen innen | Tragkraft | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------------|---------|---------------------|-----------|------------------|---------|----|
| 1145 x 650 x 1030 | Melamin | XXL (1055 x 560 mm) | 50 kg | 03-XXL7.6I-M.11 | 1.499,- | A |
| 1145 x 650 x 1035 | Buche | XXL (1055 x 560 mm) | 50 kg | 03-XXL7.6I-B.11 | 1.499,- | A |
| 1145 x 650 x 1035 | Metall | XXL (1055 x 560 mm) | 50 kg | 03-XXL7.6I-MT.11 | 1.544,- | A |

| für Schublade Größe H mm | Stück x Inhalt (Werte in mm) | | Best.-Nr. | € | KS |
|-----------------------------|---|--|-----------|--------|----|
| | | | | | |
| A L 60-90 | 1 x TW 560 / 4 x TB (2x190, 2x285) | | 09-200-19 | 34,30 | S |
| A L 120-150 | 1 x TW 560 / 4 x TB (2x190, 2x285) | | 09-200-18 | 41,00 | S |
| A L 180-360 | 1 x TW 560 / 4 x TB (2x190, 2x285) | | 09-200-14 | 47,70 | S |
| C L 60-90 | 1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, H 40 | | 09-200-25 | 56,00 | S |
| C L 120-360 | 1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, H 90 | | 09-200-26 | 76,00 | S |
| E XL 60-90 | 2 x TW 560 / 9 x TB (6x190, 3x285) | | 09-200-50 | 59,60 | S |
| E XL 120-150 | 2 x TW 560 / 9 x TB (6x190, 3x285) | | 09-200-51 | 69,50 | S |
| E XL 180-360 | 2 x TW 560 / 9 x TB (6x190, 3x285) | | 09-200-52 | 79,40 | S |
| G XXL 60-90 | 1 x Tiefzieheinsatz mit 24 Mulden, H 40 | | 09-200-65 | 80,00 | S |
| G XXL 120-360 | 1 x Tiefzieheinsatz mit 24 Mulden, H 90 | | 09-200-66 | 92,00 | S |
| I XXL 60-90 | 3 x TW 560 / 12 x TB (3x190, 9x285) | | 09-200-70 | 89,30 | S |
| I XXL 120-150 | 3 x TW 560 / 12 x TB (3x190, 9x285) | | 09-200-71 | 103,00 | S |
| I XXL 180-360 | 3 x TW 560 / 12 x TB (3x190, 9x285) | | 09-200-72 | 116,70 | S |
| K XXL 60-90 | 1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, H 40 | | 09-200-85 | 123,70 | S |
| K XXL 120-360 | 1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, H 90 | | 09-200-86 | 155,00 | S |

| für Schublade Größe H mm | Stück x Inhalt (Werte in mm) | | Best.-Nr. | € | KS |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------|--------|----|
| | | | | | |
| B L 60-90 | 2 x TW 560 / 9 x TB (3x95, 6x190) | | 09-200-21 | 53,00 | S |
| B L 120-150 | 2 x TW 560 / 9 x TB (3x95, 6x190) | | 09-200-20 | 62,00 | S |
| B L 180-360 | 2 x TW 560 / 9 x TB (3x95, 6x190) | | 09-200-15 | 71,00 | S |
| D L alle | 1 x Anti-Rutsch-Matte (B490xT560) | | 09-ARM-L | 16,00 | S |
| F XL 60-90 | 3 x TW 560 / 16 x TB (4x95, 12x190) | | 09-200-53 | 82,20 | S |
| F XL 120-150 | 3 x TW 560 / 16 x TB (4x95, 12x190) | | 09-200-54 | 94,50 | S |
| F XL 180-360 | 3 x TW 560 / 16 x TB (4x95, 12x190) | | 09-200-55 | 106,80 | S |
| H XL alle | 1 x Anti-Rutsch-Matte (B680xT560) | | 09-ARM-XL | 21,00 | S |
| J XXL 60-90 | 4 x TW 560 / 12 x TB (6x190, 6x285) | | 09-200-73 | 95,90 | S |
| J XXL 120-150 | 4 x TW 560 / 12 x TB (6x190, 6x285) | | 09-200-74 | 111,00 | S |
| J XXL 180-360 | 4 x TW 560 / 12 x TB (6x190, 6x285) | | 09-200-75 | 126,10 | S |
| L XXL alle | 1 x Anti-Rutsch-Matte (B1155xT560) | | 09-ARM-XXL | 32,00 | S |

ARBEITSBÄNKE SERIE TOM

**HÖHEN
VERSTELLBAR**

**ERGONOMIE
TIPP**

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm) mit beidseitigem Deckfurnier.
- Systemunterbau mit Gestellfüßen aus Stahlrohr (60x30 mm) mit integrierter Höhenverstellung sowie Querstreben oben zur Arbeitsplattenauflage (vorne und hinten).



TOP

über 10% Ersparnis

1. Arbeitsbank = 389.- €
jede weitere = 349.- €

B x T x H mm

1500 x 700 x 780-1100

Best.-Nr.

06-625-157R4*

€

389.-

KS

* Bitte beachten Sie: dieser Artikel ist ausschließlich in lichtgrau (RAL 7035) erhältlich.

- Flächenlast max. 500 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung zerlegt- einfachste Montage
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, Schraubstock, usw.) siehe unten
- System-Aufbauten siehe Seite 7 und 20/21



TOP

über 11% Ersparnis

1. Arbeitsbank = 439.- €
jede weitere = 389.- €

B x T x H mm

2000 x 700 x 780-1100

Best.-Nr.

06-625-207R4*

€

439.-

KS

* Bitte beachten Sie: dieser Artikel ist ausschließlich in lichtgrau (RAL 7035) erhältlich.

ROLLWERKBANK

MIT BEIDSEITIG AUSZIEHBAREN SCHUBLÄDEN

- Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
 - ABS-Top (Metallträger inkl. Verbundplatte mit allseitigem Abrollrand, Höhe 25 mm)
- Stahlblechkonstruktion
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 100 mm
- Schubladen: Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 65%, Innen B 500 x T 400 mm



| B x T x H mm | TOP | Best.-Nr. | € | KS |
|-----------------|-------|----------------|-------|----|
| 675 x 450 x 950 | Buche | 02-6030.991 | 529.- | A |
| 675 x 450 x 950 | ABS | 02-6030-MT.991 | 559.- | A |


Hakenset 1

bestehend aus:
3 x Doppel-Haken T 35 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Halter T 100 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm
1 x U-Halter T 20 mm

Hakenset 2

bestehend aus:
2 x Doppel-Haken T 50 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Haken T 75 mm
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm

Hakenset 1 **Hakenset 2** 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile zum Einhängen in die Seitenwand. 1 x U-Halter T 20 mm



Ablagekasten
zum Einhängen in die Seitenwand.

| Inhalt | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------|-------------|------|----|
| 1 12-teilig | 09-WB-Set12 | 55.- | S |
| 2 12-teilig | 09-WZ-Set12 | 75.- | S |

- Seitenwand (rechts) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Hakenset, Ablagekästen, Halterungen, etc.
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in anthrazitgrau (RAL 7016) und lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferung komplett montiert** (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)



TOP

559,- €

Preis/Leistung

| B x T x H mm | TOP | Best.-Nr. | € | KS |
|-----------------|-------|----------------|-------|----|
| 960 x 450 x 950 | Buche | 02-6010.991 | 559.- | A |
| 960 x 450 x 950 | ABS | 02-6010-MT.991 | 599.- | A |



A Steckleisten
3x Tiefe, 2x Breite



B Anti-Rutsch-Matte
500x400 mm

| für Schubladenheight mm | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------------------|------------|------|----|
| A 65 | 09-200-29 | 18.- | S |
| 125-190 | 09-200-30 | 22.- | S |
| B alle | 09-ARM5040 | 13.- | S |

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
Kantenlänge 1350 mm (gesamt 2700 x 2340 mm).
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuhemmende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten

- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Stand-Containern) bzw. max. 750 kg (bei Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Einfache und schnelle Montage
- Schubladen-Einteilungsortimente siehe Seite 16/17
- Zubehör (Schraubstock, Schraubstock mit Klapplift) siehe Seite 18

MEDIENAUFSATZ

Höhe 145 mm, Kantenlänge 6x540 mm

Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).

Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):

- 1xEinbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klapptablett 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).
- 1xEinbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.
- 1xEinbaumodul 09-EM100-400V: Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klapptablett 400V / 16A.

Komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.

Gem. den Normen:


- DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.

- DIN EN 60529 (VDE 0470-1)- Schutzzonen durch Gehäuse (IP-Code)- IP40.

- DIN EN 61140 (VDE 0140-1)- Schutzklasse I.

- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1)- Elektromagnetische Verträglichkeit.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht verändert und nur in geschlossenem Zustand verwendet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.



| H 840 mm | | H 790-1140 mm | |
|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| mit Energieaufsatz | 03-401I-135B4S-EA1.11 | 3.934,- | A 03-401I-135B4H-EA1.11 |
| ohne Energieaufsatz | 03-401I-135B4S.11 | 2.359,- | A 03-401I-135B4H.11 |
| | | | 2.479,- A |

| H 840 mm | | H 790-1140 mm | |
|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| mit Energieaufsatz | 03-425I-135B4S-EA1.11 | 5.074,- | A 03-425I-135B4H-EA1.11 |
| ohne Energieaufsatz | 03-425I-135B4S.11 | 3.499,- | A 03-425I-135B4H.11 |
| | | | 3.619,- A |



| H 840 mm | | H 890 mm | |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| mit Energieaufsatz | 03-467I-135B4S-EA1.11 | 5.494,- | A 03-467I-135B4M-EA1.11 |
| ohne Energieaufsatz | 03-467I-135B4S.11 | 3.919,- | A 03-467I-135B4M.11 |
| | | | 4.309,- A |

| H 840 mm | | H 890 mm | |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| mit Energieaufsatz | 03-492I-135B4S-EA1.11 | 5.944,- | A 03-492I-135B4M-EA1.11 |
| ohne Energieaufsatz | 03-492I-135B4S.11 | 4.369,- | A 03-492I-135B4M.11 |
| | | | 4.759,- A |



| H 840 mm | | H 890 mm | |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| mit Energieaufsatz | 03-496I-135B4S-EA1.11 | 6.334,- | A 03-496I-135B4M-EA1.11 |
| ohne Energieaufsatz | 03-496I-135B4S.11 | 4.759,- | A 03-496I-135B4M.11 |
| | | | 5.149,- A |

| H 840 mm | | H 890 mm | |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Best.-Nr. | € KS | Best.-Nr. | € KS |
| mit Energieaufsatz | 03-497I-135B4S-EA1.11 | 6.784,- | A 03-497I-135B4M-EA1.11 |
| ohne Energieaufsatz | 03-497I-135B4S.11 | 5.209,- | A 03-497I-135B4M.11 |
| | | | 5.599,- A |

□ **Passend für:**

Werkbänke Serie BASIC-7 BR Seite 4-5, Werkbänke Serie BASIC-8 Seite 6-9; Werkbänke Serie BASIC-7 Seite 10-11; Werkbänke mit Fahrgestell Serie BASIC-8 Seite 12-13; Fahrbare Werkbänke Serie BASIC-8 Seite 14-15; Montagewagen Serie BASIC-7 Seite 16; Schubladenschränke Serie BASIC-7 Seite 17; Arbeitsbänke Serie TOM Seite 18

□ **Vorteil:**


Die System-Aufbauten umfassen einen Befestigungssatz (Querträger) sowie System-Stützen (Alu-Profil). Der Querträger wird von hinten an das Tischgestell angebracht. Die System-Stützen werden an den Querträger montiert (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte). Teilweise nachrüstbar (produktabhängig). Nutzhöhe 1130 mm, Tragfähigkeit max. 100 kg

□ **Lackierung:**

RAL7035-lichtgrau.

□ **Wählen Sie:**

den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Kompletaufbau (1-4 und 7-9) oder den Kompletaufbau LEER und ergänzen Sie diesen ggf. mit Anbauelementen sowie mit dem Zubehör (1-33).



KOMPLETTAUFBAU 1

Lieferumfang:

Kompletaufbau LEER, Etagenbord Tiefe 300 mm (5), Lochplatte Höhe 650 mm (9), Halteschiene (12)


| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|----|
| 750 | 2 | 750 | EE-BW-KS-01-0750.12 | 538.- | S |
| 1000 | 2 | 1000 | EE-BW-KS-01-1000.12 | 572.- | S |
| 1250 | 2 | 1250 | EE-BW-KS-01-1250.12 | 606.- | S |
| 1500 | 2 | 1500 | EE-BW-KS-01-1500.12 | 640.- | S |
| 2000 | 2 | 2000 | EE-BW-KS-01-2000.12 | 708.- | S |

KOMPLETTAUFBAU 2

Lieferumfang:

Kompletaufbau LEER, Neigbare Ablage Tiefe 300 mm (6), 2x Lochplatte Höhe 450 mm (8), Flachbildschirmhalter für Lochplatte (26), Halteschiene (12)

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|----|
| 750 | 2 | 750 | EE-BW-KS-02-0750.12 | 698.- | S |
| 1000 | 2 | 1000 | EE-BW-KS-02-1000.12 | 742.- | S |
| 1250 | 2 | 1250 | EE-BW-KS-02-1250.12 | 786.- | S |
| 1500 | 2 | 1500 | EE-BW-KS-02-1500.12 | 830.- | S |
| 2000 | 2 | 2000 | EE-BW-KS-02-2000.12 | 910.- | S |



KOMPLETTAUFBAU 3

Lieferumfang:

Kompletaufbau LEER, Etagenbord Tiefe 300 mm (5), Lochplatte Höhe 450 mm (8), Flachbildschirmhalter für Lochplatte (26), Neigbares Kartonagenmagazin Tiefe 650 mm (11), Halteschiene (12)

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|----|
| 750 | 2 | 750 | EE-BW-KS-03-0750.12 | 810.- | S |
| 1000 | 2 | 1000 | EE-BW-KS-03-1000.12 | 852.- | S |
| 1250 | 2 | 1250 | EE-BW-KS-03-1250.12 | 934.- | S |
| 1500 | 2 | 1500 | EE-BW-KS-03-1500.12 | 996.- | S |
| 2000 | 2 | 2000 | EE-BW-KS-03-2000.12 | 1.120.- | S |

KOMPLETTAUFBAU 4

Lieferumfang:

Kompletaufbau LEER, Auslegerpaar (1), 2x Laufschiene/Montageschiene (2), Laufwagen mit Karabiner (3), LED-Arbeitsplatzleuchte (4), Etagenbord Tiefe 300 mm (5), Lochplatte Höhe 650 mm (9), Halteschiene (12)

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|----|
| 750 | 2 | 750 | EE-BW-KS-04-0750.12 | 1.150.- | S |
| 1000 | 2 | 1000 | EE-BW-KS-04-1000.12 | 1.190.- | S |
| 1250 | 2 | 1250 | EE-BW-KS-04-1250.12 | 1.250.- | S |
| 1500 | 2 | 1500 | EE-BW-KS-04-1500.12 | 1.290.- | S |
| 2000 | 2 | 2000 | EE-BW-KS-04-2000.12 | 1.370.- | S |





KOMPLETTAUFBAU 7

Lieferumfang:
Kompletaufbau LEER, Auslegerpaar (1), Laufschiene/Montageschiene (2), LED-Arbeitsplatzleuchte (4), Neigbare Ablage Tiefe 300 mm (6), Schneidgerät (13), Abrolleinheit (14)

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr. | € KS |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1000 | 2 | 1000 | EE-BW-KS-07-1000.12 | 1.687,- S |
| 1250 | 2 | 1250 | EE-BW-KS-07-1250.12 | 1.770,- S |
| 1500 | 2 | 1500 | EE-BW-KS-07-1500.12 | 1.824,- S |
| 2000 | 2 | 2000 | EE-BW-KS-07-2000.12 | 1.932,- S |



KOMPLETTAUFBAU 8

Lieferumfang:
Kompletaufbau LEER, Etagenbord Tiefe 300 mm (5), Neigbares Kartonagenmagazin Tiefe 450 mm (10), Schneidgerät (13), Abrolleinheit (14)

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr. | € KS |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1000 | 2 | 1000 | EE-BW-KS-08-1000.12 | 1.310,- S |
| 1250 | 2 | 1250 | EE-BW-KS-08-1250.12 | 1.389,- S |
| 1500 | 2 | 1500 | EE-BW-KS-08-1500.12 | 1.468,- S |
| 2000 | 2 | 2000 | EE-BW-KS-08-2000.12 | 1.626,- S |



KOMPLETTAUFBAU 9

Lieferumfang:
Kompletaufbau LEER, Lochplatte Höhe 450 mm (8), Ablage für Lochplatte B490 x T245 mm (29), Ablage für Lochplatte mit Aussparung für Abroller (30), Neigbares Kartonagenmagazin Tiefe 650 mm (11), Schneidgerät (13), Abrolleinheit (14)

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr. | € KS |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1000 | 2 | 1000 | EE-BW-KS-09-1000.12 | 1.514,- S |
| 1250 | 2 | 1250 | EE-BW-KS-09-1250.12 | 1.591,- S |
| 1500 | 2 | 1500 | EE-BW-KS-09-1500.12 | 1.674,- S |
| 2000 | 2 | 2000 | EE-BW-KS-09-2000.12 | 1.840,- S |



KOMPLETTAUFBAU LEER

Lieferumfang:
Querträger und 2 System-Stützen (zur individuellen Bestückung)

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr. | € KS |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|
| 750 | 2 | 750 | EE-BW214-0750G.12 | 194,- S |
| 1000 | 2 | 1000 | EE-BW214-1000G.12 | 200,- S |
| 1250 | 2 | 1250 | EE-BW214-1250G.12 | 206,- S |
| 1500 | 2 | 1500 | EE-BW214-1500G.12 | 212,- S |
| 2000 | 2 | 2000 | EE-BW214-2000G.12 | 224,- S |



ANBAUELEMENTE ZUR ERGÄNZUNG DER KOMPLETTAUFBAUTEN 1-4 UND 7-9 ODER ZUR INDIVIDUELLEN BESTÜCKUNG DER KOMPLETTAUFBAUTEN LEER SIEHE S. 22-24



1 AUSLEGERPAAR

Tiefe 550 mm x Höhe 300 mm
Montage an Kompletaufbau oder LEER, Aufnahme von 2

| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|-----------|------|----|
| alle | E-AP.12 | 90,- | S |

2 LAUFSCHIENE/ MONTAGESCHIENE

Tiefenposition verstellbar
Montage an 1, Aufnahme von 3 und/oder 4

| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|--------------|------|----|
| 750 | EE-LS-MS0750 | 53,- | S |
| 1000 | EE-LS-MS1000 | 56,- | S |
| 1250 | EE-LS-MS1250 | 59,- | S |
| 1500 | EE-LS-MS1500 | 62,- | S |
| 2000 | EE-LS-MS2000 | 66,- | S |

3 LAUFWAGEN MIT KARABINER

Aufnahme von z.B. Seilzug/Balancer
Montage in 2

| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|-----------|------|----|
| alle | E-LW | 26,- | S |

3a FEDERZUG

Stahlseil, Auszug max. 1650 mm, Montage in 3

| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|-----------|------|----|
| alle | 09-FZ-1 | 88,- | S |



4 LED-ARBEITSPLATZLEUCHTE

Montage an 2
mit elektronischem LED-Konverter, IP40
Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker,
Farbtemperatur 5000 Kelvin
Breite 600 mm, 16,1W - 1537 Lumen
Breite 1190 mm, 30W - 3037 Lumen

| Leuchtenbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|-----------------------|------------------|-------|----|
| 600 (576) x 52 x 65 | E-APL-D-600-LED | 390,- | S |
| 1200 (1136) x 52 x 65 | E-APL-D-1200-LED | 410,- | S |

5 ETAGENBORD


Melaminharzbeschichtete Platte T300 mm,
inkl. Konsolen und Unterzug
Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER
(Montage von vorne oder hinten)

| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|-------------------|-------|----|
| 750 | EE-EB0750-300M.12 | 130,- | S |
| 1000 | EE-EB1000-300M.12 | 140,- | S |
| 1250 | EE-EB1250-300M.12 | 150,- | S |
| 1500 | EE-EB1500-300M.12 | 160,- | S |
| 2000 | EE-EB2000-300M.12 | 180,- | S |

6 NEIGBARE ABLAGE

Tiefe 300 mm, Neigung 0°-30°
Metallablage inkl. Konsolen
Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER
(Montage von vorne oder hinten)

| Feldbreite mm | Innen mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|----------|------------------|-------|----|
| 750 | 665 | EE-AB0750-300.12 | 130,- | S |
| 1000 | 915 | EE-AB1000-300.12 | 140,- | S |
| 1250 | 1165 | EE-AB1250-300.12 | 150,- | S |
| 1500 | 1415 | EE-AB1500-300.12 | 160,- | S |
| 2000 | 1915 | EE-AB2000-300.12 | 180,- | S |



7 LED-ARBEITSPLATZLEUCHTE (SEITLICH)

Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER
mit elektronischem LED-Konverter, IP40
Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker,
Farbtemperatur 5000 Kelvin
Breite 461 mm, 13,7W - 1248 Lumen

| Leuchtenbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------------|-------------------|-------|----|
| 500 (461) x 52 x 65 | E-APL-D-500-LED-S | 380,- | S |

8 LOCHPLATTE 450 MM

Lochplatte, Höhe 450 mm
Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER



| Feldbreite mm | Innen mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|----------|------------------|-------|----|
| 750 | 665 | EE-LP0750-450.12 | 128,- | S |
| 1000 | 915 | EE-LP1000-450.12 | 140,- | S |
| 1250 | 1165 | EE-LP1250-450.12 | 152,- | S |
| 1500 | 1415 | EE-LP1500-450.12 | 164,- | S |
| 2000 | 1915 | EE-LP2000-450.12 | 188,- | S |

9 LOCHPLATTE 650 MM

Lochplatte, Höhe 650 mm
Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER

| Feldbreite mm | Innen mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|----------|------------------|-------|----|
| 750 | 665 | EE-LP0750-650.12 | 156,- | S |
| 1000 | 915 | EE-LP1000-650.12 | 170,- | S |
| 1250 | 1165 | EE-LP1250-650.12 | 184,- | S |
| 1500 | 1415 | EE-LP1500-650.12 | 198,- | S |
| 2000 | 1915 | EE-LP2000-650.12 | 226,- | S |




10 KARTONAGENMAGAZIN - NEIGBAR - TIEFE 450 MM

Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°.
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Inkl. Kartonhalter (verstellbar).

Montage an Kompletaufbau 1-7 oder LEER

| Feldbreite mm | Steckbügel | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|-------------|-----------------|-------|----|
| 750 | 2xH1 + 2xH2 | EE-KAM0750-400M | 212,- | S |
| 1000 | 2xH1 + 3xH2 | EE-KAM1000-400M | 240,- | S |
| 1250 | 3xH1 + 3xH2 | EE-KAM1250-400M | 268,- | S |
| 1500 | 3xH1 + 4xH2 | EE-KAM1500-400M | 296,- | S |
| 2000 | 4xH1 + 5xH2 | EE-KAM2000-400M | 352,- | S |

11 KARTONAGENMAGAZIN - NEIGBAR - TIEFE 650 MM

Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°.
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Inkl. Kartonhalter (verstellbar).

Montage an Kompletaufbau 1-7 oder LEER


| Feldbreite mm | Steckbügel | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|-------------|-----------------|-------|----|
| 750 | 2xH1 + 2xH2 | EE-KAM0750-600M | 240,- | S |
| 1000 | 2xH1 + 3xH2 | EE-KAM1000-600M | 270,- | S |
| 1250 | 3xH1 + 3xH2 | EE-KAM1250-600M | 300,- | S |
| 1500 | 3xH1 + 4xH2 | EE-KAM1500-600M | 330,- | S |
| 2000 | 4xH1 + 5xH2 | EE-KAM2000-600M | 390,- | S |

12 HALTESCHIENE
FÜR SICHTLAGERKÄSTEN UND/ODER ENERGIELEISTE

(für Sichtlagerkästen mit offener Einhängenut und/oder Energieleiste 15)

Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER

| Feldbreite mm | Innen mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|----------|---------------|------|----|
| 750 | 665 | EE-KES0750.12 | 58,- | S |
| 1000 | 915 | EE-KES1000.12 | 62,- | S |
| 1250 | 1165 | EE-KES1250.12 | 66,- | S |
| 1500 | 1415 | EE-KES1500.12 | 70,- | S |
| 2000 | 1915 | EE-KES2000.12 | 78,- | S |


13 SCHNEIDGERÄT (SYSTEM-STÜTZEN)

Mit Schneidkassette (schneidet in beide Richtungen).

Schneidmesser für Papier, Pappe, Folie.

Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.

Tiefe 260 x Höhe 250 mm.

Montage an Kompletaufbau 1-4 oder LEER

| Feldbreite mm | Schnittbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|------------------|---------------|-------|----|
| 1000 | 775 | EE-SG-TM-1000 | 670,- | S |
| 1250 | 1025 | EE-SG-TM-1250 | 700,- | S |
| 1500 | 1275 | EE-SG-TM-1500 | 730,- | S |
| 2000 | 1775 | EE-SG-TM-2000 | 790,- | S |

14 ABROLLEINHEIT (SYSTEM-STÜZEN)

Rohrdurchmesser 25 mm.

Inkl. 2 Montagekonsolen, 4 Federverschlüsse, 2 Federklammern und 2 Haltescheiben. Die Abrolleinheit dient zur Aufnahme von Rollen (Papier, Pappe, Folie)

Tiefe 270 x Höhe 90 mm.

Montage an Kompletaufbau 1-4 oder LEER

| Feldbreite mm | max. Rollenbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|----------------------|---------------|-------|----|
| 1000 | 850 | EE-AE-SA-1000 | 150,- | S |
| 1250 | 1100 | EE-AE-SA-1250 | 155,- | S |
| 1500 | 1350 | EE-AE-SA-1500 | 160,- | S |
| 2000 | 1850 | EE-AE-SA-2000 | 170,- | S |

15 ENERGIELEISTE

5 Dosen, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel
Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER, G, J

| Leiste mm | Best.-Nr. | € | KS |
|-----------|------------|-------|----|
| 380 | E-EL-D-500 | 115,- | S |


16 SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCREEN|TASTATUR|MAUS

3 Gelenke, VESA MIS-D 75/100, Tablar B640xT240 mm

Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER

| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|------------------|-------|----|
| alle | E-SA-3-FBH+TA-01 | 595,- | S |

17 SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCREEN

3 Gelenke, VESA MIS-D 75/100

Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER



| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|---------------|-------|----|
| alle | E-SA-3-FBH-01 | 365,- | S |

18 SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCREEN

3 Gelenke, VESA MIS-D 75/100

Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER

| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|---------------|-------|----|
| alle | E-SA-3-FBH-02 | 445,- | S |


19 SCHWENKARM FÜR TASTATUR|Maus

3 Gelenke, Tablar B640 x T172 mm.

Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER

| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|--------------|-------|----|
| alle | E-SA-3-TA-01 | 365,- | S |

20 SCHWENKARM MIT TABLAR

3 Gelenke, Tablar B500 x T350 mm.)

Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER

| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|-------------|-------|----|
| alle | E-SA-3-T-01 | 465,- | S |

21 SCHWENKARM MIT LOCHPLATTE

3 Gelenke, Lochplatte B750 x H450 mm

Montage an Kompletaufbau 1-9 oder LEER


| Feldbreite mm | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------|----------------------|-------|----|
| alle | E-SA-3-LP0750-450.12 | 455,- | S |



22 HAKENSET WB18

18-teilig für Lochplatte 8-9


| Feldbreite | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-------------|-------|----|
| alle | 09-WB-Set18 | 125,- | S |



23 HAKENSET WZ18

18-teilig für Lochplatte 8-9


| Feldbreite | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-------------|-------|----|
| alle | 09-WZ-Set18 | 125,- | S |



24 ABLAGEKÄSTEN

Ablagekästen B300xT125xH65 mm für Lochplatte 8-9
Ablagekästen B450xT125xH65 mm für Lochplatte 8-9

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|----------------|-------------|------|----|
| 300 x 125 x 65 | 09-EW300.12 | 24,- | S |
| 450 x 125 x 65 | 09-EW450.12 | 26,- | S |



25 DOKUMENTENTASCHE

B325xT55xH200 mm für Lochplatte 8-9

| Feldbreite | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-----------|------|----|
| alle | 09-ZT.12 | 25,- | S |



26 FLACHBILDSCHIRMHALTER FÜR LOCHPLATTE

VESA MIS-D 75/100, Montage an 8-9

| Feldbreite | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-----------|------|----|
| alle | 09-FBH-LP | 75,- | S |



27 FLASCHENHALTER

H120 mm, Ø80 mm für Lochplatte 8-9

| Feldbreite | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-----------|------|----|
| alle | 09-FH | 40,- | S |



28 ABLAGE FÜR LOCHPLATTE

Zur Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehör für Lochplatte 8-9

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|----------------|-----------|------|----|
| 450 x 155 x 15 | 09-A1-LP | 34,- | S |



29 ABLAGE FÜR LOCHPLATTE

Zur Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehör für Lochplatte 8-9


| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|----------------|-----------|------|----|
| 490 x 245 x 30 | 09-A2-LP | 40,- | S |



30 ABLAGE FÜR LOCHPLATTE

Zur Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehör.
Mit Aussparung zur Aufnahme von Abroller, für Lochplatte 8-9

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|----------------|-----------|------|----|
| 225 x 305 x 35 | 09-A3-LP | 38,- | S |



31 MAGNETHALTER

(1 Satz = 4 Stück) für Lochplatte 8-9

| Feldbreite | Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-----------|-----|----|
| alle | 09-MS-4 | 8,- | S |



32 EINHÄNGESCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN

für Lochplatte 8-9 zur Aufnahme von Sichtlagerkästen 33

| B mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------|-------------------|------|----|
| 500 | 09-KES-LP-0500.12 | 32,- | S |
| 1000 | 09-KES-LP-1000.12 | 38,- | S |



33 SICHTLAGERKÄSTEN

(je 1 VE = 10 Stück)

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|-----------------|----------------|--------|----|
| 105 x 85 x 45 | 09-SL1-10.gelb | 20,70 | S |
| 105 x 160 x 75 | 09-SL2-10.gelb | 33,30 | S |
| 140 x 230 x 130 | 09-SL3-10.gelb | 72,- | S |
| 140 x 290 x 130 | 09-SL4-10.gelb | 112,50 | S |



SCHRAUBSTOCK

Backenbreite 120 mm
Montage: Durch Verschrauben auf die Tischplatte
Plattenstärke min. 40 mm
(Befestigungsmaterial enthalten)
Passend für Werkbänke BASIC-4, BASIC-7, BASIC-8

| Best.-Nr. | € | KS |
|-----------|-------|----|
| 09-SS120 | 270.- | S |



SCHRAUBSTOCK MIT Klapplift

Schraubstock Backenbreite 120 mm
Klapplift inkl. Höhenverstelleinrichtung
zur Höhenverstellung im Bereich von
0-175 mm und Drehung um 360 Grad
des Schraubstocks.

Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte
Plattenstärke min. 40 mm
(Befestigungsmaterial enthalten)
Passend für Werkbänke BASIC-8 (die Montage
erfolgt werkseitig; für Nachrüstung ungeeignet)
und BASIC-4 (nach Absprache) sowie BASIC-7

**ERGONOMIE
TIPP**

| Best.-Nr. | € | KS |
|------------|-------|----|
| 09-SSKL120 | 945.- | S |



ARBEITSPLATTENAUFLAGE

Farbe: transparent
Eigenschaften: Spritzwasserfest und schmutzresistent.
Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C).
Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

| B x T x S mm | Best.-Nr. | € | KS |
|----------------|---------------|-------|----|
| 750 x 700 x 2 | 09-APA-PL-075 | 90.- | S |
| 1000 x 700 x 2 | 09-APA-PL-100 | 100.- | S |
| 1250 x 700 x 2 | 09-APA-PL-125 | 110.- | S |
| 1500 x 700 x 2 | 09-APA-PL-150 | 120.- | S |
| 2000 x 700 x 2 | 09-APA-PL-200 | 140.- | S |

ABLAGE

Mit 3-seitigem Abrollrand
(ohne Sichtlagerkästen)
Montage: Durch Verschrauben auf die Tischplatte
(Befestigungsmaterial enthalten)


| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|---------------|-------|----|
| 750 x 300 x 375 | 09-AL-0750.12 | 165.- | S |
| 1000 x 300 x 375 | 09-AL-1000.12 | 180.- | S |
| 1250 x 300 x 375 | 09-AL-1250.12 | 195.- | S |
| 1500 x 300 x 375 | 09-AL-1500.12 | 210.- | S |
| 2000 x 300 x 375 | 09-AL-2000.12 | 240.- | S |

LOCHPLATTE ZUR WERKBANKMONTAGE

Höhe 450 mm mit 4-Kant Systemlochung.
Werkzeughalterset bestehend aus 2 Ablagekästen und 12-teiligem Hakenset.

Werkbankmontage: Durch Verschrauben an die Tischplatte
Plattenstärke min. 40 mm
(Befestigungsmaterial enthalten)
Passend für Werkbänke BASIC-7, BASIC-8, Arbeitsbänke TOM

| B x H mm | mit Werkzeughalterset | | ohne Werkzeughalterset | | | |
|-------------|-----------------------|-------|------------------------|---------------|-------|---|
| | Best.-Nr. | € | Best.-Nr. | € | | |
| 750 x 450 | 09-L0750DM-01.12 | 214.- | S | 09-L0750DM.12 | 109.- | S |
| 1000 x 450 | 09-L1000DM-01.12 | 226.- | S | 09-L1000DM.12 | 121.- | S |
| 1250 x 450 | 09-L1250DM-01.12 | 238.- | S | 09-L1250DM.12 | 133.- | S |
| 1500 x 450 | 09-L1500DM-01.12 | 250.- | S | 09-L1500DM.12 | 145.- | S |
| 2000 x 450 | 09-L2000DM-01.12 | 281.- | S | 09-L2000DM.12 | 176.- | S |



MÜLLEIMER (PLATTENMONTAGE)

Mülleimer zur seitlichen Montage an der Arbeitsplatte.
Mit robusten Tragegriffen für einfache Transport.
Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren.
Mit Klemmschlitten für Abfallsäcke.
Kunststoff, recycelt; Volumen: 60 l; schwarz

Montage:
durch Verschrauben an die Tischplatte (seitlich)

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------------------------|-----------|-------|----|
| 270 x 590 x 600 | 09-ME-PM | 112.- | S |
| Mülleimer (separat ohne Halterung) | 09-ME | 82.- | S |

MÜLLEIMER (UNTERTISCHMONTAGE)

Mülleimer zur Untertischmontage.
Mülleimer ausziehbar.
Mit robusten Tragegriffen für einfache Transport.
Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren.
Mit Klemmschlitten für Abfallsäcke.
Kunststoff, recycelt; Volumen: 60 l; schwarz

Montage:
durch Verschrauben an die Tischplatte (unten)

| B x T x H mm | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------------------------|-----------|-------|----|
| 270 x 590 x 600 | 09-ME-UT | 154.- | S |
| Mülleimer (separat ohne Halterung) | 09-ME | 82.- | S |

COMPUTER-SÄULEN "SLIM-LINE"

- Ideal bei begrenzten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.
- Monitorgehäuse B600 x T350 x H700 mm, Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.
- Ausführung wahlweise stationär (inkl. Nivelliertellern) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 50 mm, Bauhöhe 70 mm).
- Gesamtbelastbarkeit max. 200 kg (stationär) bzw. max. 150 kg (fahrbar).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010).
- Zerlegte Lieferung- einfachste Montage



! Unterbauschrank wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren

| B x T x H mm | Ausführung | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------|----|
| 600 x 350 ¹ x 1650 | stationär | 07-CS-SL-M1.11 | 499.- | A |
| 600 x 350 ¹ x 1700 | fahrbar | 07-CS-SL-M1F.11 | 589.- | A |

¹ Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm



! Unterbauschrank wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren

| B x T x H mm | Ausführung | Best.-Nr. | € | KS |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------|----|
| 600/975 x 350/610 ¹ x 1675 | stationär | 07-CS-SL-M2.11 | 549.- | A |
| 600/975 x 350/610 ¹ x 1725 | fahrbar | 07-CS-SL-M2F.11 | 639.- | A |

¹ Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm



Erleben Sie unser Unternehmen hautnah – bei einer Betriebsführung oder Onlineberatung für Geschäftskunden.

Persönlich oder digital: Wir zeigen Ihnen unsere Produkte im Detail und finden die passende Lösung für Ihr Projekt.

- Die Modelle sind **wahlweise** ohne oder mit **Monitorgehäuse** lieferbar. B650 x T250 x H710 mm, Monitorfach (innen B580 x T230 x H530 mm), inkl. Belüftungsraster und Kabeldurchlässe. Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.

- Ausführung** wahlweise stationär oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkkäufen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 200 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert**



| B x T x H mm | Monitorgehäuse | Ausführung | Best.-Nr. | € | KS |
|------------------|----------------|------------|----------------|-------|----|
| 650 x 520 x 1060 | - | stationär | 07-650-M99.11 | 569,- | A |
| 650 x 520 x 1185 | - | fahrbar | 07-650-M99F.11 | 659,- | A |



| B x T x H mm | Monitorgehäuse | Ausführung | Best.-Nr. | € | KS |
|-------------------|----------------|------------|------------------|-------|----|
| 1100 x 520 x 1060 | - | stationär | 07-1100T-M99.11 | 799,- | A |
| 1100 x 520 x 1185 | - | fahrbar | 07-1100T-M99F.11 | 889,- | A |



| B x T x H mm | Monitorgehäuse | Ausführung | Best.-Nr. | € |
|------------------|----------------|------------|--------------------|-------|
| 650 x 520 x 1770 | Tiefe 250 mm | stationär | 07-650-M99-MG2.11 | 709,- |
| 650 x 520 x 1895 | Tiefe 250 mm | fahrbar | 07-650-M99-MG2F.11 | 799,- |



| B x T x H mm | Monitorgehäuse | Ausführung | Best.-Nr. | € |
|-------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1100 x 520 x 1770 | Tiefe 250 mm | stationär | 07-1100T-M99-MG2.11 | 1.069,- |
| 1100 x 520 x 1895 | Tiefe 250 mm | fahrbar | 07-1100T-M99-MG2F.11 | 1.159,- |



Ihre Lösung war noch nicht dabei?

Mehr RAU. für Ihr Projekt!

Sie suchen noch mehr Auswahl,
individuelle Lösungen oder Komplettsysteme?

Dann werfen Sie einen Blick in unseren
umfangreichen Basis- & Hauptkatalog
oder besuchen Sie unsere
Website: www.rau-gmbh.de

Dort entdecken Sie das gesamte Sortiment
– **heRAUsragend** geplant und produziert.

BASIS KATALOG HIGHLIGHTS 2026

immer die passende Lösung

Jetzt digital durchblättern



Rau-Fachhandelspartner



HENKA Werkzeuge +
Werkzeugmaschinen GmbH
Zwickauer Straße 30b
09366 Stollberg/Erzg.

Tel: +49(0)37296- 5415 0
info@henka.de
www.henka.de

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige.

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, gültig ab 01.01.2026. Alle Aktionsmodelle versenden wir in der angebotenen Lackierung innerhalb von 5 Werktagen.

Sie erhalten alle Aktionsmodelle aufpreisfrei auch in einer abweichenden Farbzusammenstellung, wobei Sie aus 14 Standardfarben auswählen können. Diese sind: RAL3000-feuerrot, RAL5002-ultramarinblau, RAL5010-enzianblau, RAL5011-stahlblau, RAL5012-lichtblau, RAL5015-himmelblau, RAL5018-türkisblau, RAL6011-resedagrün, RAL7016-anthrazitgrau, RAL7031-blaugrau, RAL7035-lichtgrau, RAL7045-telegrau, RAL9006-weißaluminium, RAL9011-graphit Schwarz. Die Farben/Farbkominationen aus RAL5010-enzianblau, RAL5012-lichtblau, RAL7016-anthrazitgrau und RAL7035-lichtgrau versenden wir innerhalb von 5 Werktagen, die anderen Farben/Farbkominationen versenden wir innerhalb von 20 Werktagen.

Lieferung:

Lieferungen innerhalb Deutschlands liefern wir DAP (gem. Incoterms® 2010). DAP (geliefert benannter Ort) bedeutet, dass Ihnen die Ware auf dem an kommenden Beförderungsmittel entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Alle Kosten bis zum Entladeort werden von uns übernommen. Bei Aufträgen unter 100,- € Netto-Auftragswert berechnen wir eine anteilige Auftragspauschale von 10,- €/netto.

Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonner LKW (Sattelzug oder Zugmaschine mit Anhänger) erfolgen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Entladeort mit diesem LKW angefahren und eine Entladung Ihrerseits erfolgen kann. Für die Entladung ist eine Laderampe, ein Stapler oder eine sonstige nach Ihrem Ermessen erforderliche Entlademöglichkeit erforderlich. Sollte zur besseren und/oder einfacheren Entladung die Zustellung durch einen LKW mit Hebebühne erforderlich sein, so geben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellung diese Information, damit wir dies veranlassen können. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Für Lieferungen in andere Länder innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz berechnen wir die folgenden Kosten² je Artikelpalette¹: Belgien 75,00 €; Bulgarien 250,00 €; Dänemark 120,00 €; Estland 90,00 €; Finnland 210,00 €; Frankreich 55,00 € (in F-PLZ 67-68)- 150,00 € (alle weiteren F-PLZ); Griechenland 90,00 € (G-PLZ 29, 34, 70-74, 80-85 auf Anfrage); Irland 65,00 €; Italien 105,00 € (in IT-PLZ 0-6) - 155,00 € (in IT-PLZ 7-9); Kroatien 195,00 €; Lettland 105,00 €; Litauen 105,00 €; Luxemburg 20,00 €; Niederlande 70,00 €; Österreich 65,00 €; Polen 85,00 €; Portugal 60,00 €; Rumänien 105,00 €; Schweden 85,00 € (in SE-PLZ 0-5)- 165,00 € (in SE-PLZ 6-9); Schweiz 165,00 € zzgl. Sendungskosten (Erstellung Zollpapiere, Vorstellung Zoll) von 80,00 € (verzollt, unversteuert); Slowakei 110,00 €; Slowenien 130,00 €; Spanien 175,00 €; Tschechien 75,00 €; Ungarn 90,00 €.

Andere Länder auf Anfrage.

¹ Bitte beachten Sie zur Artikelpalette:

Artikel in einer Breite bis 2000 mm benötigen für den Transport 1 Artikelpalette; Artikel in einer Breite von 2001 mm bis 3000 mm benötigen für den Transport 2 Artikelpaletten (Gruppenwerkbänke benötigen generell 4 Artikelpaletten).

² Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketdienst versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Kosten eine Auftragspauschale in Höhe von 20,00 €.

Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.